

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Воркутинской,
территориальной профсоюзной
организации НПГ

М.А. Полномошнов
«20» сентября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Воркутинской
территориальной организации
Росуглепрофа

Д.А. Максимов
«20» сентября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по охране труда, производственному
контролю и экологии АО «Воркутауголь»

А.А. Салтыков
«20» сентября 2026 г.

Примерный перечень вопросов для проведения проверки знаний инструкций по профессии, безопасных методов и приёмов выполнения работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности (для работников поверхностной группы).

Должность	№ п/п	Вопрос
Инструкция по охране труда для работников занятых на поверхности	1	Выберите правило безопасности для применения при переходе через железнодорожные пути?
	2	Как часто работник обязан проходить проверку знаний инструкций по охране труда по профессии и выполняемым работам?
	3	В течение какого времени после поступления на работу (перевода на др. профессию) рабочие проходят проверку знаний по охране труда и безопасным методам ведения работ?
	4	Выберите правильный вариант ответа, в котором правильно перечислены все виды инструктажей, проводимых с работником в период трудовой деятельности?
	5	В каких случаях проводится первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы?
	6	Кому необходимо сообщить о неисправности машин и оборудования, возникших в процессе выполнения работ?
	7	Какой инструктаж проводится с работником при приеме на работу, переводе с других участков/цехов/служб, переводе на другую профессию?
	8	Какие требования обязан соблюдать работник при эксплуатации обслуживаемого оборудования?
	9	С какой периодичностью работники проходят практическое обучение по применению первичных средств пожаротушения?
	10	Какой инструктаж по охране труда следует проводить работникам организации при перерыве в работе продолжительностью более 50 календарных дней?
	11	Можно ли пользоваться мобильным телефоном на территории предприятия?
	12	Укажите допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей вручную для мужчин?

13	Как следует переносить инструмент, передвигаясь по наклонным галереям и вертикальным лестницам?
14	Какие требования безопасности необходимо соблюдать при передвижении по территории промышленных площадок ?
15	Какими локальными документами руководствуется работник при выполнении работ?
16	Кто устанавливает перечень специальных работ на электроустановках?
17	Кем согласовываются работы при условии ведения их работниками на территории другого участка?
18	На кого возлагаются обязанности руководителя в любой группе работников, оказавшихся в аварийной ситуации?
19	При выполнении ремонта машин и механизмов какие правила должны быть соблюдены?
20	Что входит в обязанности работника перед началом работы с подъемными сооружениями?
21	На каком расстоянии от встречающихся предметов выполняется горизонтальное перемещение груза?
22	Что запрещается при работе с подъемными сооружениями ?
23	Применение каких СИЗ обязательно при эксплуатации пневмоинструмента?
24	Что входит в обязанности работника при эксплуатации пневмоинструмента?
25	Что должен сделать работник в случае выявления неисправности ручного инструмента?
26	Что запрещено при работе с рычажными ножницами?
27	Какие средства индивидуальной защиты применяются при работе с ручным инструментом ударного действия?
28	Какие требования безопасности должны соблюдаться при работе с домкратом?
29	Как часто работник обязан осматривать ручной инструмент?
30	Каким образом согласно требованиям охраны труда необходимо располагать инструмент на рабочем месте?
31	Без применения каких СИЗ запрещена работа с ручным инструментом?
32	Какая норма разового подъема тяжестей (без перемещения) устанавливается для женщин при производстве погрузочно-разгрузочных работ?
33	Что из перечисленного должно быть указано на всех применяемых лестницах?
34	При проведении взрывных работ какие виды работ считаются вспомогательными?
35	Какие квалификационные требования предъявляются к работникам, привлекаемым к вспомогательным взрывным работ?
36	Чьи указания должен выполнять и под чьим надзором должен работать работник при выполнении вспомогательных взрывных работ?

	37	Могут ли рабочие, назначенные на пост охраны опасной зоны при ведении взрывных работ, привлекаться к иным работам?
	38	Что означает один продолжительный сигнал при взрывных работах?
	39	Что означают три коротких сигнала при взрывных работах?
	40	Что означают два продолжительных сигнала при взрывных работах?
	41	При обнаружении не взорвавшегося заряда (отказа), невзорвавшихся патронов и электродетонаторов?
	42	Какие действия обязан предпринять рабочий, заметивший очаг возгорания?
	43	Какие очаги возгорания запрещается тушить водой и пенным огнетушителем?
	44	Какую ответственность несут лица, виновные в хищении, незаконном хранении, использовании взрывчатых материалов?
	45	В каком случае трудовой договор может быть расторгнут работодателем?
Машинист насосных установок	1	Какие средства индивидуальной защиты применяются при работе с ручным инструментом ударного действия
	2	Какие требования безопасности должны соблюдаться при работе с домкратом?
	3	Закончите фразу: при работе с домкратом запрещено
	4	Как часто работник обязан осматривать ручной инструмент?
	5	Каким образом согласно требованиям охраны труда необходимо располагать инструмент на рабочем месте?
	6	Без применения каких СИЗ запрещена работа с ручным инструментом?
	7	Какая норма разового подъема тяжестей (без перемещения) устанавливается для женщин при производстве погрузочно-разгрузочных работ?
	8	Что из перечисленного должно быть указано на всех применяемых лестницах?
	9	Верно ли утверждение: "Работник отвечает только за свою безопасность в течение рабочей смены"
	10	При проведении взрывных работ какие виды работ считаются вспомогательными
	11	Какие квалификационные требования предъявляются к работникам, привлекаемым к вспомогательным взрывным работ
	12	Чьи указания должен выполнять и под чьим надзором должен работать работник при выполнении вспомогательных взрывных работ
	13	Могут ли рабочие, назначенные на пост охраны опасной зоны при ведении взрывных работ, привлекаться к иным работам
	14	Что означает один продолжительный сигнал при взрывных работах
	15	Что означают три коротких сигнала при взрывных работах

16	Что означают два продолжительных сигнала при взрывных работах
17	При обнаружении не взорвавшегося заряда (отказа), невзорвавшихся патронов и электродетонаторов
18	Какие действия обязан предпринять рабочий, заметивший очаг возгорания?
19	Какие очаги возгорания запрещается тушить водой и пенным огнетушителем?
20	Какую ответственность несут лица, виновные в хищении, незаконном хранении, использовании взрывчатых материалов
21	В каком случае трудовой договор может быть расторгнут работодателем?
22	Выберите один не верный ответ: Какую ответственность несут работники за несоблюдение инструкции по охране труда
23	В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов?
24	Какую группу допуска по электробезопасности обязан иметь машинист насосных установок?
25	С какой периодичностью МНУ обязан проходить обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утвержденной руководством предприятия?
26	Во время выполнения работы на МНУ возможны воздействия каких опасных и вредных производственных факторов?
27	За невыполнение требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда для МНУ, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий какую ответственность несет работник согласно действующему законодательству?
1	Какие лица допускаются к работе в качестве машиниста подъемных машин?
2	В каких случаях МПМ проходит стажировку?
3	Выберите верный вариант ответа. Объявления с какой информацией должны быть вывешены у всех посадочных пунктов и в машинном отделении на видном месте?
4	Какие лица назначаются машинистами людских и грузоподъемных машин?
5	Как часто МПМ проходит проверку знаний безопасных методов ведения работ в комиссии под председательством главного механика шахты?
6	Какие журналы должны быть в наличии на рабочем месте МПМ?
7	Какие документы обязательно должны находиться на подъемной установке?
8	Кому обязан сообщить МПМ о замеченных неисправностях в результате проверки своего рабочего места перед началом работы?
9	Как производят спуск и подъем длинномерных материалов или крупногабаритного оборудования под клетью?

	10	Каковы действия МПМ в случае получения непонятного сигнала от стволового поверхности?
	11	С какой скоростью должна осуществляться транспортировка взрывчатых материалов?
	12	Укажите максимальную скорость подъема и спуска грузов по наклонным выработкам
	13	В каких случаях машинист обязан включить предохранительный тормоз и остановить машину?
	14	Какими СИЗ обязан пользоваться машинист при управлении подъемной машиной с рукоятками, не покрытыми изоляционным материалом
	15	Может ли машинист оставлять машинную камеру?
	16	Действия машиниста при аварийном торможении предохранительного тормоза. Выберите верный вариант
	17	Укажите максимальную скорость подъема и спуска грузов по вертикальным выработкам в проходке?
	18	Что необходимо предпринять МПМ при возникновении отказа в схеме автоматического управления подъемной установкой?
	19	По окончании работы о чем машинист обязан проинформировать принимающего смену?
	20	После остановки машины в результате автоматического включения предохранительного тормоза по причине срабатывания предохранительных устройств что должен сделать машинист?
	21	При каких обстоятельствах машинист обязан включить предохранительный тормоз и остановить машину?
	22	О чем обязан проинформировать машинист по окончании работы принимающего смену?
	23	В каких случаях машинист обязан произвести перегон подъемных сосудов в холостую (с обязательным спуском и подъемом каждого из них в точки стопорения)?
Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования (ЭСД)	1	В каких случаях Электрослесарь дежурный не должен приступать к выполнению работ?
	2	Как осуществляется проверка отсутствия напряжения?
	3	Какие указательные плакаты должны быть вывешены на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземлённый участок электроустановки?
	4	Каким образом производится установка и снятие переносных заземлений на токоведущие части?
	5	Какие меры принимаются в случаях, когда нельзя оградить токоведущие части щитами, в электроустановках напряжением до 10 кВ?
	6	В каких случаях работы в условиях с повышенной опасностью следует осуществлять вдвоем?

	7	Укажите лишние требования, которые обязан выполнять электрослесарь дежурный при работах вблизи действующих крановых или тельферных троллей?
	8	Укажите несоответствующее требование. Какие требования обязаны выполнять электрослесари при обслуживании осветительных сетей?
	9	Какое напряжение в электросети следует применять электрослесарем дежурным для проверки контактов масляных выключателей на одновременность включения, а также для освещения закрытых емкостей?
	10	Какая квалификационная группа по технике безопасности должна быть у электрослесаря дежурного для проведения установки и проверки электросчетчиков, включённых через измерительные трансформаторы?
	11	Укажите верное время непосредственного контакта рабочей части указателя напряжения с контролируемой токоведущей частью при проверке отсутствия напряжения?
	12	Каков межпроверочный интервал испытаний для средств индивидуальной защиты, используемых при проведении работ по проверке отсутствия напряжения?
	13	Каким должно быть расстояние от работающего до токоведущих частей при работе со штангой?
	14	Какие требования к квалификационной группе по технике безопасности для электрослесаря, который может производить один измерения электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением до 1000 В?
	15	Что входит в комплект, предназначенные для защиты тела работника от воздействия электрической дуги, которая может возникнуть при оперативных переключениях в действующих электроустановках всех классов напряжений?
Машинист буровых установок	16	Укажите высоту ограничительного кольца или упора электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1 кВ и до 1 кВ?
	1	Сколько человек должны обслуживать буровую установку в процессе ее работы?
	2	Можно ли МБУ приступать к работе при неполном составе смены?
	3	В каком количестве первых смен (в зависимости от характера работы) МБУ должен пройти стажировку перед допуском к самостоятельной работе?
	5	Может ли МБУ допускать присутствие в районе ведения работ посторонних лиц при необходимости выполнения каких-либо работ лицами, не связанными с бурением?
	6	Допускается ли передвижение машин и механизмов, а также перевозка оборудования, конструкций и прочего груза под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) любого напряжения?
	7	Укажите расстояние при передвижении под воздушными линиями электропередачи от проводов ВЛ электропередачи до перемещаемых машин (грузов)?
	9	На каком расстоянии от места расположения бурового станка должны быть установлены средства пожаротушения?

	10	При обнаружении неполадок, а также выходе из строя оборудования, сигнализации или блокировок, кому необходимо об этом сообщить?
	11	Укажите какими средствами индивидуальной защиты обязан пользоваться МБУ при выполнении работы в соответствии с видом опасных и вредных производственных факторов?
	12	Во время выполнения работы на МБУ возможны воздействия каких опасных и вредных производственных факторов?
	13	В соответствии с какими документами МБУ обязан выполнять технологический процесс в последовательности (или совмещать их)?
	14	Может ли МБУ при выполнении порученной работы покидать свое рабочее место?
	15	При возникновении неисправностей кому МБУ обязан о них сообщить?
	16	Можно ли начинать работу до устранения нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности?
	17	Как производятся монтажные работы при монтаже буровой установки?
	18	Каким образом должна выполняться установка бурового станка и его оборудования?
	19	Какие лица допускаются к работе в качестве МБУ?
	20	Воздействие каких опасных и вредных производственных факторов возможно во время выполнения работ на ПМБУ?
	21	На каком расстоянии должны быть выставлены световые сигнальные и предупреждающие знаки перед установкой бурового станка?
	22	Как производится развенчивание и наращивание буровых штанг (труб)?
Помощник машиниста буровой установки	23	Когда МБУ должен отключать буровой станок, закреплять колонку буровых штанг от падения хомутом, трубозахватом или другими приспособлениями?
	1	Какие лица допускаются к работе в качестве ПМБУ?
	2	В каком количестве первых смен (в зависимости от характера работы) ПМБУ должен пройти стажировку перед допуском к самостоятельной работе?
	3	Сколько человек должны обслуживать буровую установку в процессе ее работы?
	4	Воздействие каких опасных и вредных производственных факторов возможно во время выполнения работ на ПМБУ?
	5	Как производятся монтажные работы при монтаже буровой установки?
	6	Найдите обязанности, которые должен выполнить ПМБУ в конце рабочей смены?
	7	На каком расстоянии от зоны действия машины и ее рабочих органов запрещено находиться людям во время маневрирования?
	8	В каких случаях во время работы бурение необходимо приостановить, а пусковую аппаратуру заблокировать?

	9	На каком расстоянии от места расположения бурового станка должны быть установлены средства пожаротушения: огнетушитель?
	10	При возникновении неисправностей кому ПМБУ обязан о них сообщить?
	11	Перед установкой бурового станка на каком расстоянии необходимо вставить световые сигнальные и предупреждающие знаки?
	12	Какую ответственность несут рабочие за неисполнение инструкции по охране труда в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовым актам в зависимости от характера допущенных нарушений?
	13	Кому необходимо сообщить при обнаружении неполадок, а также выходе из строя оборудования, сигнализации или блокировок?
	14	Кого должен проинформировать ПМБУ, сдающий смену, о выявленных осложнениях в процессе бурения и повреждениях в механизмах, аппаратуре, приспособлениях?
	15	Как необходимо производить развинчивание и наращивание буровых штанг (труб)?
	16	Когда МБУ должен отключать буровой станок, закреплять колонку буровых штанг от падения хомутом, трубозахватом или другими приспособлениями?
	17	Кого должен поставить в известность ПМБУ по окончании работ обо всех неисправностях, которые не были устранены во время работы?
	18	Каким образом должна выполняться установка бурового станка и его оборудования?
	19	Допускается ли передвижение машин и механизмов, а также перевозка оборудования, конструкций и прочего груза под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) любого напряжения?
	20	Можно ли ПМБУ приступать к работе при неполном составе смены?
Электрогазосварщик	1	В каком количестве первых смен (в зависимости от характера работы и квалификации работника) электрогазосварщик должен пройти стажировку под руководством специально назначенного лица перед допуском к самостоятельной работе?
	2	Укажите какие опасные и вредные производственные факторы могут воздействовать на электрогазосварщика во время выполнения работы?
	3	В каком случае заземляющий проводник необходимо заменить?
	4	На каком расстоянии от места проведения работ на опасных производственных объектах необходимо дополнительно смочить водой металлоконструкции и перекрытия в помещении перед выполнением сварочных работ?
	5	В случае необходимости сварки (резки) окрашенного оборудования или аппаратуры их необходимо очистить по линии реза или шва. Укажите верный размер ширины очищаемой от краски полосы металла?

	6	На какое расстояние требуется убрать от места производства сварочных работ все воспламеняющиеся материалы (масла, обтирочные материалы, щепа и т.п.)?
	7	Укажите наиболее полный и правильный ответ. Какие средства пожаротушения должны находиться рядом с местом ведения сварочных работ?
	8	Найдите верный ответ. На каком расстоянии от места сварочных работ должны находиться деревянные или горючие части сооружений, которые требуется защитить асбестовыми или стальными листами?
	9	Найдите верное утверждение. Перед включением сварочного аппарата электрогазосварщик обязан проверить:
	10	При сварочных токах какой величины токоподводящий провод следует присоединять к электродержателю, минуя его рукоятку?
	11	Какую длину не должна превышать первичная цепь между пунктом питания и передвижной сварочной установкой?
	12	Каким образом должны проводиться электросварочные, газосварочные и другие огневые работы на временных рабочих местах, где имеются горючие вещества и материалы?
	13	При каком расстоянии от других источников открытого огня допускаются работы по газовой резке?
	14	Какими СИЗ обязан пользоваться электрогазосварщик при выполнении электросварочных работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током (сварка в резервуарах, колодцах, сырых местах и т.п.)?
	15	Все ли требования при бензо-керосинорезных работах верные?
	16	Какие требования безопасности необходимо выполнять при резке металла?
	17	Какую ответственность несут рабочие за неисполнение инструкции по охране труда в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовым актам в зависимости от характера допущенных нарушений?
Газорезчик	1	Какие лица допускаются к работе в качестве газорезчика?
	2	Выберите верный вариант ответа. Воздействие каких опасных и вредных производственных факторов оказывают влияние во время выполнения работ на газорезчика?
	3	За невыполнение требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда для газорезчика, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий какую ответственность несет газорезчик согласно действующему законодательству?



	4	Что входит в обязанности газорезчика входит?
	5	В процессе работы не допускается производить соединение шлангов с помощью отрезков гладких труб. Укажите минимальную длину в стыкуемых шлангах и число стыков в шлангах?
	6	При газовой резке изделий какой массы должны быть установлены подъемно-транспортные механизмы?
	7	На каком расстоянии от кислородных, пропан бутановых и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям не допускается разводить огонь, курить и зажигать спички?
	8	Каким цветом должны быть окрашены кислородные и пропан-бутановые баллоны?
	9	Только какими рукавами для подачи керосина в резак обязан пользоваться газорезчик при работе с керосинорезом?
	10	Определите верно, как и где должен находиться бачок с горючим при работе с керосинорезом?
	11	При работе с керосинорезом в чем должен убедиться газорезчик, осматривая бачок с горючим?
	12	В помещениях с какой температурой воздуха газорезчику запрещено устанавливать баллоны с пропан-бутаном?
Горнорабочий поверхности	1	Какие лица допускаются к работе в качестве горнорабочего поверхности?
	2	В каком количестве смен ГРП поверхности должен пройти стажировку перед допуском к самостоятельной работе?
	3	Выберите какие опасные и вредные производственные факторы воздействуют на ГРП поверхности во время выполнения работы?
	4	После укладки тормозных башмака на какое безопасное расстояние требуется отойти?
	5	Какой ширины должен быть оставлен свободный проход между грузами и ближайшими к ним рельсами при погрузке и укладке в вагоны материалов и оборудования вблизи железнодорожных путей?
	6	Запрещается сцепка и расцепка вагонеток на каком расстоянии?
	7	Сколько рабочих должны производить откатку вагонов лебедкой?
	8	Какую ответственность несут рабочие за неисполнение инструкции по охране труда в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовым актам в зависимости от характера допущенных нарушений?
	9	В каких случаях запрещается включать лебедку при доставке вагонов с материалами маневровыми лебедками?
	10	В каком количестве могут храниться смазочные материалы в помещениях, где они хранятся и переливаются?

	11	Как часто должен убираться из ящика использованный обтирочный материал?
Стволовой поверхности	1	Какие лица допускаются к работе в качестве стволовой (поверхности)?
	2	Все ли утверждения соответствуют? Стволовой должен знать:
	3	Во время выполнения работы на стволовой могут воздействовать какие опасные и вредные производственные факторы?
	4	Какие действия должен предпринять стволовой при получении непонятного, нетипового (неясного) сигнала?
	5	Требования охраны труда при спуске и подъеме людей?
	6	Требования охраны труда при спуске и подъеме грузов. Перед отправкой грузов в вагонах стволовому необходимо?
	7	Выберите наиболее полный и правильный ответ. Как производится спуск и подъем длинномерных материалов или крупногабаритного оборудования под клетью?
	8	Какие требования охраны труда при спуске и подъеме взрывчатых материалов?
	9	За невыполнение требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда для стволовой поверхности, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий какую ответственность несет работник согласно действующему законодательству?
Лебедчик	1	К работе в качестве лебедчика, допускаются лица:
	2	Во время выполнения работы на лебедчика могут воздействовать какие опасные и вредные производственные факторы?
	3	На какой высоте должен быть размещен изолированный провод наружной электропроводки к лебедке, размещенный на опорах?
	4	В каких случаях переключать электрические аппараты и управлять лебедками необходимо в диэлектрических перчатках?
	5	При каких нарушениях требований безопасности эксплуатация лебедки запрещается?
	6	Как должны храниться обтирочные материалы?
	7	Какие требования пожарной безопасности обязан выполнять лебедчик?
	8	Какие действия необходимо предпринять для регулирования навивки каната вручную?
	9	Основные аварийные ситуации, при которых лебедчик обязан немедленно отключить оборудование.
Машинист кочегар котельной	1	Какие лица допускаются к обслуживанию котлов?
	2	В течение какого количества смен машинист должен пройти стажировку перед допуском к самостоятельной работе?
	3	Какую группу по электробезопасности должен иметь машинист (кочегар) котельной при выполнении работ?

	4	Как часто машинист должен проходить периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда?
	5	При перерыве в работе по специальности в течение какого промежутка времени машинист после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе должен пройти стажировку для восстановления практических навыков по программе, утвержденной руководством предприятия?
	6	Какие опасные и вредные производственные факторы могут воздействовать в процессе выполнения работ на машиниста?
	7	При производстве работ на территории другого участка (службы), производимых работниками какого-либо участка (службы), с кем должны в обязательном порядке согласовываться работы и кто должен быть поставлен об этом в известность?
	8	В какие сроки должна проводиться проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды?
	9	В каком порядке проводят продувку котла?
	10	Правила работы при продувке котлов?
Машинист конвейера	1	К работе по профессии машинист конвейера допускаются лица, имеющие?
	2	В течение какого количества смен машинист конвейера должен пройти стажировку перед допуском к самостоятельной?
	3	С какой периодичностью машинист конвейера должен проходить периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда?
	4	Во время выполнения работы на машиниста конвейера какие могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы?
	5	При перерыве в работе по специальности в течение какого промежутка времени машинист конвейера после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе должен пройти стажировку для восстановления практических навыков по утвержденной программе?
	6	В каких случаях машинист конвейера проходит внеочередную проверку знаний требований охраны труда?
	7	При обрыве провода или кабеля на какое расстояние запрещается приближаться к опасному месту?
	8	В каких случаях ленточный конвейер или конвейерная линия должны быть немедленно остановлены?
	9	Какую ответственность несут рабочие за неисполнение инструкции по охране труда для машиниста конвейера в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами в зависимости от характера допущенных нарушений и наступивших последствий?
Сварщик арматурных сеток и каркасов	1	Каким образом сварщик обязан удалять металлическую пыль и окалину, образующуюся при чистке и гнутье арматурной стали со столов и станков?

2	На каком расстоянии необходимо перемещать грузы над оборудованием при работе с грузоподъемными механизмами?
3	При обнаружении неисправности станка, оборудования, инструмента, защитных сооружений или подмостей кому сварщик обязан сообщить?
4	Имеет ли право сварщик производить ремонт и регулировку станка?
5	Какой допускается зазор между подвижным и неподвижным ножами на станке для резки арматуры?
6	Какие опасности для сварщика во время работы могут представлять как входящие, так и выходящие материалы?
7	Что должен предпринять работник при любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, при каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или при ухудшении состояния своего здоровья?
8	Какую ответственность несут лица, допустившие самовольное возобновление работ, остановленных органами надзора в соответствии с действующим законодательством и нормативно правовым актам?
9	В каком случае Трудовой договор может быть расторгнут работодателем? Выберите наиболее полный и верный ответ
10	Выберите несоответствующий определению ответ. При работе на многоточечном станке для сварки сетки «ИДЕАЛ» сварщик обязан:
11	За невыполнение требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда для сварщика арматурных сеток, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий какую ответственность несет работник согласно действующему законодательству?