Общество с ограниченной ответственностью
«Воркутинская Управляющая Компания»
Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»

# ПРИКАЗ

30.09.2026г. № ОРД-П/ВУК-26- 184

30.09.2026г. № ОРД-П/ВУ-26- 848

г. Воркута

«О вводе в действие «Порядка проведения инструктажей по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС, стажировки на рабочем месте, организации обучения и проверки знания требований охраны труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему, использованию (применению) средств индивидуальной защиты для персонала в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания».

В целях надлежащего исполнения требований ст. 219 ТК РФ, п.п. 8 и 35 «Правил безопасности в угольных шахтах», утвержденным приказом ФСЭТАН от 08 декабря 2020г. № 507 «Об утверждении ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», согласно Постановления Правительства РФ от 30.06.2026 № 805 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464», -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 30 сентября 2026 года «Порядок проведения инструктажей по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС, стажировки на рабочем месте, организации обучения и проверки знания требований охраны труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему, использованию (применению) средств индивидуальной защиты для персонала в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания».

2. Директорам структурных подразделений АО «Воркутауголь» и функциональных дирекций ООО «Воркутинская Управляющая Компания»:

2.1. Организовать ознакомление с «Порядком проведения инструктажей по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС, стажировки на рабочем месте, организации обучения и проверки знания требований охраны труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему, использованию (применению) средств индивидуальной защиты для персонала в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания» всех руководителей и специалистов структурных подразделений в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего приказа.

3. Директору ОП «Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь» организовать процесс проведения вводного, внепланового инструктажа, а также обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, оказанию первой помощи пострадавшему и требованиям охраны труда в зависимости от категории работников.

4. С выходом настоящего приказа считать утратившим силу приказ генерального директора АО «Воркутауголь» №ОРД-П/ВУ-24-130 от 09.02.2024 года «О вводе в действие «Порядка проведения инструктажей по охране труда и промышленной безопасности, ГО и ЧС, стажировки на рабочем месте, организации обучения и проверки знаний требований охраны труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему для персонала в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания».

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя генерального директора по ОТ, ПК и экологии АО «Воркутауголь» А.А. Салтыкова.

Генеральный директор ООО
«Воркутинская Управляющая Компания» -
Генеральный директор АО «Воркутауголь» М.С. Панов

| | |
|---|---|
| **Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинская Управляющая Компания» и Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь** | Редакция 1:<br>**ПОРЯДОК проведения инструктажей по охране труда, промышленной, ГО и ЧС, стажировки на рабочем месте, организации обучения и проверки знания требований охраны труда и безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему, использованию (применению) средств индивидуальной защиты для персонала в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания».**<br>**Стр.** 1 **из** 27 |

**УТВЕРЖДАЮ**
Генеральный директор ООО «Воркутинской Управляющая компания»-Генеральный директор АО «Воркутауголь»

_____М.С. Панов

«30» 09 2026 г.

| | |
|---|---|
| Наименование документа: | **ПОРЯДОК проведения инструктажей по охране труда, промышленной, ГО и ЧС, стажировки на рабочем месте, организации обучения и проверки знания требований охраны труда и безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему, использованию (применению) средств индивидуальной защиты для персонала в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания».** |

| | |
|---|---|
| Вид документа: | **ПОРЯДОК проведения инструктажей по охране труда, промышленной, ГО и ЧС, стажировки на рабочем месте, организации обучения и проверки знания требований охраны труда и безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему, использованию (применению) средств индивидуальной защиты для персонала в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания».** |
| Владелец документа: | Дирекция по охране труда, производственному контролю и экологии АО «Воркутауголь» |
| Область применения документа: | Устанавливает единую систему проведения различных видов инструктажей, предусмотренных нормативными документами, оценку соответствия теоретических знания требований охраны труда, промышленной безопасности и практических навыков безопасной работы, стажировки для работников структурных подразделений АО «Воркутауголь», подрядных организаций, задействованных в производственных процессах на предприятиях АО «Воркутауголь». |

**РАЗРАБОТАНО:**

Заместителем генерального директора по охране труда, производственному контролю и экологии АО «Воркутауголь» _____ А.А. Салтыков

**СОГЛАСОВАНО:**

Первый заместитель генерального директора-технический директор АО «Воркутауголь» _____ А.И. Спорный

Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам АО «Воркутауголь» _____ В.И. Шутов

Начальник отдела по правовым вопросам ООО «Воркутинская Управляющая Компания»-Управляющей организации АО «Воркутауголь» _____ А.В. Бережной

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА.

В зависимости от характера и времени «Порядок проведения инструктажей по охране труда, промышленной и безопасности, ГО и ЧС, стажировки на рабочем месте, организации обучения и проверки знания требований охраны труда и безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему, использованию (применению) средств индивидуальной защиты для персонала в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания» (далее - Порядок) устанавливает единую систему проведения различных видов инструктажей, стажировки и обучений предусмотренных нормативными документами указанными в (Приложении № 1).

**1.1. Цель процесса**.

Устанавливает единую систему проведения различных видов инструктажей, предусмотренных нормативными документами, оценку соответствия теоретических знания требований охраны труда, промышленной безопасности и практических навыков безопасной работы, стажировки для работников структурных подразделений АО «Воркутауголь», подрядных организаций, задействованных в производственных процессах на предприятиях АО «Воркутауголь».

**1.2. Сфера распространения порядка.**

**Порядок не рассматривает:**

- порядок подготовки электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала по вопросам эксплуатации электроустановок, установленный Приказам Минтруда России от 15.12.2020 N 903 н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

- порядок прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работников, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», установленный приказом Министерства транспорта РФ от 29 июля 2020 г. № 264 "Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", на основании приказа Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020 г. N 282 "Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения";

- порядок подготовки персонала ведущих работы с взрывчатыми материалами промышленного назначения, согласно приказа от 3 декабря 2020 г. п. 494 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения" федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

## 2. ТЕРМИНЫ, АББРЕВИАТУРЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Сокращения:**

**СП** – структурное подразделен АО «Воркутауголь»;
**ОТ** – охрана труда;
**ПБ** – промышленная безопасность;
**ПК** – производственный контроль;
**Служба ОТ и ПБ** - служба охраны труда и промышленной безопасности;
**ОП «ЦПК»** - образовательное подразделение «Центр подготовки кадров»;
**ППЗ** – противопожарная защита;
**ПЛА** – план ликвидации аварии;
**СИЗ** – средства индивидуальной защиты;
**ГО** – гражданская оборона;
**ЧС** – чрезвычайная ситуация.

**Термины:**

**Организация -** акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь».

**Структурное подразделение -** входящее в состав АО «Воркутауголь» предприятие, деятельность которого регламентируется «Положением о структурном подразделении АО «Воркутауголь», во главе с руководителем, права

которого регламентированы доверенностью.

**Конкретное рабочее место -** место постоянного или временного пребывания работающих, в процессе трудовой (производственной) деятельности.

**Охрана труда -** система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и навыков.

**Промышленная безопасность -** состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

**Пожарная безопасность** - состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров.

**Гражданская оборона** - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характер.

**Чрезвычайная ситуация** - это обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

**Работник -** физическое лицо, работающее на основании трудового договора (контракта).

**Протокол -** документ, оформленный по результатам проведённой проверки знания.

**Квалификационные характеристики -** основные задачи, навыки и умения, права и обязанности, предъявляемые к подземным и поверхностным профессиям, для вновь принимаемых работников, в соответствии с их трудовыми обязанностями.

**Лицо, принимаемое на подземные работы -** вновь устраивающийся работник на вакантное рабочее место структурных подразделений АО «Воркутауголь».

**Группа соискателей рабочего места -** вновь принимаемые работники на подземные работы, направляемые на проверку знаний и умений профессиональной пригодности для работы в подземных условиях.

**Комиссия по проверке знаний и умений лиц, принимаемых на подземные работы -** должностные лица организации, комиссионно определяющие уровень теоретической и практической подготовки, квалификации, мастерства лиц, принимаемых на подземные работы.

**Учебный полигон (учебная шахта) -** помещения, укомплектованные образцами горно-шахтного оборудования для подземной добычи полезных ископаемых различного назначения, в условиях, имитирующих подземные условия труда.

**Стажировка** - промежуток трудовой деятельности работника, направленный на приобретение опыта работы или повышение квалификации по специальности, ознакомление с особенностями деятельности участка, службы, цеха и непосредственно своим рабочим местом, а также закрепление и совершенствование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих безопасную эксплуатацию обслуживаемого оборудования в целом и на конкретном рабочем месте.

**Проверка знания –** процесс определения работником знания требований по охране труда, промышленной безопасности и безопасных методов производства работ и направлен на снижение производственного травматизма, уменьшения уровня профессиональной заболеваемости, повышения уровня компетенции персонала в сфере ОТ, ПБ и их профессиональных обязанностей.

**Обучение -** процесс организации учебной деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками, по развитию способностей и компетенций.

**Обучающе-контролирующая система (ОКС)** – программный комплекс «Олимпокс -Предприятие», позволяющий проводить дистанционное обучение в режиме самоподготовки, в том числе без привязки к локальной сети, а также проводить проверку знаний (аттестацию) в форме тестирования.

**Очно-заочный формат обучения по охране труда** — процесс обучения, сочетающий самостоятельное изучение теории (программный комплекс «Олимпокс -Предприятие») с обязательной очной практикой (отработка навыков, применение СИЗ) и проверкой знаний с отрывом от производства.

**Подготовка -** краткосрочный вид обучения, не изменяющий уровень образования.

**Экзаменуемый -** лицо, проходящее проверку знания требований ОТ и ПБ.

**Инструктаж -** это разновидность обучения работников, направленная на изучение методов безопасного труда, порядка действий, демонстрацию предметов труда и технологических процессов, правил оказания первой доврачебной помощи, включающая в себя как элементы устной беседы, так и использованием видеотерминалов.

**Инструктаж по охране труда, промышленной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям:**

- ознакомление работников с имеющимися опасными и (или) вредными производственными факторами;
- изучение требований охраны труда, промышленной безопасности, содержащихся в федеральных и локальных нормативных актах организации, инструкциях, технической, эксплуатационной документации;
- изучение применения безопасных приемов работ и безопасного ведения горных работ.
- изучение пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара;
- ознакомление работников с информацией о наиболее вероятных опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) природного и техногенного характера.

**Безопасные приёмы работ** -это приемы, позволяющие создать условия труда, исключающие производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний

**Безопасное ведение горных работ -это состояние условий труда, при которых работник в подземных условиях знает:**

- сигналы оповещения;
- правила поведения при авариях;
- правила использования СИЗ;
- правила оказания первой помощи;
- места расположения средств спасения и порядок их применения;
- как выполнять работы с соблюдением инструкций по безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации технических устройств.
- обладает способностями идентифицировать опасности до начала и во время выполнения работ

**Работы, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда** – это работы в условиях присутствия опасных и (или) вредных производственных факторов с высоким риском травмирования, острого отравления или возможности развития хронического профессионального заболевания, а также работы с повышенной опасностью.

**Работы повышенной опасности –** это работы, выполняемые в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, что требует до начала производства этих работ разработать и выполнить дополнительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной производственной операции.

## 3. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЛИЦА, ПРИНИМАЕМОГО НА ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ, НА ПРОВЕРКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ.

### 3.1. Общие сведения.

3.1.1. Проверка теоретических профессиональных знаний и соответствия практических умений и навыков лица, принимаемого на подземные работы, умениям и навыкам, предусмотренным соответствующими квалификационными характеристиками по профессии – проводится в аудитории и на учебном полигоне (учебной шахте).

Проверка предусматривает:

- оценку соответствия теоретических знаний лица знаниям, предусмотренным соответствующими квалификационными характеристиками по профессии (должности), содержащимися в квалификационных справочниках;
- оценку соответствия практических умений лица умениям, предусмотренным соответствующими квалификационными характеристиками по профессии (должности), содержащимися в квалификационных справочниках.

3.1.2. Проверка в части теоретических знаний лица проводится в формах устного (письменного) экзамена и (или) компьютерного тестирования.

3.1.3. Проверка в части практических умений лица проводится на специально оборудованных для этой цели полигонных площадках и (или) тренажерах. Такая проверка в реальных условиях проведения подземных работ не допускается.


3.1.4. Проверка проводится комиссией не позднее 7-го календарного дня со дня подачи лицом заявления о приеме на подземные работы.

3.1.5. Менеджер отдела по подбору персонала, не позднее 2-го календарного дня со дня подачи лицом заявления о приеме на подземные работы, оповещает лицо (оповещает в телефонном режиме), принимаемое на подземные работы, о времени и месте проведения проверки знаний и практических навыков.

3.1.6. Менеджер отдела по подбору персонала не позднее чем за 20 часов до проведения проверки знаний уведомляет ответственного работника по охране труда, производственному контролю и экологии (далее — ОТ, ПК и Э) за организацию проверки знаний о количественном и профессиональном составе сформированной группы для дальнейшего уведомления председателя комиссии по профессиональной проверке знаний лиц, принимаемых на подземные работы. Специалист по ОТ и ПБ не позднее чем за 17 часов до начала проверки знаний уведомляет менеджера отдела по подбору персонала о месте и времени её проведения.

3.1.7. Председатель комиссии по результатам проведённой проверки знаний и умений вновь принимаемого работника подземной группы оформляет протокол оценки соответствия квалификационным требованиям по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению и передаёт его в отдел кадров АО «Воркутауголь». Специалист по ОТ и ПБ уведомляет менеджера отдела по подбору персонала о результатах проверки знаний до 13:00 в дату её проведения.

3.1.8. Алгоритм действий: «Специалист отдела кадров АО «Воркутауголь» – «Лицо, принимаемое на подземные работы» представлен в блок-схеме:




**3.2. Порядок и состав работы комиссии по оценке соответствия квалификационным требованиям.**

3.2.1. В целях проведения проверки профессиональных знаний и умений лиц, принимаемых на подземные работы в структурные подразделения АО «Воркутауголь», создается комиссия в составе:

**председатель комиссии;**

**заместители председателя комиссии;**

**члены комиссии:**

– руководители и специалисты (РиС) АО «Воркутауголь» согласно приказу;

– представитель Воркутинской территориальной организации Росуглепрофа (по согласованию);

– представитель Воркутинской Территориальной профсоюзной организации НПГ (по согласованию).

3.2.2. В зависимости от направления профессиональной деятельности лиц, принимаемых на подземные работы, состав комиссии, в части участия специалистов по направлениям, определяется персонально председателем комиссии.

Председатель комиссии или его заместитель заблаговременно, не позднее чем за **2 дня** до планируемой даты, уведомляет членов комиссии о начале ее работы.

3.2.3. При временном отсутствии кого-либо из состава комиссии участие в ее работе принимают лица, замещающие их по должности, либо исполняющие их функциональные обязанности.

3.2.4. Решение комиссии является объективным и правомерным, если в ее работе принимает участие **не менее трёх человек с обязательным участием представителя профсоюзной организации**.

3.2.5. В целях объективной оценки уровня подготовки, квалификации, мастерства у лиц, принимаемых на подземные работы, комиссией проводится проверка, как теоретических знаний, так и практических умений, навыков, связанных с:

- основными трудовыми функциями, поручаемыми будущему работнику полностью или частично, предусмотренными квалификационными характеристиками по профессии;
- основными требованиями, предъявляемым в отношении специальных знаний, знаний законодательных и нормативных правовых актов, инструкций и руководств по эксплуатации горно-шахтного оборудования, применяемых технологических схем выполнения производственных операций, необходимость в применении которых возникает при выполнении должностных обязанностей;
- уровнем профессиональной подготовки, необходимой для выполнения трудовых обязанностей.

3.2.6. Проверка применения на практике профессиональных навыков у лиц, принимаемых на подземные работы, комиссией проводится на учебном полигоне (учебной шахте), расположенном на базе «Воркутинский арктический горно-политехнический колледж», укомплектованного необходимыми агрегатами, оборудованием, механизмами, наглядными пособиями и прочим учебно-методическим материалом, по правилам ведения горных работ в угольных шахтах угледобывающего комплекса города Воркуты.

**3.3. Критерии оценки профессиональной пригодности лиц, принимаемых на подземные работы в АО «Воркутауголь».**

**3.3.1. Оценка соответствия теоретических знаний лиц, принимаемых на подземные работы, знаниям, предусмотренным соответствующими квалификационными характеристикам по профессии (должности).**

3.3.1.1. Теоретические знания лиц, принимаемых на подземные работы, проверяются по утверждённому перечню вопросов в формате тестового контроля на бумажном носителе (Приложение № 17, 17-а). Указанный перечень может быть изменён или дополнен в связи со вступлением в силу либо изменением законов и иных нормативных правовых актов.

Для общих категорий лиц, принимаемых на подземные работы, тест включает в себя **20 вопросов с вариантами ответов**, а проверка знаний считается успешно пройденной при наличии не менее **17 правильных ответов** (допускается не более трех ошибок).

Для лиц, принимаемых на вакансии горнорабочих подземных, тест состоит из **10 вопросов с вариантами ответов**, а проверка знаний признается успешной при наличии не менее **5 правильных ответов** (допускается не более пяти ошибок).

Материалы для самоподготовки находятся в открытом доступе на сайте https://vorkutaugol.ru/ во вкладке «Курс самоподготовки».

3.3.1.2. Лица, не прошедшие предусмотренные пунктом 3.3.1.1. настоящего Порядка тестирование, к выполнению работ не допускаются.

3.3.1.3. Соискатель вакантного рабочего места подземной группы, в зависимости от профессии наряду с требованиями, изложенными в тарифно-квалификационных характеристиках, предъявляемых к уровню теоретических знаний работника соответствующей профессии, должен знать:

- рациональную организацию труда, технологический процесс выполняемой работы;
- правила технической эксплуатации и обслуживания применяемого оборудования, механизмов, ручного

инструмента и т.д.;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;
- основные санитарно-гигиенические методы и критерии оценки факторов рабочей среды;
- защитные блокировки, звуковую сигнализацию;
- приборы и датчики контроля состояния рудничной атмосферы;
- правила и приемы предупреждения и тушения пожаров;
- профессиональные риски, возникающие в процессе выполнения работ;
- производственную инструкцию, инструкцию по охране труда для работников подземной группы, инструкцию по охране труда по профессии.

3.3.1.4. Руководители и специалисты, принимаемые на подземные работы, проходят проверку знания по вопросам тестового контроля на бумажном носителе или на базе обучающей – контролирующей системы «Олимпокс».

**3.3.2. Оценка соответствия профессиональных практических умений и навыков лица, принимаемого на подземные работы.**

3.3.2.1. Соискатель вакантного рабочего места подземной группы обязан грамотно подтвердить следующие практические навыки и умения:

- осуществление технологического процесса, в том числе и работ повышенной опасности;
- безопасное управление и обслуживание оборудования и механизмов, применение ручного и механизированного инструмента;
- безопасные методы выявления и устранения неполадок текущего характера при производстве работ;
- применение приборов и систем безопасности, приборов контроля рудничной атмосферы.

3.3.2.2. Комиссия приостанавливает проверку практических профессиональных навыков и выносит решение о неудовлетворительном уровне знаний соискателя вакантного рабочего места подземной группы, в следующих случаях:

- объяснение с грубыми нарушениями технологического цикла выполнения работ;
- неграмотное объяснение действий по практическому безопасному применению и эксплуатации оборудования;
- незнание наименования датчиков для защит и их предназначение;
- применение опасных действий, которые могут привести к повреждению здоровья испытуемого или потенциальных членов звена - микротравме, несчастному случаю с утратой трудоспособности, а также к иному чрезвычайному происшествию.

3.3.2.3. Итоговая оценка профессиональной пригодности производится с учетом проверки теоретических знаний и практических умений, навыков лица, принимаемого на подземные работы, умениям и навыкам, предусмотренным соответствующими квалификационными характеристиками по профессии (должности).

3.3.2.4. Результат проверки знаний и умений незамедлительно, после завершения процедуры, профессиональной проверки знаний и умений сообщается лицу, принимаемому на подземные работы, путем вручения Протокола оценки соответствия квалификационным требованиям, по установленной форме.

**3.3.3. Принципы работы комиссии.**

Членам комиссии по проведению проверки профессиональных знаний и умений лиц, принимаемых на подземные работы в структурные подразделения АО «Воркутауголь», в своей деятельности следует руководствоваться беспристрастностью, отсутствием предвзятости и субъективности оценки.

Лицо, не сдавшее экзамен и (или) не прошедшее тестирование, которые предусмотрены пунктом 3.1.1. настоящего порядка, к подземным работам не допускается.

## 4. РАЗДЕЛЫ С ОПИСАНИЕМ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ, СТАЖИРОВКИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

**4.1. Виды инструктажей и порядок их проведения.**

**4.1.1. Вводный инструктаж (обучение) по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.**

4.1.1.1. Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения трудовых функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной деятельности организации (штатные работники

подземной, поверхностной группы АО «Воркутауголь», ООО «Воркутинская Управляющая компания», ООО «Северная Алмазная Компания», работники, привлекаемые к выполнению работ вахтовым методом подземной и поверхностной группы, обучающиеся ОП ЦПК подземной и поверхностной группы, перед началом производственной практики на структурных подразделениях АО «Воркутауголь», практиканты подземной и поверхностной группы СУЗов, ВУЗов, работники подрядных организаций, осуществляющие подземные и поверхностные работы, командированные в организацию.

4.1.1.2. Вводный инструктаж (обучение) проводится согласно «Программам проведения вводного инструктажа (обучения) …»

- **подземная категория работников** – продолжительностью 4 рабочих дня, согласно утверждённой программе (Приложение № 3);

  Программа включает в себя: вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по промышленной безопасности, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и/или опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

- **поверхностная категория работников** – продолжительностью 4 рабочих дня, согласно утверждённой программе (Приложение № 3);

  Программа включает в себя: вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и/или опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

- **офисные работники** – продолжительностью 1 рабочий день, согласно утверждённой программе (Приложение № 3);

  Программа включает в себя: вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций, разбор обстоятельств и причин аварий, инцидентов и несчастных случаев.

4.1.1.3. Вводный инструктаж (обучение) проводится на базе обособленного подразделения «Центр Подготовки Кадров» АО «Воркутауголь» (далее – ОП «ЦПК») с использованием видеоматериалов, коммуникационных тренингов, интерактивных заданий.

4.1.1.4. Вводный инструктаж (обучение) проводится в соответствии с графиком согласно (Приложению № 4).

4.1.1.5. Лиц, ответственных за проведение вводного инструктажа (обучения), назначает распорядительным документом (приказом, распоряжением) директор ОП «ЦПК» АО «Воркутауголь».

4.1.1.6. По окончанию вводного инструктажа (обучения) проводится проверка знания в виде электронного тестирования в системе «Олимпокс», после чего, специалистом ОП «ЦПК» оформляется протокол установленного образца.

4.1.1.7. Результаты проведения вводного инструктажа регистрируется в «Журнале регистрации вводного инструктажа АО «Воркутауголь» с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (Приложение № 5).

Дополнительно, ответственный за проведение вводного инструктажа (обучения) вносит запись в учетную карточку работника, которая выдаётся на руки работнику в отделе кадров при трудоустройстве на работу.

4.1.1.8. Работник, прошедший проверку знания после проведённого вводного инструктажа (обучения) с неудовлетворительной оценкой, не допускается до работы.

При наличии в протоколе проверки знания неудовлетворительных оценок, протокол направляется в дирекцию по персоналу.

Процедура отстранения и повторного направления в ОП «ЦПК» на обучение определяется заместителем генерального директора по персоналу и социальным вопросам.

4.1.1.9. Ответственность за организацию проведения и оформление вводного инструктажа (обучения), возлагается на директора ОП «ЦПК» АО «Воркутауголь».

**4.1.2. Первичный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности.**

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится для всех работников до начала их самостоятельной работы:

- со всеми вновь принятыми в структурное подразделение работниками (в первый рабочий день до начала трудовой деятельности), в том числе для выполнения краткосрочных, сезонных или иных работ с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем;
- с работниками структурных подразделений (служб, участков, цехов), переведенных в установленном порядке на другое структурное подразделение (службу, участок, цехов), либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;
- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений, проходящими производственную практику.

4.1.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственным руководителем работ (начальником, заместителем начальника, механиком, заместителем механика), прошедшим в установленном порядке обучение и проверку знания требований ОТ и аттестацию в области промышленной безопасности.

4.1.2.2. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда и промышленной безопасности для подземной категории работников проводится согласно утвержденной «Программе проведения первичного (повторного) инструктажа ...» (Приложение № 6).

4.1.2.3. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда и промышленной безопасности для поверхностной категории работников проводится согласно утвержденной «Программе проведения первичного (повторного) инструктажа...» (Приложение № 6-а).

4.1.2.4. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте является неотъемлемой частью обучения по ОТ и ПБ.

4.1.2.5. После проведения первичного инструктажа на рабочем месте лицо, его проводившее, осуществляет устную проверку знаний требований охраны труда и регистрирует результаты в участковом «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (для регистрации первичного инструктажа на рабочем месте, внепланового, целевого)» с заполнением граф с 1 по 11 (Приложение № 7).

4.1.2.6. Ответственность за проведение и оформление первичного инструктажа на рабочем месте возлагается на руководителей участков, цехов, служб структурного подразделения.

4.1.2.7. Допускается освобождение отдельных категорий работников от прохождения первичного инструктажа по охране труда в случае, если их трудовая деятельность связана исключительно с опасностью, источниками которой являются персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры), аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд, иная офисная организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в технологическом процессе производства, а условия труда по результатам проведения специальной оценки условий труда являются оптимальными или допустимыми.

Перечень профессий и должностей работников, освобождённых от прохождения первичного инструктажа по охране труда, указаны в (Приложении № 8, 8-а).

**4.1.3. Повторный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности**

4.1.3.1. Для работников структурных подразделений периодичность проведения повторного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности проводится не реже одного раза в три месяца (ежеквартально) в период с 20 по 30 (31) число каждого квартала.

С отсутствующими работниками (болезнь, отпуск, командировка и т.д.) повторный инструктаж проводится в первый день выхода на работу.

4.1.3.2. Повторный инструктаж проводится и в случае, если в трудовые обязанности работника входит выполнение работ по смежной профессии согласно присвоенной квалификации и имеющего соответствующее удостоверение. Результат проведения повторного инструктажа с работниками по смежной профессии отражается в Журнале повторного

инструктажа (подземной и поверхностной категории работников). Запрещается привлекать работника к выполнению работ по смежной профессии без проведения соответствующего инструктажа.

4.1.3.3. Повторный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности с работниками проводится непосредственным руководителем работ (начальником, заместителем начальника, помощником начальника, механиком, заместителем механика), прошедшим в установленном порядке обучение и проверку знания требований ОТ и аттестацию в области промышленной безопасности.

4.1.3.4. Повторный инструктаж по охране труда, промышленной безопасности для подземной категории работников проводится по «Программе проведения первичного (повторного) инструктажа…», (Приложения № 6).

4.1.3.5. Повторный инструктаж по охране труда, промышленной безопасности для поверхностной категории работников проводится по «Программе проведения первичного (повторного) инструктажа…», (Приложения № 6-а).

4.1.3.6. После повторного инструктажа лицо, проводившее инструктаж на рабочем месте, проводит проверку знания требований ОТ работнику в устной форме. Далее регистрирует результаты в «Журнале инструктажа на рабочем месте (для повторного инструктажа)» для подземной и поверхностной группы категорий работников (Приложение № 9).

4.1.3.7. Ответственность за организацию проведения и оформления повторного инструктажа возлагается на руководителей участков, цехов, служб структурного подразделения.

4.1.3.8. Повторный инструктаж по охране труда не проводится для работников, освобождённых от прохождения первичного инструктажа по охране труда.

**4.1.4. Внеплановый инструктаж по охране труда и промышленной безопасности.**

4.1.4.1. Внеплановый инструктаж по ОТ и ПБ с работниками структурных подразделений проводится в случаях, обусловленных:

А. перерывом в работе продолжительностью более **60 календарных дней;**

Б. изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

В. изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

Г. изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

Д. выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

Е. требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

Ж. произошедшими авариями и несчастными случаями на производстве;

З. решением работодателя или уполномоченного им лица.

4.1.4.2. Внеплановый инструктаж проводится специалистом по ОТ, ПК и экологии, закреплённый за проведением внепланового инструктажа в случаях, обусловленных:

- в случае перерыва в работе более **60 календарных дней**;
- по решению работодателя или уполномоченного им лица;
- по произошедшим авариями и несчастными случаями на производстве.

4.1.4.3. Обязанность по своевременному направлению, контролю посещаемости работников внепланового инструктажа возлагается на руководителей участков, цехов, служб структурного подразделения.

4.1.4.4. Руководители участков, цехов, служб структурных подразделений направляют работников на внеплановый инструктаж руководствуясь приказом, предоставленным специалистом по ОТ, ПК и экологии, закреплённый за проведением внепланового инструктажа.

4.1.4.5. Внеплановый инструктаж проводится в соответствии с утвержденной «Программой проведения внепланового инструктажа АО «Воркутауголь» (Приложение № 10). Процедура завершается обязательной проверкой знаний работника.

4.1.4.6. Проверка знаний осуществляется с использованием автоматизированной системы «Олимпокс» или, при отсутствии технической возможности, по билетам тестового контроля на бумажном носителе.

4.1.4.7. Экзаменационный материал формируется на основе тематики проведенного внепланового инструктажа и включает в себя 20 вопросов с вариантами ответов. Результат проверки знаний считается положительным, если работник дал не менее 17-ти правильных ответов.

4.1.4.8. Работник, показавший неудовлетворительные результаты в ходе проверки знаний требований охраны труда после проведения внепланового инструктажа, не допускается к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей. Работник направляется на повторную проверку знания требований охраны труда в срок не позднее 30 календарных дней со дня проведения первой проверки.

4.1.4.9. Специалист по охране труда, промышленной безопасности и экологии, закрепленный за проведением внепланового инструктажа, осуществляет формирование протоколов проверки знаний согласно утвержденной форме (Приложение № 11), табельный учет работников, а также ведение реестра лиц, прошедших внеплановый инструктаж.

4.1.4.10. После проведения внепланового инструктажа и проверки знаний специалист по охране труда, промышленной безопасности и экологии, закрепленный за проведением внепланового инструктажа, в случае неудовлетворительных результатов проверки знаний, готовит приказ об отстранении от работы сотрудников, показавших неудовлетворительные результаты. В приказе указывается дата повторного внепланового инструктажа и последующей проверки знаний требований охраны труда, устанавливаемая в соответствии с п. 4.1.4.8 настоящего Порядка.

После издания приказа об отстранении специалист по ОТ, ПБ и Э знакомит работников с данным документом, а также с датой проведения следующего внепланового инструктажа и проверки знаний под подпись.

4.1.4.11. Специалист по охране труда, промышленной безопасности и экологии, обязан осуществлять рассылку приказа об отстранении и протокола проверки знаний заинтересованным лицам, для немедленного прекращения допуска работника к работе, не прошедшего проверку знаний.

4.1.4.12. Внеплановый инструктаж на рабочем месте проводится непосредственным руководителем работ (начальником, заместителем начальника, механиком, заместителем механика), прошедшим в установленном порядке обучение и проверку знания требований охраны труда, аттестацию в области промышленной безопасности проводиться в случаях, обусловленных:

- изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;
- изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;
- изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;
- выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;
- требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;
- решением работодателя или уполномоченного им лица.

4.1.4.13. Внеплановый инструктаж на рабочем месте проводится по инструкциям по ОТ, ПБ по безопасному выполнению работ на данном рабочем месте, или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам в соответствии с целями внепланового инструктажа.

4.1.4.14. После проведения инструктажа лицо, проводившее внеплановый инструктаж на рабочем месте, проводит проверку знания требований ОТ, работнику в устной форме. Далее регистрирует результаты в участковом «Журнале

регистрации инструктажа на рабочем месте (для регистрации первичного инструктажа на рабочем месте, внепланового, целевого)» с заполнением граф с 1 по 11 (Приложение № 7).

4.1.4.15. Работник, показавший в рамках проверки знаний требований охраны труда, после внепланово инструктажа, неудовлетворительные знания, не допускается к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей.

4.1.4.16. Ответственность за организацию проведения и оформления внепланового инструктажа возлагается на руководителей участков, цехов, служб структурного подразделения.

**4.1.5. Проведение целевых инструктажей.**

**4.1.5.1. Целевой инструктаж по охране труда и промышленной безопасности проводится для работников в следующих случаях:**

А. перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем руководителя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

Б. перед выполнением работ, на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

В. перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

Г. перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

Д. по решению руководителя структурного подразделения (или уполномоченного им лица);

Е. проведении экскурсий, приёме посетителей из сторонних организаций, организации массовых мероприятий с учащимися.

Ж. перед выполнением разовых работ по сервисному обслуживанию оборудования (механизмов).

4.1.5.2. При выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций целевой инструктаж по охране труда проводится руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в оперативном порядке. Допускается проведение такого инструктажа по охране труда без регистрации записей о его прохождении.

4.1.5.3. Целевой инструктаж по охране труда проводится в объеме требований охраны труда, предъявляемых к запланированным работам (мероприятиям) и содержит вопросы оказания первой помощи пострадавшим, при этом объем вопросов оказания первой помощи определяет лицо, проводящее такой инструктаж по охране труда.

Необходимость проведения целевого инструктажа по охране труда перед началом периодически повторяющихся работ повышенной опасности, которые являются неотъемлемой частью действующего технологического процесса, характеризуются постоянством места, условий и характера работ, применением средств коллективной защиты, определенным и постоянным составом квалифицированных исполнителей, определяется руководителем структурного подразделения.

4.1.5.4. При проведении целевого инструктажа особое внимание уделяется опасности предстоящих работ, обязанностям и действиям участников при возникновении чрезвычайной ситуации.

4.1.5.5. Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель (производитель) работ из числа ИТР, ранее прошедший в установленном порядке обучение и проверку знания требований охраны труда, промышленной безопасности.

4.1.5.6. Целевой инструктаж по охране труда должен учитывать условия труда работника, воздействующие на него вредные и (или) опасные производственные факторы, источники опасности, установленные по результатам специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

4.1.5.7. Проведение целевого инструктажа заканчивается устной проверкой знаний требований охраны труда и промышленной безопасности с фиксацией в наряде на выполнение работ, в том числе в наряде-допуске. Допускается фиксировать проведение целевого инструктажа в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (для регистрации первичного инструктажа на рабочем месте, внепланового, целевого)» (Приложение № 7).

4.1.5.8. Инструктаж по охране труда для руководителей структурных подразделений проводит главный инженер соответствующего структурного подразделения.

4.1.5.9. Назначение Главного инженера лицом, ответственным за проведение указанного инструктажа, оформляется приказом руководителя структурного подразделения.

**4.1.6. Проведение противопожарного инструктажа в структурном подразделении (при приеме на работу, а также при переводе из одного структурного подразделения в другое) проводится в строгом соответствии с Регламентом проведения обучения и проверки знаний работников АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания».**

**4.1.7. Проведение инструктажа по чрезвычайным ситуациям в структурных подразделениях.**

**4.1.7.1. Инструктаж по чрезвычайным ситуациям проводится для работников в следующих случаях:**

А. с работниками структурного подразделения с периодичностью один раз в год;

Б. с работниками, рабочие места которых определены на территории структурного подразделения (сотрудники исполнительного аппарата: отдел технического контроля, производственно-технический отдел, маркшейдерско-геологический отдел, отдел складского хозяйства и логистики, испытательный центр, дирекция по охране труда, производственному контролю и экологии, дирекция по персоналу и т.д.), с периодичностью один раз в год;

В. с вновь принятыми работниками, в течение первого месяца работы;

Г. с лицами командированными на срок более 30 дней, в течение первого месяца работы;

Д. при прохождении производственной практики на структурных подразделениях АО «Воркутауголь», практикантами подземной группы СУЗов, ВУЗов, работниками подрядных организаций, осуществляющих подземные и поверхностные работы, в течение первого месяца работы.

4.1.7.2. Информация о трудоустройстве новых работников или прибытия в организацию командированных лиц доводится ответственному за проведение инструктажа по ЧС, кадровым органом в срок, не превышающий 7 календарных дней с даты фактического начала трудовой деятельности (пребывания в организации) работника (командированного лица).

4.1.7.3. Инструктаж по ЧС проводит лицо, назначенное распорядительным документом, получившие дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций или курсовое обучение на курсах гражданской обороны муниципального образования или в других организациях осуществляющих обучение по какой-либо категории.

4.1.7.4. Инструктаж по ЧС проводится по «Программе проведения инструктажа по ЧС» (Приложение №11).

4.1.7.5. Инструктаж регистрируется в журнале учета прохождения инструктажа по ЧС (Приложение № 12).

4.1.7.6. В целях проверки усвоения информационного материала, доведённого в ходе инструктажа по ЧС, в завершении занятия инструктор в устной форме производит опрос инструктируемых лиц в рамках содержания программы инструктажа по ЧС. В случае удовлетворительного ответа считается, что материал усвоен, в журнал учёта вносится отметка "ЗАЧЕТ", в противном случае - отметка "НЕЗАЧЕТ". Вне зависимости от результата прохождения инструктажа по ЧС, лица, его прошедшие, допускаются к исполнению трудовой деятельности. В отношении лиц, имеющих отметку "НЕЗАЧЕТ" в результате прохождения инструктажа по ЧС, следует повторно провести инструктаж по ЧС в течение 30 календарных дней с даты последнего инструктажа.

4.1.7.7. Ответственность за проведение и оформление повторного инструктажа возлагается на руководителей участков, цехов, служб структурного подразделения.

**4.2 Требования к оформлению журналов инструктажей**

4.2.1. Журналы регистрации инструктажей должны соответствовать установленной форме, согласно Приложениям данного Порядка. Журналы регистрации инструктажей должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны и скреплены печатью подразделений (при наличии).

4.2.2. Журналы регистрации инструктажей хранится на участке до окончания его ведения, после чего передаются начальником участка (цеха, отдела, службы и т.д.) в архив АО «Воркутауголь».

4.2.3. Акт приема-передачи документов хранится на участке в течение 3-х лет. Срок хранения «Журналов регистрации инструктажей по охране труда…» в архиве АО «Воркутауголь» **- 45 лет,** срок хранения «Журналов регистрации инструктажей по ГО и ЧС…» в архиве АО «Воркутауголь» **- 3 года,** контроль выполнения возлагается на руководителей участков, цехов, служб структурного подразделения.

## 5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ НА КОНКРЕТНОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ОБУЧЕНИЕ И ДОПУСК К РАБОТЕ.

### 5.1. Общие требования к порядку проведения стажировки на конкретном рабочем месте, обучение и допуск к работе.

5.1.2. Стажировка по охране труда на рабочем месте (далее – стажировка на рабочем месте) проводится в целях приобретения работниками практических навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой деятельности. К стажировке на рабочем месте допускаются работники, успешно прошедшие в установленном порядке инструктажи, обучение и проверку знания требований охраны труда.

Стажировка на рабочем месте осуществляется по программе стажировки на рабочем месте, включающей в себя отработку практических навыков выполнения работ с использованием знаний и умений, полученных в рамках обучения требованиям по охране труда. Программа стажировки на рабочем месте утверждается руководителем структурного подразделения (уполномоченным лицом) с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа. Программа определяет объем мероприятий для проведения стажировки.

5.1.3. Обязательность проведения стажировки на рабочем месте:

Стажировка на рабочем месте организуется и проводится в обязательном порядке для следующих категорий работников (в целях практического освоения безопасных методов и приемов выполнения работ):

- при первичном трудоустройстве;
- при перерыве в работе: при выходе на работу работников, имевших перерыв в трудовой деятельности по данной профессии (специальности) продолжительностью более 3 (трех) месяцев;
- после завершения обучения: при переводе или приеме на новую работу непосредственно после окончания профессионального обучения, переподготовки или производственной практики.

Освобождение от прохождения стажировки: по решению руководителя структурного подразделения работник может быть освобожден от прохождения стажировки на рабочем месте исключительно в следующих случаях (при условии, что на рабочем месте установлены оптимальные или допустимые условия труда, либо условия труда не изменились по результатам СОУТ):

- при изменении наименования должности/профессии: при переходе с одной должности (профессии) на другую (вне зависимости от изменения участка, цеха или службы), если квалификация работника подтверждена, а его должностные обязанности, характер выполняемых работ и идентифицированные вредные/опасные производственные факторы остаются неизменными;
- при внутреннем кадровом перемещении: при переводе из одного структурного подразделения в другое, при условии, что характер работы, должностные обязанности, технологический процесс и тип оборудования, на котором работник работал ранее, полностью сохраняются.

Порядок допуска при освобождении от стажировки:

В случае освобождения от стажировки допуск к самостоятельной работе осуществляется строго после:

- проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
- издания официального Распоряжения по СП «Об освобождении от стажировки» (Приложение № 13);

5.1.3. Стажировка на конкретном рабочем месте проводится после прохождения работником первичного инструктажа. Стажировка оформляется распоряжением по СП (Приложение № 14,15) с регистрацией в «Журнале инструктажа на рабочем месте для регистрации первичного инструктажа…» с заполнением граф с 12 по 14.

5.1.4. Руководителем стажировки является работник, с соблюдением следующих требований:

- наличие общего стажа работы по профессии, специальности, на марке (модели) технологического оборудования, на котором проводится стажировка, не менее одного года;
- прошедший обучение по охране труда, проверку знания инструкций по профессии и безопасным методам и приемам выполнения работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности в установленном порядке.

5.1.5. В случае отсутствия руководителя стажировки по уважительной причине (период нетрудоспособности и иные причины) для проведения оставшихся дней (смен) стажировки назначается другой руководитель стажировки, отвечающий требованиям, указанным в пункте 5.1.4. данного Положения.

5.1.6. Стажировка на рабочем месте для работников рабочих профессий должна проходить в равных частях (соотношениях):

- в различные смены (при многосменном графике работы: в дневную, вечернюю, ночные смены);
- на всех постоянных (стационарных) и временных (нестационарных) рабочих местах;
- на всех видах технологического оборудования, транспортных средств, машин, механизмов и инструмента (электрического, гидравлического, пневматического, механического, слесарного, строительного и т. п.), на которых предстоит работать стажирующемуся.

Продолжительность стажировки устанавливается:

- для работников подземной группы (при отсутствии перерыва в работе) – **от 5 до 21 смены;**
- для работников поверхностной группы (при отсутствии перерыва в работе) – **от 5 до 19 смен;**
- для работников, имеющих перерыв в работе от 3 месяца до 6 месяцев – **от 5 смен;**
- для работников, имеющих перерыв в работе от 6 месяцев и более – **от 5 до 21 смены.**

5.1.7. Продолжительность стажировки устанавливается руководителем участка индивидуально в зависимости от профессионального образования, опыта работы, профессии обучаемого.

5.1.8. Количество стажеров, которое одновременно может проходить стажировку у одного руководителя стажировки, зависит от сложности (опасности) профессии, специальности стажера, опыта руководителя стажировки и не может превышать более двух стажеров.

5.1.9. Допускается, в исключительных случаях, при отсутствии наставника с соответствующими требованиями, указанных в п.5.1.4, профессии, специальности, квалификации, конкретного вида работы, направлять работника для прохождения стажировки на другое СП.

Запрещается за одним руководителем стажировки закреплять стажеров разных профессий, специальностей.

Запрещается в период стажировки, руководителю стажировки, выполнять смежные работы.

5.1.10. Работник проходит теоретическое обучение в свободное от работы время в режиме самоподготовки, в период стажировки. В этом случае начальник соответствующего участка структурного подразделения оказывает рабочему методическую помощь.

5.1.11. При неудовлетворительных итогах стажировки, работнику продлевается стажировка по усмотрению руководителя участка.

5.1.12. В случае если стажирующиеся повторно показал неудовлетворительные знания по итогам стажировки, работник может быть отстранен от работы в соответствии со ст. 76 Трудового Кодекса Российской Федерации.

5.1.13. При удовлетворительных итогах стажировки руководитель подразделения (организации) издает распоряжение (приказ) о допуске стажирующегося к самостоятельной работе.

5.1.14. Ответственность и контроль за организацию проведения и оформления стажировок на рабочих местах возлагается на руководителей (участков, цехов, служб) организации.

5.1.15. По окончании стажировки перед допуском к самостоятельной работе по решению руководителя структурного подразделения проверка знаний инструкций по профессии может проводиться действующей комиссией данного СП с обязательным соблюдением процедуры, установленной пунктом 7 настоящего Порядка.

**5.2. Особенности стажировки для машиниста подъёмной установки.**

5.2.1. Машинистами подъемных машин назначаются приказом по шахте лиц, с общим стажем работы на шахте не менее одного года, прошедших специальное обучение, получивших соответствующее удостоверение, прошедших двухмесячную стажировку. Машинистами людских и грузолюдских, а также многоканатных подъемов назначают лиц, проработавших не менее одного года на грузовых подъемных машинах. При проходке и углубке стволов машинистами подъемов могут быть назначены лица, прошедшие специальное обучение, получившие соответствующее удостоверение и прошедшие трехмесячную стажировку на подъеме при проходке ствола.

5.2.2. При переходе на управление другой машиной, а также при перерыве в работе более одного месяца машинист проходит стажировку. Срок стажировки определяет главный механик шахты.

5.2.3. По окончании стажировки главный механик (заместитель главного механика) шахты проводит проверку знаний и навыков работы машиниста подъемной установки на рабочем месте в устной форме.

5.2.4. Результаты проверки и допуск к самостоятельной работе фиксируются в книге приема и сдачи смены машинистов подъемных установок.

**5.3. Особенности стажировки работников, планируемых к выполнению работ на высоте.**

Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования.

5.3.1. Работники 1 группы по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя) дополнительно должны:

А) знать методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

Б) знать и уметь применять основы техники эвакуации и спасения;

В) обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему.

5.3.2. Работники 2 группы по безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями (производителями) работ на высоте) в дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1 группы по безопасности работ на высоте, должны быть ознакомлены с:

А) требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

Б) правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты;

В) организацией и содержанием рабочих мест; средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности.

5.3.3. Работникам, выполняющим работы на высоте, в том числе с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, а также работникам 1 и 2 групп, при успешном окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и получении удостоверения руководитель (участков, цехов, служб) организации до начала проведения ими работ на высоте обеспечивает проведение стажировки.

5.3.4. Периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте у работников 1 и 2 групп, а также у лиц, выполняющих работы с применением средств подмащивания или на площадках с ограждениями от 1,1 м, проводится без обучения не реже 1 раза в год (в соответствии с п. 32 ПОТ № 782н). Данная проверка знаний организуется внутренней комиссией структурного подразделения.

5.3.5. Необходимость стажировки для отдельных категорий работников 3 группы, а также ее продолжительность, содержание и назначение руководителя стажировки определяет руководитель (участков, цехов, служб) структурного подразделения.

5.3.6. Продолжительность стажировки устанавливается руководителем (участков, цехов, служб) структурного подразделения, исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).

5.3.7. Руководитель стажировки для работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, назначается руководителем (участков, цехов, служб) организации из числа бригадиров, мастеров, инструкторов, квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы на высоте не менее 1 года.

5.3.8. Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы назначается руководителем (участков, цехов, служб) организации из числа бригадиров, мастеров, инструкторов, квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы на высоте при наличии у него 2 группы не менее 1 года.

5.3.9. К одному руководителю стажировки не может быть прикреплено более двух работников одновременно.

## 6. РАЗДЕЛЫ С ОПИСАНИЕМ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ, БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ПРИМЕНЕНИЮ) СИЗ.

**6.1. Организация и проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, требованиям охраны.**

**6.1.1. Организация и проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим.**

6.1.1.1. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим представляет собой процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи работникам при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.

6.1.1.2. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в отношении следующих категорий работников:

-работники, на которых приказом директора возложены обязанности по проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по охране труда;

-работники рабочих профессий;

лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;

-работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным средством;

-председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда.

-иные работники по решению работодателя.

6.1.1.3. Продолжительность программы обучения работников по оказанию первой помощи пострадавшим составляет не менее 8 часов в случае организации самостоятельного процесса обучения по этому виду обучения. Программы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим содержат практические занятия по формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее 50 процентов общего количества учебных часов. При этом практические занятия проводятся с применением технических средств обучения, тренажеров, медицинских изделий и наглядных пособий.

6.1.1.4. При актуализации программы обучения работников по оказанию первой помощи пострадавшим (из-за вступления в силу новых или изменения действующих актов в сфере здравоохранения) разрешается доводить новые требования до персонала в рамках внепланового инструктажа. Данный инструктаж проводится с обязательным соблюдением процедуры, установленной пунктом 4.1.4.2 настоящего Порядка.

6.1.1.5. Программа обучения по оказанию первой помощи завершается проверкой полученных знаний, умений и навыков. Результаты данной проверки фиксируются в соответствующем протоколом установленной формы.

6.1.1.6. В случае если темы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим включены в программы обучения требованиям охраны труда, проверка знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим может быть совмещена с проверкой знания требований охраны труда по окончании обучения требованиям охраны труда.

6.1.1.7. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим работники проходят не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу.

6.1.1.8. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится не реже одного раза в 3 года в ОП «ЦПК» по разработанной программе.

**6.1.2. Организация и проведение обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.**

6.1.2.1. Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной защиты подлежат работники, применяющие средства индивидуальной защиты, применение которых требует практических навыков (перечень средств индивидуальной защиты определят работодатель в соответствии с приложением № 16).

При проведении обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты работникам демонстрируется правильное применение средств индивидуальной защиты, а также проводятся тренировки по их применению.

6.1.2.2. Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты для работников, использующих специальную одежду и специальную обувь, включает обучение методам ее ношения, а для работников, использующих остальные виды средств индивидуальной защиты, - обучение методам их применения.

6.1.2.3. Программы обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты содержат практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) средств индивидуальной защиты в объеме не менее 50 процентов общего количества учебных часов с включением вопросов, связанных с осмотром работником средств индивидуальной защиты до и после использования. Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий.

При актуализации программы обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты в течение 60 календарных дней со дня актуализации указанной программы разрешается доводить новые или измененные требования до персонала в рамках внепланового инструктажа по охране труда. Данный инструктаж проводится с обязательным соблюдением процедуры, установленной пунктом 4.1.4.2 настоящего Порядка.

6.1.2.4. Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты заканчивается проверкой знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной защиты. Результаты проверки знания после завершения обучения оформляются протоколом.

6.1.2.5. В случае если темы использования (применения) средств индивидуальной защиты включены в программы обучения требованиям охраны труда, проверка знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной защиты может быть совмещена с проверкой знания требований охраны труда после обучения требованиям охраны труда.

6.1.2.6. Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты работники проходят не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу.

6.1.2.7. Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты проводится не реже одного раза в 3 года в ОП «ЦПК» по разработанной программе.

**6.1.3. Организация и проведение обучения требованиям охраны труда.**

6.1.3.1. Обучение требованиям охраны труда проводится в соответствии с программами обучения, содержащими информацию о темах обучения, практических занятиях, формах обучения, формах проведения проверки знания требований охраны труда, а также о количестве часов, отведенных на изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на проверку знания требований охраны труда.

6.1.3.2. Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории работников проводится:

а) по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов;

б) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов;

в) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности не менее 16 часов.

6.1.3.3. Программы обучения требованиям охраны труда, указанные в подпункта "б" и "в" пункта 6.1.3.2. настоящего Порядка, содержат практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ в объеме не менее 25 процентов общего количества учебных часов.

6.1.3.4. Обучению требованиям охраны труда подлежат следующие категории работников:

1) работодатель (руководитель организации), заместители руководителя организации, на которых приказом возложены обязанности по охране труда, – по программе обучения требованиям охраны труда, указанной в подпункта "б" и "в" пункта 6.1.3.2. настоящего Порядка;

2) руководители структурных подразделений АО «Воркутауголь» и их заместители – по программам обучения требованиям охраны труда, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 6.1.3.2. настоящего Порядка;

3) специалисты – по программе обучения требованиям охраны труда, указанной в подпункте «б» пункта 6.1.3.2. настоящего Порядка;

4) специалисты по охране труда, а также лица, на которых возложены функции специалиста по охране труда - по

программам обучения требованиям охраны труда, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 6.1.3.2. настоящего Порядка;

5) работники рабочих профессий - по программе обучения требованиям охраны труда, указанной в подпункте «б» пункта 6.1.3.2. настоящего Порядка;

6) члены комиссий по проверке знания требований охраны труда- по программе обучения требованиям охраны труда, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 6.1.3.2. настоящего Порядка, а также по программе, предусмотренной подпунктом «в» пунктом 6.1.3.2., настоящих Правил, по которой ими в отношении работников проводится проверка знаний требований охраны труда;

7) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иные уполномоченные работники - по программам обучения требованиям охраны труда, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 6.1.3.2 настоящего Порядка;

8) лица, проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда, - по программе обучения требованиям охраны труда, указанной в подпункте "б" пункта 6.1.3.2 настоящего Порядка, а также по программе, предусмотренной подпунктом "в" пункта 6.1.3.2 настоящего Порядка, по которой ими в отношении работников проводится инструктаж по охране труда и (или) обучение требованиям охраны труда.";

6.1.3.5. Плановое обучение требованиям охраны труда по программам обучения требованиям охраны труда, указанным в подпунктах "а" ,"б","в" пункта 6.1.3.2 настоящего Порядка, проходят работники с периодичностью не реже одного раза в 3 года.

6.1.3.6. При переводе работника, прошедшего необходимое ему в соответствии с настоящими Правилами обучение по охране труда, на другую работу (должность), а также при изменении наименования его рабочего места или структурного подразделения либо при оформлении договора на внутреннее совместительство вводный инструктаж по охране труда, повторное обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда не требуются в случае, если сохраняются условия труда работника, источники опасности и уровни профессиональных рисков, идентифицированные ранее, и характер выполняемой работы.

6.1.3.7. Обучению требованиям охраны труда подлежат вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу, за исключением случая, когда при переводе работника, прошедшего необходимое ему обучение по охране труда, на другую должность, при изменении наименования его рабочего места или структурного подразделения, сохраняются условия труда работника, а также идентифицированные ранее источники опасности.

6.1.3.8. Внеплановое обучение работников требованиям охраны труда проводится в случае актуализации программ обучения требованиям охраны труда, в течение 60 календарных дней со дня их актуализации.

6.1.3.9. Плановое и внеплановое обучение по охране труда проводится на базе ОП «ЦПК» АО «Воркутауголь» и завершается соответствующей проверкой знания требований охраны труда работников.

6.1.3.10. Обучение работников требованиям охраны труда и проверки знания требований охраны труда осуществляется с отрывом от работы на время прохождения работником обучения требованиям охраны труда и проверки знания требований охраны труда, в соответствии с приказом по СП.

6.1.3.11. Работник, показавший в рамках проверки знания требований охраны труда неудовлетворительные знания, не допускается к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей и направляется работодателем в течение 30 календарных дней со дня проведения проверки знания требований охраны труда повторно на подготовку и проверку знания требований охраны труда.

**6.2. Порядок проведения обучения работников по оказанию первой помощи пострадавшим, использованию (применению) средств индивидуальной защиты, требованиям охраны труда, в очно-заочном формате.**

**Процесс очно-заочного обучения:**

Теоретическая часть: изучается дистанционно — работник получает доступ к учебным материалам (лекции, презентации, видеоуроки, нормативная база).

Практическая часть (с отрывом от производства): проводится в ОП «ЦПК». Включает работу с тренажерами, отработку приемов первой помощи, использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), разбор кейсов.

Проверка знаний (с отрывом от производства): проходит очно в конце обучения, в формате тестирования или экзамена..

6.2.1. Специалист, ответственный за проведение обучения дирекции по ОТ, ПК и экологии, совместно со специалистами ОП «ЦПК» составляет проект графика на месяц. График проходит двойное согласование: директором ОП «ЦПК» и руководителем службы ПБ и ОТ. Утвержденный график рассылается специалистам по ОТ и ПБ в структурные подразделения.

6.2.2. Руководствуясь графиком обучения, специалист по ОТ и ПБ, закрепленный за структурным подразделением, готовит проект приказа о обучении и проверке знаний требований охраны труда и безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему, использованию (применению) средств индивидуальной защиты, работников, приказ утверждается директором структурного подразделения не позднее, чем за 14 дней до проверки знаний сформированной группы и направляется в ОП «ЦПК».

6.2.3. Руководители участков (цехов), отделов и служб обязаны под подпись ознакомить работников своих участков, подлежащих обучению по охране труда, с настоящим приказом, обеспечить им доступ к установленным на участках персональным компьютерам с обучающей контрольной системой (ОКС) для самостоятельного изучения материалов и довести информацию о графике и возможности прохождения теоретической подготовки в ОП «ЦПК».

6.2.4. Специалист по ОТ и ПБ, закрепленный за структурным подразделением, направляет на производственные участки данные для доступа в систему для возможности прохождения обучения работниками, указанными в приказе (логин и пароль).

6.2.5. Работники, подлежащие обучению, проходят в ОКС интерактивные курсы, изучают законодательные, нормативные акты и другие материалы, согласно программам по охране труда, а также сдают предварительные тесты.

6.2.6. Работники проходят самостоятельное изучение материалов по охране труда в свободное от работы время с помощью персональных компьютеров на участках, подключенных к обучающей контрольной системе (ОКС), и (или) с личных мобильных устройств (смартфонов, планшетов), а также путем прохождения теоретической подготовки в ОП «ЦПК» в соответствии с установленным графиком его работы.

6.2.7. Для входа в ОКС необходимо руководствоваться инструкцией по прохождению обучения в дистанционной формате, предоставленную непосредственным руководителем участка.

6.2.8. По окончанию самостоятельного изучения назначенных курсов по ОТ, работники в назначенный день, согласно приказу, должны явиться в ОП «ЦПК», на практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) средств индивидуальной защиты, оказанию первой помощи пострадавшим, безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, с последующей проверкой знаний по назначенным курсам с отрывом от производства.

6.2.9. По окончанию тестирования (проверки знания), в ОКС, специалист ОП «ЦПК» формирует протокол, после чего направляет его специалисту по ОТ и ПБ, закрепленному за структурным подразделением.

6.2.10. Работники, не прошедшие в установленный срок проверку знаний в области требований охраны труда, в соответствии со ст.76 ТК РФ отстраняются от работы на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения.

6.2.11. Работники, показавшие в рамках проверки знаний требований охраны труда, неудовлетворительные знания, у которых завершился срок действия предыдущей проверки знаний требований охраны труда, не допускаются к выполнению трудовых обязанностей и направляются работодателем в течение 30 календарных дней со дня проведения проверки знания требований охраны труда повторно на проверку знаний требований охраны труда.

6.2.12. Время, затраченное на прохождение самостоятельного изучения материалов по охране труда, оплате не подлежит.

## 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО ПРОФЕССИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

7.1. Все работники АО «Воркутауголь» не реже одного раза в год проходят проверку знания инструкций по профессии в соответствии, с требованиями промышленной безопасности (далее – Проверка знания) проводимую комиссией по проверке знаний структурного подразделения (далее – комиссия СП).

7.2. Для проведения проверки знаний инструкций по профессии в соответствии с требованиями промышленной

безопасности в структурном подразделении создается комиссия.

В состав комиссии включаются, руководители и специалисты аттестованные по промышленной безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

7.3. Состав комиссии по проверке знаний и порядок её работы утверждаются приказом по структурному подразделению. Проверка знаний проводится комиссией в составе **не менее 3-х человек**. В зависимости от специфики профессиональной деятельности, персональный состав специалистов в комиссии определяется председателем комиссии по проверке знаний.

7.4. Примерный состав комиссии:

- председатель комиссии: - зам. (пом.) директора по ОТ, ПБ и ПК;
- члены комиссии: - главный технолог;
- главный механик (либо его представитель).

7.5. По согласованию в состав комиссии включаются представители профсоюзных организаций выборных профсоюзных органов, представляющих интересы работников структурного подразделения.

7.6. Секретарем комиссии является специалист по ОТ и ПБ, закрепленный за структурным подразделением, который несет ответственность за правильность оформления протоколов. В обязанности секретаря входит регистрация протоколов, внесение данных в информационный свод, а также сканирование и размещение электронных копий на общедоступном сетевом ресурсе в течение 15-ти рабочих дней с момента проведения проверки знаний, на конкретном участке согласно графика.

7.7. Проверка знаний и навыков работ у машинистов подъемных установок (машин) структурных подразделений проводится комиссией под председательством заместителя генерального директора по энергомеханической службе АО «Воркутауголь».

Данное требование установлено в соответствии с п. 335 ФНиП «Правила безопасности в угольных шахтах».

Состав комиссии для проверки знаний и навыков работы у машинистов подъёмных установок (машин) структурных подразделений :

- председатель комиссии: -заместитель генерального директора по энергомеханической службе АО «Воркутауголь»;
- зам. председателя комиссии: - главный механик структурного подразделения АО «Воркутауголь»;
- члены комиссии: - главный энергетик структурного подразделения АО «Воркутауголь»;
  - председатель первичной организации Росуглепроф, закреплённый за структурным подразделением согласованию);
  - председатель НПГ, закреплённый за структурным подразделением (по согласованию).

7.8. Дата, время и место проведения проверки знания определяется приказом по структурному подразделению с утвержденным графиком проведения.

7.9. Работники должны быть ознакомлены с графиком проведения проверки знания не менее чем **за 21 календарный день до начала таковой под подпись.**

7.10. Подготовка к проверке знания возлагается на работника, который проходит её в свободное от работы время в формате самоподготовки. Материалы для самоподготовки работник получает на участке СП, которые включают в себя: инструкции по профессии, в соответствии с выполняемым видом работ.

Дополнительно работник имеет возможность подготовиться к проверке знания по вопросам тестового контроля, размещенным в открытом доступе на сайте https://vorkutaugol.ru/ во вкладке «Курс самоподготовки».

7.11. Проверка знаний работников проводится в форме тестового контроля на бумажном носителе. Экзаменационный материал формируется на основании примерного перечня вопросов (Приложения № 17, 17-а, 17-б) включающего 20 вопросов с вариантами ответов. Данный перечень подлежит актуализации и может быть изменен в связи со вступлением в силу новых законодательных актов или внесением изменений в действующие нормативные

правовые акты. Результат проверки считается положительным, если работник дал не менее 17-ти правильных ответов.

7.12. На усмотрение комиссии СП, возможны дополнительные устные вопросы в отношении требований ПБ, инструкций по профессии, безопасным методам и приемам выполнения работ.

При проведении проверки знаний недопустимо предвзятое отношение к работнику предприятия. Решение членов комиссии должно быть объективным, обоснованным и базироваться исключительно на результатах подтвержденных знаний и навыков экзаменуемого.

7.13. Отдел по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ), закрепленный за соответствующими структурными подразделениями, перед началом проверки знаний формирует билеты тестового контроля. Билеты составляются в произвольном порядке на основании примерного перечня вопросов (Приложения № 17, 17-а, 17-б).

7.14. Работники, отсутствовавшие в период проведения ежегодной проверки знаний (отпуск, командировка, болезнь и др.), и имеющих перерыв в проверке знаний более 12 месяцев, по выходу на работу проходят самоподготовку и внеочередную проверку знаний инструкций по профессии и видам выполняемых работ. В данном случае руководитель (заместитель, помощник) соответствующего участка структурного подразделения (СП) согласовывает дату проведения проверки знаний с председателем комиссии СП.

7.15. Контроль прохождения проверки знания работников возлагается на начальника соответствующего участка, отдела, цеха структурного подразделения.

7.16. Если в трудовые обязанности работника входит выполнение работ по смежной профессии согласно присвоенной квалификации, обученного и имеющего соответствующее удостоверение, то работник проходит проверку знания, как по основной профессии, так и по смежной, что отражается в протоколе проверки знания.

7.17. Начальник соответствующего участка СП предоставляет в службу ОТ и ПБ (специалисту по ОТ и ПБ, закрепленному за СП) списки работников по смежным профессиям для формирования протоколов по проверке знания.

7.18. Результаты проверки знаний оформляются протоколом по установленной форме, Приложения № 18, № 20. Протокол составляется индивидуально по каждой профессии (должности) работника. Оформление единого протокола для разных профессий не допускается.

7.19. Регистрация протоколов осуществляется в «Журнале регистрации протоколов проверки знаний...», согласно Приложениям № 19, № 21, в хронологическом порядке с начала календарного года. Допускается ведение журнала в электронном виде.

По окончании календарного года, в срок до 15 января, специалист по ОТ и ПБ, закрепленный за структурным подразделением (СП), распечатывает (при ведении в электронном виде) и сшивает Журнал совместно с оригиналами протоколов. Оформленное дело подлежит хранению в подразделении в течение 3 лет.

7.20. Работники подземной группы отстраняются от работы (не допускаются к работе) на весь период времени, до успешного прохождения проверки знания, на следующих основаниях:

- показавшие неудовлетворительный уровень знаний инструкций по профессии, в соответствии с требованиями промышленной безопасности;
- окончание срока действия предыдущей проверки знаний.

Отстранение производиться в соответствии со ст. 330.4 ТК РФ.

**7.21. Порядок проведения внеочередной проверки знания инструкций по профессии в соответствии с требованиями промышленной безопасности.**

7.22. Внеочередная проверка знания инструкций по профессии в соответствии с требованиями промышленной безопасности (далее – внеочередная проверка знаний), проводится по распоряжению руководителя структурного подразделения (или уполномоченного им лица), в обусловленных случаях:

А. При несоблюдении работником установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований безопасности при проведении подземных работ, в том числе, в случае совершения работником действий, создающих угрозу жизни и здоровью людей;

Б. Неприменения работником выданных ему в установленном порядке средств индивидуальной защиты;

7.23. При выявлении фактов, требующих проведения внеочередной проверки знаний (пп. А, Б), работники отстраняются от работы (не допускаются к выполнению работ). Допуск работника осуществляется только после

успешного прохождения внеочередной проверки знаний в установленном порядке. Заместитель директора по охране труда и производственному контролю, закрепленный за структурным подразделением, обязан организовать проведение указанной проверки **в течение трех рабочих дней** с момента (дня) отстранения работника.

7.24. При неявке работника без уважительной причины, его отказе от прохождения внеочередной проверки знаний, а также при неудовлетворительном результате тестирования, работник не допускается к выполнению трудовых обязанностей. В этих случаях работодатель организует повторную проверку знаний **в течение 3 календарных дней** со дня зафиксированного отказа, неявки или получения неудовлетворительной оценки.

7.25. В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением следующих случаев:

- непрохождение работником внеочередной проверки знаний требований промышленной безопасности по причинам, не зависящим от работника (не по его вине);
- нарушение правил применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), если данное нарушение допущено не по вине работника.

В указанных случаях период отстранения оплачивается как время простоя в соответствии с действующим законодательством РФ.

**7.26. Периодическую проверку знаний персонала (рабочих), обслуживающего оборудование под давлением, необходимо проводить один раз в 12 месяцев, а внеочередную проверку знаний:**

А. При переходе в другую организацию;

Б. При замене, реконструкции (модернизации) оборудования, а также внесении изменений в технологический процесс и инструкции, в том числе при переводе обслуживаемого ими котла на сжигание другого вида топлива;

В. В случае перевода рабочих на обслуживание оборудования другого типа;

Г. По требованию лица, ответственного за осуществление производственного контроля.

7.27. Комиссия по проверке знаний обслуживающего и ремонтного персонала (рабочих и специалистов) должна быть назначена приказом руководителя структурного подразделения, в котором определяется, в том числе состав комиссии и количество ее членов. При этом в проведении проверки знаний конкретного работника должно участвовать не менее 3-х человек из числа включенных в состав комиссии членов.

В состав комиссии по проверке знаний персонала включаются:

- ответственные за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования;
- ответственные за исправное состояние и/или безопасную эксплуатацию оборудования;
- инженерно-технические работники, обладающие необходимой квалификацией.

Данное требование установлено в соответствии с пунктом 239 настоящих ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

**7.28. Периодическую проверку знаний должностных инструкций персонала (рабочих), осуществляющим эксплуатацию подъемных сооружений (ПС), работающего с ограничителями, указателями и регистраторами необходимо проводить один раз в 12 месяцев, в строгом соответствии с Порядком контроля обучения и периодической проверки знаний, допуска к самостоятельной работе персонала по управлению и обслуживанию ПС в соответствии с инструкциями ОПО.**

**7.29. Проверка знаний документов, в объеме требований квалификационных характеристик, работников, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, их ремонте, наладке, регулировании, испытаниях, а также ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию и лиц, их замещающих.**

7.29.1 Проверка знаний подразделяется на первичную, очередную и внеочередную.

7.29.2. Проверка знаний документов, составляющих объем требований квалификационных характеристик работников, осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем.

7.29.3. Перечень документов для проведения проверки знаний разрабатывается и утверждается руководителем соответствующего структурного подразделения АО «Воркутауголь».

7.29.4. В утвержденный перечень в обязательном порядке включаются:

- должностные и эксплуатационные инструкции;

• нормативные и технические документы эксплуатирующей организации;

• иные документы, знание которых необходимо работникам для качественного и безопасного исполнения их должностных обязанностей

7.29.5. Первичная проверка знаний документов, производится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с эксплуатацией объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, а также при перерыве в проверке знаний более 3 лет.

7.29.6. Очередная проверка знаний оперативных руководителей, оперативного, диспетчерского, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, принимающих непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, их ремонте, наладке, регулировании, испытаниях, а также ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию и лиц, их замещающих, проводится не реже 1 раза в год.

Очередная проверка знаний остальных категорий работников организации проводится не реже 1 раза в 5 лет.

7.29.7. Дата, время и место проведения проверки знания определяется приказом по структурному подразделению с утвержденным графиком проведения.

7.29.8. Работники должны быть ознакомлены под подпись с графиком проведения проверки знания не менее чем **за 21 календарный день до начала таковой под подпись.**

7.29.9. Подготовка к проверке знания возлагается на работника, который проходит её в свободное от работы время в формате самоподготовки. Материалы для самоподготовки работник получает на участке СП, которые включают в себя: утвержденный перечень документов, в соответствии с п. 7.27.4.

7.29.10. Для проведения проверки знаний в компании АО «Воркутауголь» создается единая комиссия.

В состав единой комиссии включаются, руководители и специалисты прошедшие проверку знаний в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление федерального государственного энергетического надзора (далее - орган федерального государственного энергетического надзора).

Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии эксплуатирующей организации по проверке знаний, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию и лиц, их замещающих, комиссией эксплуатирующей организации по проверке знаний, при условии, что председатель и не менее двух членов этой комиссии прошли проверку знаний в комиссии органа федерального государственного энергетического надзора.

7.29.11. Состав комиссии по проверке знаний и порядок её работы утверждаются приказом по структурному подразделению. Проверка знаний проводится комиссией в составе не менее пяти человек, включая председателя и заместителя председателя комиссии, которые, прошли проверку знаний в комиссии органа федерального государственного энергетического надзора.

7.29.12. Проверка знаний считается пройденной при наличии 7 правильных ответов из 10 вопросов, в остальном устанавливаться общая оценка знаний "неудовлетворительно".

7.29.13. Внеочередная проверка знаний работников, независимо от срока проведения предыдущей проверки, проводится:

1) по решению руководителя структурного подразделения при введении в действие нормативных правовых актов Российской Федерации, знание которых обязательно для работника, при этом проверка знаний осуществляется в отношении вновь принятых актов и документов;

2) при переводе работника на новую должность или на новое рабочее место, в другое подразделение, если новые обязанности или оборудование требуют дополнительных знаний норм и правил, условий эксплуатации;

3) при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменении технологических процессов, требующих дополнительных знаний;

4) по решению руководителя эксплуатирующей организации (структурного подразделения) при установлении фактов нарушений работником обязательных требований, в том числе выявленных при проведении надзорных мероприятий органами федерального государственного энергетического надзора;

5) по заключению комиссий, расследовавших в эксплуатирующей организации аварийные ситуации и (или) несчастные случаи при эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;

6) в случае получения неудовлетворительной оценки при очередной проверке знаний;

7) при перерыве в работе на занимаемой должности (рабочем месте) более 6 месяцев.

7.29.14. При сезонном характере работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок с отключением их на срок более 6 месяцев, длительность перерыва в работе, после которого необходимо проведение внеочередной проверки знаний работников, принимается равной длительности такого сезонного отключения.

7.29.15. Очередная проверка знаний проводится в соответствии с графиком проверки знаний, утвержденным руководителем структурного подразделения. Внеочередная проверка знаний проводится в связи с переводом работника на новую должность или рабочее место, при этом график проведения очередной проверки знаний для такого работника остается неизменным.

Проверка знаний каждого работника проводиться индивидуально.

7.29.16. Результаты проверки знаний работников оформляются в журнале проверки знаний (Приложение № 22) и подписываются всеми членами единой комиссии, участвовавшими в проверке знаний.

7.29.17. По завершению проверки знаний работникам выдается удостоверение с отметкой о успешном прохождении проверки знаний.

7.29.18. Для проверяемого работника, получившего неудовлетворительную оценку, пересдача проверки знаний назначается в срок не позднее 1 месяца со дня предыдущей проверки.

7.29.19. Срок действия ранее выданного удостоверения о проверке знаний для работника, получившего неудовлетворительную оценку, может быть продлен руководителем структурного подразделения до срока, назначенного единой комиссией по проверке знаний для пересдачи, если работник не отстранен временно от работы по эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок на основании решения единой комиссии по проверке знаний.

7.29.20. Работник, получивший неудовлетворительную оценку при пересдаче проверки знаний, не допускается к работе по эксплуатации объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.

## 8. КОНТРОЛЬ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА.

8.1. Общий контроль за соблюдением, исполнением в полном объеме настоящего «Порядка…» осуществляют:

- В структурных подразделениях (СП), включая контроль деятельности подрядных организаций, осуществляющих производственную деятельность на объектах СП — заместитель директора (помощник директора) по ОТ, ПБ и ПК АО «Воркутауголь», закрепленный за соответствующим структурным подразделением;
- В целом по АО «Воркутауголь» — заместитель директора – руководитель службы ОТ и ПБ АО «Воркутауголь».

8.2. Настоящий «Порядок проведения инструктажей по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС, стажировки на рабочем месте, организации обучения и проверки знаний требований охраны труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию (применению) средств индивидуальной защиты для персонала в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» действует бессрочно до его отмены или замены новым локальным нормативным актом.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий «Порядок…» вступает в силу момента ввода его в действие приказом Генерального директора ООО «Воркутинская Управляющая Компания» - Генерального директора АО «Воркутауголь».

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий «Порядок…» производится при изменении требований нормативно-правовых актов и осуществляется приказом Генерального директора ООО «Воркутинская Управляющая Компания» - Генерального директора АО «Воркутауголь».

ВоркутаУголь

Приложение №1
к «Порядку проведения инструктажей...»

**Внешние нормативные документы.**

| № п/п | Наименование документа |
|---|---|
| 1. | Трудовой кодекс Российской Федерации. |
| 2. | Постановление Правительства РФ от 24.12.2021г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». |
| 3. | Постановление Правительства РФ от 30.06.2026г. №805 «О внесении изменений в постановлении Правительства РФ от 25.12.2021 г. № 2464». |
| 4. | Федеральный закон от 21.07.1997г. №116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
| 5. | «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н. |
| 6. | «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утвержденные приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 27 ноября 2020 года N 833н. |
| 7. | «Правила безопасности в угольных шахтах», утверждены приказом ФСЭТАН от 08 декабря 2020 года № 507 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности». |
| 8. | Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». |
| 9. | Приказ МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" |
| 10. | Постановление Правительства РФ от 18.09.2020г. № 1485 Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации , иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». |
| 11. | Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны». |
| 12. | Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2025 г. № 551 «об утверждении правил проверки соответствия знаний и умений лица, принимаемого на подземные работы, соответствующим квалификационным требованиям |
| 13. | Приказ № 428 от 28.10.2020г. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей" |
| 14. | Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995 г. |
| 15. | Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.1996 г. |
| 16. | Постановление Правительства РФ от 13 января 2023 г. № 13 "Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" |

ВоркутаУголь

Приложение №2
к «Порядку проведения инструктажей…»

**ПРОТОКОЛ**

**оценки соответствия знаний и умений лица,
принимаемого на подземные работы,
квалификационным требованиям**

Уважаемый,

_____
(фамилия, имя, отчество лица, принимаемого на подземные работы, и у которого проведена проверка знаний и умений)

завершив процедуру проверки Ваших теоретических знаний и практических умений в качестве _____
(указывается профессия проверяемого, участок, наименование структурного подразделения)

сообщаем, что оценка Ваших знаний и умений составляет:

– теоретических знаний: *удовлетворительно / неудовлетворительно*
(нужное подчеркнуть)

– практических умений и навыков: *удовлетворительно / неудовлетворительно*
(нужное подчеркнуть)

Решением комиссии от «____» _____ 20____ г. Вы *допускаетесь / не допускаетесь*
(нужное подчеркнуть)

на подземные работы в _____
(участок, наименование СП)

Не допускаетесь по следующим причинам[1] :

_____

_____

_____

Председатель комиссии: _____ / _____ /
*(подпись)* *(Ф.И.О)*

Члены комиссии: _____ / _____ /
*(подпись)* *(Ф.И.О)*

_____ / _____ /
*(подпись)* *(Ф.И.О)*

_____ _____
*(подпись)* *(Ф.И.О)*

_____ _____
*(подпись)* *(Ф.И.О)*

[1] Заполняется только в случае если лицо, принимаемое на подземные работы, показало неудовлетворительный уровень знаний и умений и к выполнению подземных работ не допускается.

ВоркутаУголь

Приложение № 3
к «Порядку проведения инструктажей…»

**УТВЕРЖДАЮ:**
**Первый заместитель генерального директора**
**- технический директор АО «Воркутауголь»**

_____ **А.И. Спорный**
«30» 09 **2026 г.**

**Учебный план**
**для проведения вводного инструктажа (обучения) и обучению по охране труда, промышленной безопасности, мерам пожарной безопасности и гражданской обороне для лиц поступающих на подземные работы и на объекты поверхности структурных подразделений АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания».**

| Вид обучения | № п.п. | Тематика | Количество академ.час. |
|---|---|---|---|
| **Вводный инструктаж** | **1** | **Общие сведения об организации.** | **0,5** |
| | 1.1 | АО «Воркутауголь», его структура, особенности производственной деятельности, численность персонала. Расположение основных подразделений и вспомогательных предприятий. Политика и цели работодателя в области охраны труда и промышленной безопасности. | |
| | 1.2 | Ключевые правила безопасности АО «Воркутауголь». Инструкции по охране труда АО «Воркутауголь». | |
| | 1.3 | Базовые правила спасающие жизнь (БПСЖ). | |
| | **2** | **Основные положения законодательства о труде** | **1,0** |
| | 2.1 | Трудовой договор, рабочее время и время отдыха. | |
| | 2.2 | Правила внутреннего трудового распорядка, трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение. | |
| | 2.3 | Демонстрация мотивирующего видеоролика, побуждающего менять личную дисциплину в области безопасности. | |
| | **3** | **Условия труда персонала** | **0,5** |
| | 3.1 | Классы условий труда | |
| | 3.2 | Опасные и вредные производственные факторы, характерные для угольной промышленности | |
| | **4** | **Меры пожарной безопасности** | |
| | 4.1 | Основные факторы влияющие на возникновение пожаров на производстве | **1,0** |
| | 4.2 | Обязанности и ответственность и работников за соблюдение требований пожарной безопасности. | |
| | 4.3 | Демонстрация огнетушителя используемого на предприятиях АО «Воркутауголь» | |
| | **5** | **Гражданская оборона** | **0,5** |
| | 5.1 | Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | **0,5** |
| | 5.2 | Наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, которые могут возникнуть в районе расположения организации и опасности, присущие этим чрезвычайным ситуациям. | |
| | 5.3 | Порядок действий работников при получении сигналов гражданской обороны. | |
| | **6** | **Промышленная безопасность** | |
| | 6.1 | Демонстрация обучающего видео тренинга по практическому формированию умений и навыков использования (применения) СИЗ, СИЗОД (самоспасатель), порядок использования пункта переключения в резервные самоспасатели ППРС. | **0,5** |
| | 6.2 | Аэрологическая безопасность | **2,0** |
| | | Шахтная атмосфера, проветривание угольных шахт. Вентиляционные сооружения. Причины изменения состава шахтной атмосферы. Контроль состава шахтной атмосферы. | |
| | | Свойства, источники образования и предельно-допустимые концентрации рудничных газов. Действия газов на организм человека. Категорийность угольных шахт по метану. Угольная и породная пыль, свойства, влияние на организм человека. Локальные и региональные методы борьбы с метаном и пылью. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Аэрологическая безопасности угольных шахт, в части обеспечения максимально допустимой концентрации метана в дегазационных трубопроводах. Перечень организационно технический, компенсирующих мероприятий. | |
| | | Динамические явления. Предупредительные признаки, предшествующие горным ударам и внезапным выбросам угля (породы) и газа в шахтах. Локальные и региональные методы борьбы с динамическими явлениями. | |
| | | Системы и комплексы предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. | |
| | **7** | **Проверка знаний** | **0,5** |
| | 7.1 | Итоговое тестирование в системе «Олимпокс» | |
| | | Итого: | **6,5** |

**Директор ОП «Центр подготовки кадров»**
**АО «Воркутауголь»** **Е.Е. Сосновская**

**Заместитель директора – руководитель службы**
**охраны труда и промышленной безопасности**
**АО «Воркутауголь»** **А.В. Михайлов**

Приложение № 3
к «Порядку проведения инструктажей…»

**УТВЕРЖДАЮ:**
**Первый заместитель генерального директора**
**- технический директор АО «Воркутауголь»**

_____ **А.И. Спорный**
**«30» 09 2026 г.**

## Учебный план
## для обучения требованиям охраны труда, безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему, использованию (применению) средств индивидуальной защиты для лиц поступающих на подземные работы и на объекты поверхности структурных подразделений АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания».

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 . Обучение по использованию и применению средств индивидуальной защиты (СИЗ)** | 1.1 | Типы и устройства изолирующих самоспасателей, применяемых на шахтах АО «Воркутауголь». | **2,0** |
| | 1.2 | Практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) средств индивидуальной защиты. Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий. | **2,0** |
| | | Итого: | **4,0** |
| **2. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим** | 2.1 | Теоретические аспекты обучения по оказанию первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях работников. | **4,0** |
| | 2.2 | Практические занятия по общей последовательности действий на месте происшествии с наличием пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения, тренажеров, медицинских изделий и наглядных пособий. | **4,0** |
| | | Итого: | **8,0** |
| **3. Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда** | 3.1 | Основные понятия охраны труда | **4,0** |
| | 3.2 | Основные нормативные акты в области охраны труда | **4,0** |
| | 3.3 | Вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда, управления профессиональными рисками | **4,0** |
| | 3.4 | Принципы и элементы системы управления охраной труда | **4,0** |
| | | Итого: | **16,0** |
| **4. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков** | 4.1 | Классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте. | **8,0** |
| | | Оценка уровня профессионального риска выявленных (идентифицированных) опасностей | |
| | | Безопасные методы и приемы выполнения работ | |
| | | Меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов | |
| | | Средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов | |
| | | Разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков | |
| | 4.2 | Электробезопасность | **1,0** |
| | 4.3 | Разбор обстоятельств и причин аварий, инцидентов и несчастных случаев | **1,0** |
| | 4.4 | Демонстрация видео-реконструкций травм, произошедших на предприятиях АО «Воркутауголь» | **1,0** |
| | 4.5 | Оценка риска. Систематический процесс выявления, анализа и оценки потенциальных опасностей на производстве. | **1,0** |
| | 4.6 | Практические занятия по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ. | **4,0** |
| | | **Проверка знаний курсу обучения** | **0,5** |
| | | Итого: | **16,5** |
| | | ОБЩЕЕ количество часов: | **44,5** |

**Директор ОП «Центр подготовки кадров»**
**АО «Воркутауголь»** **Е.Е. Сосновская**

**Заместитель директора – руководитель службы**
**охраны труда и промышленной безопасности**
**АО «Воркутауголь»** **А.В. Михайлов**

ВоркутаУголь

Приложение №4
к «Порядку проведения инструктажей...»

График
проведения вводного инструктажа и обучения по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в ОП «Центр подготовки кадров».

| Продолжительность проведения вводного инструктажа и обучения по охране труда | Категория работников | Еженедельно | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **понедельник** | **вторник** | **среда** | **четверг** | **пятница** |
| **1 день** | • Офисные работники АО «ВУ», ООО «ВУК», ООО «САК». | Вводный инструктаж | - | - | - | Вводный инструктаж |
| **4 дня** | • Штатные работники подземной, поверхностной группы АО «Воркутауголь», ООО «Воркутинская Управляющая компания», ООО «Северная Алмазная Компания», работники, привлекаемые к выполнению работ вахтовым методом подземной и поверхностной группы, обучающиеся ОП ЦПК подземной и поверхностной группы, перед началом производственной практики на структурных подразделениях АО «Воркутауголь», практиканты подземной и поверхностной группы СУЗов, ВУЗов, работники подрядных организаций, осуществляющие подземные и поверхностные работы, командированные в организацию. | Вводный инструктаж | Обучение по Охране труда | Обучение по Охране труда | Обучение по Охране труда | - |

ВоркутаУголь

Приложение № 5
к «Порядку проведения инструктажей по охране труда ...»

# ЖУРНАЛ

**регистрации вводного инструктажа
по охране труда, промышленной безопасности
и инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
для работников структурных подразделений**

**Начат «_____»_____**
**Окончен «_____»_____**

| Дата | Фамилия, Имя, Отчество инструктируемого | Число, месяц, год рождения инструктируемого | Профессия (должность) инструктируемого | Наименование производственного подразделения, на которое направляется инструктируемый | Фамилия, Имя, Отчество, профессия (должность) инструктирующего | Подпись | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Инструктирующего | Инструктируемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ВоркутаУголь

Приложение № 6
к «Порядку проведения инструктажей…»

**УТВЕРЖДАЮ:**
**Первый заместитель генерального директора**
**- технический директор АО «Воркутауголь»**

_____ **А.И. Спорный**
**«30» 09 2026г.**

**П Р О Г Р А М М А**
**проведения первичного (повторного) инструктажа по охране труда, промышленной безопасности для подземной категории работников структурных подразделений АО «Воркутауголь».**

| № п.п. | Тематика |
|---|---|
| 1. | **Общие сведения об условиях труда работника:** технологическом процессе, оборудовании и производственной среде на рабочем месте работника, характере его трудового процесса (напряженность и тяжесть):<br>-общие ознакомительные сведения о технологическом процессе и выпускаемой подразделением продукции;<br>-общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте, в рабочей зоне и в пределах контролируемых подразделением территории и помещений;<br>-опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на рабочем месте и риски их воздействия на организм работника. Оценка рисков и определение опасностей;<br>-средства коллективной защиты, установленные на оборудовании (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки, сигнализации и т.д.);<br>-назначение, устройство и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ), необходимых на рабочем месте;<br>-требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего места;<br>-требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте;<br>-требования безопасности по предупреждению электротравматизма. |
| 2. | **Порядок подготовки к работе:**<br>-требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ, СИЗОД (самоспасатель), пункт переключения в резервные самоспасатели ППРС. Типы и устройства изолирующих самоспасателей, применяемых на шахтах АО «Воркутауголь».;<br>-проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента, приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты;<br>-безопасные приемы и методы при выполнении работы. |
| 3. | **Порядок спуска (выезда) и передвижения по горным выработкам:**<br>-требования безопасности работников перед спуском в шахту;<br>-требования безопасности при спуске (выезде) в (из) шахту, посадке и передвижении в клети;<br>-порядок передвижения по горным выработкам, особенности передвижения по вертикальным и наклонным выработкам;<br>-порядок перевозки работников в людских и грузовых вагонетках;<br>-порядок перевозки грузов. |
| 4. | **Ознакомление с правилами действия при возникновении аварийных ситуаций и сигналами аварийного оповещения. Меры по предупреждению аварий (взрывов, пожаров), травматизма:**<br>- признаки динамических явлений;<br>- признаки горного удара и мероприятия по предотвращению горных ударов;<br>- признаки внезапного выброса угля и газа;<br>- признаки динамического разрушения пород почвы (прорывов газа из почвы горной выработки);<br>- признаки удароопасности угольных пластов;<br>- признаки и события, предшествующие динамическим явлениям;<br>- меры безопасности при приведении выработок в неудароопасное состояние;<br>- действия персонала при обнаружении признаков, предшествующих горному удару;<br>- признаки самовозгорания угля и эндогенного пожара;<br>- требования безопасности при производстве работ в опасной зоне – зоне возникновения экзогенного пожара; признаки |

| | |
|---|---|
| | экзогенного пожара;<br>- признаки внезапного выброса угля (породы) и газа;<br>-предупредительные признаки, предшествующие внезапному выбросу угля (породы) и газа;<br>-действия персонала при обнаружении признаков, предшествующих внезапному выбросу угля (породы) и газа;<br>-признаки прорывов воды, действие персонала при обнаружении признаков, предшествующих прорывам воды;<br>-признаки прорыва газов в горную выработку, действия персонала при обнаружении признаков, предшествующих прорыву газов;<br>-признаки обрушения пород и крепи, действия персонала при обнаружении признаков, предшествующих обрушению пород и крепи;<br>-предупреждение травматизма при эксплуатации оборудования (эл.оборудования); |
| 5. | **Соблюдение пылегазовых и противопожарных режимов:**<br>-предельно допустимые концентрации вредных газов. Правила пользования приборами замера газов $CH_4$, CO, $CO_2$, $0_2$. Контроль за состоянием рудничного воздуха;<br>-порядок действий работников в случае превышения допустимой концентрации газов;<br>-порядок действий работников при остановке вентилятора главного проветривания (ВГП);<br>-порядок и правила действия при внезапном выбросе и горном ударе;<br>-порядок и правила действия при обрушении угля и породы, крепи;<br>-порядок и правила действия при прорыве воды;<br>-порядок и правила действия при загазировании выработок;<br>-порядок и правила действия при общешахтном отключении электроэнергии;<br>-порядок и правила действия при взрыве в горных выработках;<br>-порядок и правила действия при прекращении подачи тепла в горные выработки;<br>-порядок и правила действия при невыходе человека из шахты;<br>-порядок и правила действия при поражении электротоком;<br>-порядок и правила действия при террористическом акте (диверсии). |
| 6. | **Требования ОТ и ПБ при эксплуатации конвейеров**:<br>-требования к персоналу, обслуживающему ленточные и скребковые конвейеры;<br>-неисправности, при наличии которых, эксплуатация конвейерного транспорта запрещена;<br>-обстоятельства, при которых требуется немедленная остановка конвейерного транспорта. |
| 7. | **Сведения о применяемом оборудовании для ведения горных работ, погрузочно–разгрузочных работ, доставочных работ и другого оборудования (пневматического, электрического), эксплуатируемого на участке:**<br>-меры безопасности при эксплуатации оборудования, в том числе бурового инструмента, пневматического и электрического инструмента;<br>-меры безопасности при монтаже, демонтаже и переключению трубопроводов сжатого воздуха;<br>-правила проверок блокировок, предохранительных устройств, сигнализаций, меры безопасности при эксплуатации оборудования;<br>-опасные зоны создаваемые при работе оборудования, порядок нахождения персонала при работе оборудования;<br>-средства индивидуальной защиты, применяемые при эксплуатации оборудования;<br>-порядок ведения работ при обслуживании и осмотрах электроустановок (применение СИЗ). |
| 8. | **Ознакомление с ПЛА и запасными выходами из шахты.** |
| 9. | **Ознакомление с инструкциями по охране труда для подземных рабочих, и рабочих, занятых на поверхностных работах, по профессиям (смежным) и выполняемым работам.** |
| 10. | **Правила пользования самоспасателем, проверка его работоспособности и исправности.** |
| 11. | **Порядок использования пункта переключения в резервные самоспасатели ППРС.** |
| 11. | **Оказание первой помощи при травмах.** |
| 12. | **Гражданская оборона:**<br>-Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.<br>-Возможные действия персонала на рабочем месте, которые могут привести к катастрофе или чрезвычайной ситуации техногенного характера в организации.<br>-Наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, которые могут возникнуть в районе расположения организации и опасности, присущие этим чрезвычайным ситуациям.<br>-Порядок действий работников при получении сигналов гражданской обороны. |

**Заместитель директора –руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Воркутауголь»** **А.В. Михайлов**

ВоркутаУголь

Приложение № 6-а
к «Порядку проведения инструктажей…»

**УТВЕРЖДАЮ:**
**Первый заместитель генерального директора-**
**технический директор АО «Воркутауголь»**
**_____А.И. Спорный**
**«30» 05 2026 г.**

**ПРОГРАММА**
**проведения первичного (повторного) инструктажа по охране труда, промышленной безопасности для поверхностной категории работников структурных подразделений АО «Воркутауголь».**

| № п.п. | Тематика |
|---|---|
| 1. | **Общие сведения:**<br>-План ликвидации аварии и план ликвидации аварийных ситуаций, запасные выходы, правила поведения при авариях и инцидентах.<br>-Места расположения средств спасения.<br>-Правила пользования средствами самоспасения, проверка их работоспособности и исправности.<br>-Фильтрующие самоспасатели. |
| 2. | **Общие сведения об условиях труда работника:** технологическом процессе, оборудовании и производственной среде на рабочем месте работника, характере его трудового процесса (напряженность и тяжесть):<br>-общие ознакомительные сведения о технологическом процессе и выпускаемой подразделением продукции;<br>-общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте, в рабочей зоне и в пределах контролируемых подразделением территории и помещений;<br>-опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на рабочем месте и риски их воздействия на организм человека;<br>-средства коллективной защиты, установленные на оборудовании (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки, сигнализации и т.д.);<br>-назначение, устройство и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ) (ремни безопасности), необходимых на рабочем месте;<br>-требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего места;<br>-требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте;<br>-требования безопасности по предупреждению электротравматизма. |
| 3. | **Схема безопасного передвижения работника по территории предприятия. Передвижение работников на транспортных средствах:**<br>-проходы, предусмотренные для передвижения; запасные выходы, запретные зоны;<br>-порядок и требования безопасности при перевозке работников транспортными средствами. |
| 4. | **Порядок подготовки к работе:**<br>-требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ, СИЗОД (самоспасатель), пункт переключения в резервные самоспасатели ППРС. Типы и устройства изолирующих самоспасателей, применяемых на шахтах АО «Воркутауголь».;<br>-проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента, приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты;<br>-безопасные приемы и методы при выполнении работы. |
| 5. | **Соблюдение противопожарного режима.**<br>Способы применения на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.<br>Обязанность и действия персонала по локализации и тушению пожаров. |
| 6. | **Сведения о применяемом оборудовании для ведения погрузочно–разгрузочных работ и другого оборудования (пневматического, электрического), эксплуатируемого на участке:**<br>-меры безопасности при эксплуатации оборудования, в том числе бурового инструмента, пневматического и электрического инструмента; |

| | |
|---|---|
| | и электрического инструмента;<br>- меры безопасности при монтаже, демонтаже и переключению трубопроводов сжатого воздуха;<br>-внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства, места нахождения и требования безопасности при проведении грузоподъемных работ;<br>-правила проверок блокировок, предохранительных устройств, сигнализаций, меры безопасности при эксплуатации оборудования;<br>-опасные зоны создаваемые при работе оборудования, порядок нахождения персонала при работе оборудования;<br>-средства индивидуальной защиты, применяемые при эксплуатации оборудования;<br>-порядок ведения работ при обслуживании и осмотрах электроустановок (применение СИЗ). |
| 7. | **Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте**:<br>-характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм и острых отравлений;<br>-действия работника при возникновении аварийной ситуации, производственной травмы, острого отравления;<br>-места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила пользования ими;<br>-места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила пользования ими;<br>-места нахождения телефонной связи, номера телефонов;<br>-действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве;<br>-порядок сообщения работником (очевидцем) о произошедшим несчастном случае или остром отравлении. |
| 8. | **Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм.** |
| 9. | **Оказание первой помощи при травмах.** |
| 10. | **Ознакомление с инструкциями по охране труда для рабочих, занятых на поверхностных работах, по профессиям (смежным) и выполняемым работам.** |
| 11. | **Гражданская оборона:**<br>-Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.<br>-Возможные действия персонала на рабочем месте, которые могут привести к катастрофе или чрезвычайной ситуации техногенного характера в организации.<br>-Наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, которые могут возникнуть в районе расположения организации и опасности, присущие этим чрезвычайным ситуациям.<br>-Порядок действий работников при получении сигналов гражданской обороны. |

**Заместитель директора –руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Воркутауголь»** **А.В. Михайлов**

ВоркутаУголь

Приложение № 7
к «Порядку проведения инструктажей по охране труда …»

# ЖУРНАЛ

**регистрации инструктажа на рабочем месте по ОТ и ПБ**
**(для регистрации первичного инструктажа на рабочем месте, внепланового, целевого)**

**по СП «_____»**
**участок _____**

**Начат « _____ » _____**

**Окончен « _____ »_____**

| Дата | Фамилия, Имя, Отчество инструктируемого | Число, месяц, год рождения | Профессия (должность) инструктируемого | Вид инструктажа: первичный на рабочем месте, внеплановый, целевой | Причина проведения инструктажа (для внепланового и целевого), |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Фамилия, имя, отчество инструктирующего, профессия (должность) | Наименование локального акта (локальных актов), в объеме требований которого проведен инструктаж по охране труда | Подпись | | Отметка о результатах проверки знаний требований ОТ (сдано/не сдано) | Стажировка на рабочем месте | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Инструктирующего | Инструктируемого | | Количество смен _____ (с ..... по .....) | Стажировку прошел (подпись рабочего) | Знания проверил, допуск к работе произвел (подпись, дата) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ВоркутаУголь

Приложение № 8
к «Порядку проведения инструктажей...»

**Список профессий и должностей работников АО «Воркутауголь», освобождённых от прохождения первичного (повторного) инструктажа по охране труда**

| № п/п | Раздел персонала/СП | Организационная единица | Штатная должность |
|---|---|---|---|
| 1. | Добыча угля подземным способом (шахты) | Руководство и аппарат при руководстве | Директор шахты |
| 2. | | | Заместитель директора по административным вопросам |
| 3. | | | Заместитель директора по персоналу |
| 4. | | | Горный диспетчер |
| 5. | Обогащение угля (ПЦОФ) | Руководство и аппарат при руководстве | Директор |
| 6. | | Техническая служба | Главный инженер |
| 7. | | | Главный механик |
| 8. | | | Ведущий инженер-конструктор |
| 9. | | Энергомеханическая служба | Главный механик |
| 10. | Сервисное обслуживание (СП ВМЗ) | Руководство и аппарат при руководстве | Директор |
| 11. | | | Главный инженер |
| 12. | | | Заместитель директора по производству |
| 13. | | | Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам |
| 14. | | Энергомеханическая служба | Главный механик |
| 15. | | | Главный энергетик |
| 16. | | | Ведущий инженер-программист |
| 17. | Сервисное обслуживание (ВРП) | Руководство и аппарат при руководстве | Директор |
| 18. | | | Заместитель директора по производству |
| 19. | | | Главный инженер |
| 20. | | Энергомеханическая служба | Главный механик |
| 21. | | | Главный энергетик |
| 22. | Транспортное обеспечение (ВТП) | Руководство и аппарат при руководстве | Директор |
| 23. | | | Главный механик |
| 24. | | | Главный инженер |
| 25. | | | Главный энергетик |
| 26. | | | Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам |
| 27. | | | Начальник службы |
| 28. | | Производственно-технический отдел | Начальник отдела |
| 29. | | | Ревизор по безопасности движения |
| 30. | | | Ведущий специалист по БДД |
| 31. | | | Ведущий специалист |
| 32. | | Участок движения и грузовой работы | Ведущий специалист по планированию и учёту |
| 33. | | | Старший специалист по учёту готовой продукции |
| 34. | | | Ведущий специалист по учёту и работе с клиентами |
| 35. | | | Ведущий специалист по учёту перевозок и договорной работе |
| 36. | | | Специалист по планированию и учёту |
| 37. | | | Специалист по учёту перевозок |
| 38. | | Диспетчерская служба | Старший диспетчер |
| 39. | | | Диспетчер |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40. | Административное обеспечение (Исполнительный аппарат) | Управление по спецработе, контролю исполнения и делопроизводству | Начальник управления |
| 41. | | | Специалист по ведению воинского учёта и бронированию военнообязанных |
| 42. | | | Помощник руководителя |
| 43. | | | Заведующий архивом |
| 44. | | | Делопроизводитель |
| 45. | | Канцелярия | Заведующий канцелярией |
| 46. | | | Делопроизводитель |
| 47. | | Дирекция по капитальному строительству | Заместитель директора по капитальному строительству |
| 48. | | | Технические руководитель |
| 49. | | Отдел инженерных взысканий | Заместитель директора - руководитель отдела инженерных взысканий |
| 50. | | | Начальник грунтовой лаборатории |
| 51. | | | Инженер-геолог |
| 52. | | | Ведущий инженер грунтовой лаборатории |
| 53. | | Дирекция охраны труда, производственного контроля и экологии Руководство и аппарат при руководстве | Заместитель генерального директора по охране труда, производственному контролю и экологии |
| 54. | | | Руководитель направления по предупреждению происшествий |
| 55. | | | Главный технолог по вентиляции и дегазации |
| 56. | | Служба охраны труда и промышленной безопасности | Заместитель директора - руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности |
| 57. | | | Специалист строительного надзора по экспертизами промышленной безопасности |
| 58. | | | Главный специалист по охране труда и промышленной безопасности |
| 59. | | | Специалист по охране труда и промышленной безопасности |
| 60. | | | Помощник директора по охране труда, промышленной безопасности и производственному контролю |
| 61. | | Отдел охраны труда и промышленной безопасности | Заместитель директора по охране труда, промышленной безопасности и производственному контрою |
| 62. | | | Заместитель директора - руководитель направления по управлению профессиональными рисками |
| 63. | | | Руководитель отдела по внедрению проектов |
| 64. | | | Помощник директора по охране труда, промышленной безопасности и производственному контролю |
| 65. | | | Специалист по охране труда и промышленной безопасности |
| 66. | | | Инспектор горно- технический |
| 67. | | | Специалист по охране труда и специальной оценке условий труда |
| 68. | | | Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 69. | | | Специалист по пожарной безопасности |
| 70. | | Группа экологии | Главный Эколог |
| 71. | | | Эколог |
| 72. | | Служба производственного контроля | Заместитель директора - руководитель службы производственного контроля |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 73. | | | Ведущий инженер по подготовке персонала |
| 74. | | Техническая дирекция Руководство и аппарат при руководстве | Первый заместитель генерального директора - технический директор |
| 75. | | | Заместитель технического директора по перспективному развитию |
| 76. | | | Старший менеджер по подготовительным работам |
| 77. | | | Главный технолог по вентиляции и дегазации |
| 78. | | | Главный технолог по проектным работам и перспективному развитию |
| 79. | | Централизованный диспетчерской пункт регионального центра сейсмического и геодинамического контроля (РЦГСК) | Главный технолог по газодинамическим явлениям - начальник сейсмостанции |
| 80. | | | Оператор сейсмопрогноза |
| 81. | | | Геофизик |
| 82. | | Маркшейдерско-геологическая служба Руководство и аппарат при руководстве | Руководитель службы-главный маркшейдер |
| 83. | | | Заместитель главного маркшейдера |
| 84. | | | Главный геолог |
| 85. | | Маркшейдерско-геологическая служба Маркшейдерско-геологический отдел СП | Заместитель главного маркшейдера |
| 86. | | | Главный геолог |
| 87. | | Производственно-технический отдел | Начальник отдела |
| 88. | | | Инженер проектировщик |
| 89. | | | Ведущий инженер по открытым горным работам |
| 90. | | | Заведующий горными работами |
| 91. | | | Ведущий инженер по горным работам |
| 92. | | Отдел технического контроля | Начальник отдела |
| 93. | | Испытательный центр | Начальник центра |
| 94. | | Дирекция по материально-техническому снабжению | Начальник управления |
| 95. | | Отдел складского хозяйства и логистики | Начальник отдела |
| 96. | | | Заместитель начальника отдела |
| 97. | | | Ведущий инженер |
| 98. | | | Специалист |
| 99. | | Отдел по таможенному оформлению | Специалист |
| 100. | | Управление административно-хозяйственного обеспечения | Билетный кассир |
| 101. | | | Исполнительный директор |
| 102. | | | Менеджер по информационной безопасности |
| 103. | | | Специалист |
| 104. | Образовательное подразделение "ЦПК" | Руководство и аппарат при руководстве | Директор |
| 105. | | | Заместитель директора |
| 106. | | | Менеджер по учебно-методической работе |
| 107. | | Учебно-производственная | Менеджер по учебно-производственной работе |
| 108. | | | Менеджер по подготовке кадров |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 109. | | часть | Инженер по подготовке кадров |
| 110. | | | Ведущий инженер по подготовке кадров |
| 111. | | | Специалист по обучению в области ОТ и ПБ |
| 112. | | | Главный специалист по обучению в области ОТ и ПБ |

**Заместитель директора – руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Воркутауголь»** **А.В. Михайлов**

ВоркутаУголь

Приложение № 8-а

к «Порядку проведения инструктажей...»

Список профессий и должностей работников ООО «Воркутинская Управляющая Компания», освобожденных от прохождения первичного (повторного) инструктажа по охране труда.

| № п/п | Раздел персонала/СП | Штатная должность |
|---|---|---|
| 1. | | Генеральный директор ООО "Воркутинская Управляющая Компания" |
| 2. | Аппарат управления шахты "Воркутинская", Заполярная", Комсомольская", Воргашорская", Угольный разрез "Юньягинский", "Воркутинское транспортное предприятие", "Печорская ЦОФ", "ВМЗ". | Старший менеджер |
| 3. | Группа "Автоматизированные системы управления технологическими процессами" | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 4. | Дирекция по IT | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 5. | Дирекция по административным вопросам и социальным проектам | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 6. | Дирекция по безопасности | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 7. | Дирекция по инвестициям и капитальному строительству | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 8. | Дирекция по персоналу и социальным вопросам | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 9. | Дирекция по подготовке и реализации проектов | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 10. | Дирекция по развитию | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 11. | Дирекция по снабжению | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 12. | Дирекция по экономике | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 13. | Коммерческая дирекция | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 14. | Отдел внутреннего контроля и аудита | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 15. | Отдел железнодорожной логистики | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 16. | Отдел закупки оборудования и материалов | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 17. | Отдел закупки услуг | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 18. | Отдел информационной безопасности | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 19. | Отдел кадров | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 20. | Отдел планирования, контроля и методологии в закупках | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |

ВоркутаУголь

| | | |
|---|---|---|
| 21. | Отдел по инвестициям | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 22. | Отдел по капитальному строительству | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 23. | Отдел по обеспечению бизнеса | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 24. | Отдел по подбору персонала | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 25. | Отдел по правовым вопросам | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 26. | Отдел по труду | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 27. | Отдел развития производственной системы | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 28. | Отдел сопровождения продаж и управления качеством | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 29. | Отдел эксплуатации | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 30. | Производственный блок | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 31. | Производственный отдел | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 32. | Сервисная группа "Микон" | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 33. | Служба внутренних и внешних коммуникаций | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 34. | Техническая дирекция | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 35. | Технический отдел | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 36. | Энергомехнический отдел | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |
| 37. | Энергомехническая служба | Руководители и специалисты в соответствии со штатным расписанием |

Заместитель директора - руководитель службы охраны труда
и промышленной безопасности АО "Воркутауголь" А.В. Михайлов

ВоркутаУголь

Приложение № 9
к «Порядку проведения инструктажей по охране труда …»

# Ж У Р Н А Л

**регистрации повторного инструктажа на рабочем месте по ОТ и ПБ**
**(для подземной/поверхностной категории работников)**

**по СП «_____»**
**участок _____**

**Начат « ____ » _____**

**Окончен « ____ »_____**

| Дата | Фамилия, Имя, Отчество инструктируемого | Число, месяц, год рождения инструктируемого | Профессия (должность) инструктируемого | Причина проведения инструктажа (повторный) | Фамилия, инициалы, должность инструктирующего | Наименование локального акта (тема инструктажа), в объеме требований которого проведён повторный инструктаж по охране труда | Результат проверки знаний | Подпись | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Инструктирующего | Инструктируемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ВоркутаУголь

Приложение № 10
к «Порядку проведения инструктажей…»
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора
- технический директор АО «Воркутауголь»

_____А.И. Спорный
«30» 09 2026 г.

**П Р О Г Р А М М А**

**проведения внепланового инструктажа (обучения) по безопасным методам и приёмам выполнения работ в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности.**

| Часть | Тематика внепланового инструктажа | Кол-во часов |
|---|---|---|
| Часть 1 | **Вводная часть. Общие сведения** | |
| | 1. Общие сведения об организации ОА «Воркутауголь».<br>2. Основные понятия безопасности (КПБ, Политика в области ОТ и ПБ, БПСЖ, основные НЛА ОТ.<br>3. Динамическая оценка рисков.<br>5. Федеральные нормы и правила в области ПБ в угольной промышленности.<br>6. Профилактическая работа (производственные факторы, профилактика профзаболеваний).<br>7. Специальная оценка условий труда.<br>8. Знаки безопасности (применение, зона действия, визуализация опасностей).<br>9. Технические и организационные мероприятия АО «Воркутауголь» по недопущению повторения аварий и инцидентов, связанных со взрывами метановоздушной смеси и угольной пыли, пожарами, динамическими явлениями на эксплуатируемых шахтах.<br>**Порядок подготовки к работе:**<br>-требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ, СИЗОД (самоспасатель), пункт переключения в резервные самоспасатели ППРС. Типы и устройства изолирующих самоспасателей, применяемых на шахтах АО «Воркутауголь».;<br>-проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента, приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты;<br>-безопасные приемы и методы при выполнении работы. | 2 |
| Часть 2 | 1. Основы оценки профессиональных рисков:<br>1.1. Действующие методики в АО «Воркутауголь», метод оценки профессиональных рисков. Организация идентификации опасностей.<br>1.2. Виды и перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников АО «Воркутауголь».<br>1.3. Мероприятия, предпринимаемые для устранения либо минимизации рисков. | 0,5 |
| Часть 3 | **Основная часть. Разбор травматизма в АО «Воркутауголь»** | |
| | 1. Анализ статистики травматизма в текущем и предыдущем годах. Порядок расследования несчастных случаев.<br>2. Демонстрация реконструкций смертельных и тяжелых травм и их разбор в части:<br>- Выявление нарушений, опасностей, корневых причин и их последствий;<br>- В течение всего обучения информирование по травматизму в текущем году (Молниии);<br>3. Вентиляция. Система АГК. Борьба с пылью. | 1,5 |
| Часть 4 | **Заключительная часть** | |
| | 1. Порядок действий при возникновении НС<br>2. Средства индивидуальной защиты.<br>3. Правила безопасного поведения при нахождении на территории.<br>4. Действия в аварийных ситуациях.<br>5. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. | 1,5 |
| ИТОГО: | | 5,5 |
| Проверка знаний по курсу обучения | | 0,5 |
| ВСЕГО | | 6 |

**Заместитель директора – руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Воркутауголь»** **А.В. Михайлов**

ВоркутаУголь

Приложение № 11
к «Порядку проведения инструктажей…»

**Заместитель генерального директора**
**по ОТ, ПК и Экологии**
**АО «Воркутауголь»**
**А.А. Салтыков**
**«30» 09 2026 г.**

**П Р О Г Р А М М А**
**Проведения инструктажа по ЧС**
**для работников структурных подразделений АО «Воркутауголь».**

| № п/п | Тематика |
|---|---|
| 1 | Правила поведения, обязательные для исполнения работниками Общества, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. |
| 2 | Возможные действия работника на рабочем месте, которые могут привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного характера в Обществе |
| 3 | Структура и задачи системы гражданской защиты. |
| 4 | Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, которые могут возникнуть в районе расположения Общества. |
| 5 | Принятые в организации способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС, характерных для производственной деятельности и района расположения организации, а также при военных конфликтах |
| 6 | Установленные в организации способы доведения сигналов гражданской обороны и информации об угрозе и возникновении ЧС и опасностей присущих военным конфликтам |
| 7 | Порядок действий работника при получении сигналов гражданской обороны, а также сообщения об угрозе, либо возникновении ЧС, при совершении террористического акта |
| 8 | Порядок действий работника при ЧС, связанных с утечкой (выбросом) аварийно-химически опасных веществ |
| 9 | Порядок действий работника при получении и использовании индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи |
| 10 | Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации |
| 11 | Права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера |

**Заместитель директора – руководитель службы**
**охраны труда и промышленной безопасности**
**АО «Воркутауголь»** **А.В. Михайлов**

ВоркутаУголь

Приложение № 12
к «Порядку проведения инструктажей по охране труда …»

_____

(наименование структурного подразделения)

# ЖУРНАЛ

## Учета инструктажа по действием в чрезвычайных ситуациях

**Начат « ____ » _____**

**Окончен « ____ »_____**

| Дата | | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Должность инструктируемого | Фамилия, имя, отчество, должность инструктирующего | Подпись | | Отметка о проверке знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Проведения инструктажа | | | | инструктируемого | инструктирующего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ВоркутаУголь

Приложение № 13
к «Порядку проведения инструктажей…»

Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____ . _____ . 20____ г. № _____

г. Воркута

«Об освобождении от стажировки»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Освободить от стажировки работников _____ и допустить к самостоятельной работе после проведённого первичного инструктажа на рабочем месте с регистрацией в журнале.
2. Делопроизводителю СП ознакомить с настоящим распоряжением начальника_____ под роспись.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на _____

Директор СП

ВоркутаУголь

Приложение № 14
к «Порядку проведения инструктажей…»

Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____ . _____ . 20_____г. № _____

г. Воркута

«О проведении стажировки»

Во исполнение требований ст.219 ТК РФ, «Обучение в области охраны труда», «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 2464 от 24.12.2021 г., ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ Организация обучения безопасности труда. Общие положения»,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Назначить срок стажировки вновь принятому работнику, переведенному с профессии на профессии (нужное подчеркнуть)

участка _____
по профессии _____
Ф.И.О. _____
в течение _____ раб. смен с «_____» _____20_____г.

2. Закрепить на время прохождения стажировки за:

_____
(Ф.И.О. , профессия опытного работника)

перезакрепить (при необходимости) за _____
(Ф.И.О. , профессия опытного работника)

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника участка _____

Директор СП

С распоряжением ознакомлены:

Работник, проходящий стажировку:

_____

(подпись, Ф.И.О.)

Работники, проводящие стажировку:

_____

(подпись, Ф.И.О.)

_____

(подпись, Ф.И.О.)

_____

(подпись, Ф.И.О.)

Копию распоряжения передать в отдел по персоналу АО «Воркутауголь» и один экземпляр хранить на участке.

ВоркутаУголь

Приложение № 15
к «Порядку проведения инструктажей…»

Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

____ . ____ . 20___г. № _____

г. Воркута

«О допуске к самостоятельной работе»

В связи с успешным прохождением стажировки, назначенной распоряжением №_____ от _____, во исполнение требований ст.219 ТК РФ, «Обучение в области охраны труда», «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 2464 от 24.12.2021 г., ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ Организация обучения безопасности труда. Общие положения»,

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Допустить к самостоятельной работе с «_____» _____20_____г. работника,

_____

(указать Ф.И.О., профессию, разряд участок работника, допускаемого к самостоятельной работе)

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника участка _____

Директор СП

С распоряжением ознакомлены:

Работник, проходящий стажировку:

_____

(подпись, Ф.И.О.)

Работники, проводящие стажировку:

_____

(подпись, Ф.И.О.)

_____

(подпись, Ф.И.О.)

_____

(подпись, Ф.И.О.)

Копию распоряжения передать в отдел по персоналу АО «Воркутауголь» и один экземпляр хранить на участке.

## ПЕРЕЧЕНЬ

**средств индивидуальной защиты, применение которых требует от работников практических навыков:**

1. Шахтный изолирующий самоспасатель.
2. Страховочные привязи (удерживающие и для позиционирования).
3. Каски.
4. Костюмы, применяемые при работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5. Наушники на каску.
6. Сварочный щиток.
7. Силиконовая полумаска.
8. Фильтр противоаэрозольный.
9. Очки.

ВоркутаУголь

Приложение № 17
«Порядку проведения инструктажей...»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Воркутинской, территориальной профсоюзной организации НПГ

_____ М.А. Полномошнов
«30» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Воркутинской территориальной организации Росуглепрофа

_____ Д.А. Максимов
«30» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по охране труда, производственному контролю и экологии АО «Воркутауголь»

_____ А.А. Салтыков
«30» _____ 2026 г.

Примерный перечень вопросов для проведения проверки знаний инструкций по профессии безопасных методов и приёмов выполнения работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности.

| Профессия | №п/п | Вопрос |
|---|---|---|
| Работы повышенной опасности | 1 | Как должна быть обозначена зона производства пиротехнических работ? |
| | 2 | Кто проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте? |
| | 3 | Какие требования предъявляются к организации стажировки работников при производстве работ на высоте? |
| | 4 | Какое условие назначения ответственного за безопасное проведение работ с повышенной опасностью? |
| | 5 | Как производится строповка крупногабаритных грузов? |
| | 6 | Что входит в обязанности исполнителя работ с повышенной опасностью? |
| | 7 | К работам на высоте относятся: |
| | 8 | Какие работы с использованием ручного инструмента и приспособлениями должны проводиться по наряду допуску? |
| | 9 | Условия продления наряда—допуска на выполнение работ повышенной опасности? |
| | 10 | Как вводится в действие инструкция по охране труда для работника организации? |
| | 11 | Допускается ли проводить погрузочно-разгрузочные работы с помощью грузоподъемной машины при отсутствии данных по массе и центру тяжести поднимаемого груза? |
| | 12 | Кто инструктирует бригаду по вопросам использования инструмента и приспособлений? |
| | 13 | Кто в подразделении организации может быть ответственным за безопасное проведение работ с повышенной опасностью? |

| | | |
|---|---|---|
| | 14 | С какой периодичностью и где работники должны проходить проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте? |
| | 15 | Кто является ответственным за безопасность при выполнении работ повышенной опасности? |
| | 16 | Кто может быть разработчиками нормативных правовых актов по охране труда: |
| | 17 | Редакцию какого раздела Трудового кодекса ввел Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ? |
| | 18 | В каких случаях назначается дисквалификация должностного лица? |
| | 19 | Какое наказание налагается на должностное лицо за допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения по охране труда? |
| | 20 | С какого возраста лица, прошедшие медицинский осмотр, обучение приемам и методам проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, допускаются к этим работам? |
| | 21 | При каком минимальном содержании кислорода (объемной доле) в рабочей зоне проводимые работы не относятся к газоопасным? |
| | 22 | В каком случае запрещается проводить газоопасные работы? |
| | 23 | Что запрещается делать в местах проведения газоопасных работ? |
| | 24 | В каком исполнении должны быть переносные светильники при выполнении газоопасных работ? |
| | 25 | Какое напряжение должны иметь переносные светильники, используемые при выполнении газоопасных работ? |
| | 26 | Что следует использовать для снижения давления газа в действующем газопроводе? |
| | 27 | Что следует использовать для сбрасывания избыточного давления во избежание превышения давления газа в газопроводе? |
| | 28 | Когда следует приступать к выполнению огневых работ по резке металла механизированным инструментом с образованием искр при отсутствии опасных веществ в зоне их проведения? |
| | 29 | Какой документ необходимо оформить дополнительно к наряду-допуску на выполнение огневых работ для их проведения внутри емкости (аппарата)? |
| | 30 | Что следует сделать при подготовке к выполнению газо- и электросварочных работ на открытом воздухе для защиты сварочных постов и установок от прямых солнечных лучей и осадков? |
| | 31 | Что из перечисленного допускается к использованию в страховочной системе работников, выполняющих огневые работы на высоте? |
| | 32 | Что следует сделать, если пламя и искры при огневых работах направляются в сторону источников питания кислородом и ацетиленом? |
| | 33 | Что должно устанавливаться на стационарном рабочем месте газорезщика для уменьшения статической нагрузки на руки? |
| | 34 | С какого возраста работники допускаются к огневым работам? |
| | 35 | Что должен использовать работник, выполняющий ручную дуговую сварку, при невозможности ведения работы на стационарных постах? |
| | 36 | При каком условии допускается выполнение газосварочных работ с предварительным нагревом изделий 2 сварщиками в 1 кабине? |
| | 37 | Что следует делать при перерывах в работе с паяльной лампой? |
| | 38 | Чем должны быть обозначены постоянные места выполнения огневых работ на территории взрывоопасных производственных объектов? |

| | | |
|---|---|---|
| | 39 | Что из перечисленного следует использовать при выполнении огневых работ на высоте? |
| | 40 | Что из перечисленного разрешается делать при проведении бензо- и керосинорезательных работ? |
| | 41 | Какие из перечисленных работ относятся к огневым? |
| | 42 | Что из перечисленного запрещается делать во время выполнения огневых работ в закрытых сосудах? |
| | 43 | Что должны проходить лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа? |
| | 44 | Что следует сделать работнику, выполняющему огневые работы в емкости, в случае превышения содержания горючих веществ в опасной зоне при ведении работ? |
| | 45 | Что следует сделать при перегреве горелки или резака? |
| | 46 | В течение какого времени после завершения огневых работ необходимо вести наблюдение за местом их проведения? |
| | 47 | Что должно устанавливаться на стационарном рабочем месте газорезщика для уменьшения статической нагрузки на руки? |
| | 48 | Что следует делать при перерывах в работе с паяльной лампой? |
| | 49 | Установите правильную последовательность действий работника перед началом огневых работ. |
| | 50 | С какого возраста работники допускаются к выполнению работ в ограниченных и замкнутых пространствах? |
| | 51 | Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи работнику, отравившемуся газом. |
| | 52 | С какой периодичностью работник, выполняющий работы в ограниченных и замкнутых пространствах, должен осматривать ручной инструмент и приспособления? |
| | 53 | К какой группе по безопасности работ в ограниченных и замкнутых пространствах относятся работники, допускаемые к непосредственному выполнению этих работ? |
| | 54 | За что несут персональную ответственность работники, осуществляющие ремонтные работы в электроустановках? |
| | 55 | Для выполнения каких работ допускается выдавать 1 наряд в электроустановках напряжением до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей? |
| | 56 | Что должно учитываться при выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей? |
| | 57 | Кому разрешается работать в одиночку в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных? |
| | 58 | В каком случае допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места? |
| | 59 | В какое положение необходимо устанавливать тележку комплектного распределительного устройства (КРУ) с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты? |
| | 60 | В течение какого времени следует проводить комплексное опробование котлов? |
| | 61 | Какой класс точности должен быть у манометров прямого действия, применяемых при эксплуатации сосуда с рабочим давлением до 2,5 МПа? |
| | 62 | В каком документе следует делать записи о проведенных проверках исправности действия манометров и предохранительных клапанов? |
| | 63 | Что следует сделать при растопке котлов? |
| | 64 | В каком случае котел должен быть немедленно остановлен и отключен? |
| | 65 | Что должно быть сделано до начала ремонтных работ на трубопроводе? |
| | 66 | Какой фактор является основанием для не допуска работника к выполнению огневых работ? |

| | | |
|---|---|---|
| | 67 | Установите правильную последовательность действий при допуске работника к самостоятельной работе по обслуживанию оборудования, работающего под давлением. |
| | 68 | Что должен сделать работник, эксплуатирующий оборудование под давлением, в случае угрозы возникновения аварийной ситуации? |
| | 69 | В каком случае запрещается пуск котла? |
| | 70 | Какие средства индивидуальной защиты разрешается применять во время работы на токарном станке? |
| | 72 | Каким образом разрешается удерживать обрабатываемую деталь на сверлильном станке? |
| | 73 | На какой части работающего токарного станка разрешается раскладывать инструменты и детали? |
| | 74 | При каком условии не допускается подача материала на матрицу и удаление готовых деталей вручную при выполнении работ на механических, гидравлических прессах? |
| | 75 | Что из перечисленного разрешается на сверлильном станке? |
| | 76 | Какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) разрешается применять при ручной дуговой сварке? |
| | 77 | Какой документ дает работнику право приступить к выполнению электросварочных работ повышенной опасности? |
| | 78 | В каком случае при сварке на открытом воздухе необходимо устанавливать несгораемые защитные экраны? |
| | 79 | Что должен сделать работник, выполняющий электросварочные работы, при перерыве в работе машины контактной сварки? |
| | 80 | На какой минимальной высоте выполняются электросварочные работы, относящиеся к работам повышенной опасности, на производство которых выдается наряд-допуск? |
| | 81 | Что из перечисленного запрещается использовать в качестве обратного провода электросварки? |
| | 82 | Чем должны быть оснащены все электросварочные установки с источником переменного и постоянного тока при сварке в особо опасных условиях? |
| | 83 | Какова максимально допустимая температура воздуха в помещении, где размещаются контейнеры со сжиженным углекислым газом и газовые рампы? |
| | 84 | Что следует сделать при ремонте, осмотре, смене и зачистке электродов на машине контактной сварки? |
| | 85 | Установите правильную последовательность действий работника, выполняющего электросварочные работы, при перерыве в работе машины контактной сварки. |
| | 86 | Что следует сделать при обнаружении на машине контактной сварки неисправности электропроводов и ненормальной работы электроаппаратуры (реле времени, электроклапанов, пусковых приборов)? |
| | 87 | Каков допустимый вес груза для погрузки и разгрузки его вручную под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при условии, что нагрузка на 1 работника не превышает 50 кг? |
| | 88 | Какова норма разового подъема груза для мужчин? |
| | 89 | Как следует очищать поднятый кузов автомобиля-самосвала от остатков грунта? |
| | 90 | В каком случае допускается одновременная работа 2 экскаваторов на уступах, расположенных один над другим? |
| | 91 | Как должен очищаться поднятый кузов автомобиля-самосвала от остатков груза? |
| | 92 | Что следует сделать работникам при необходимости перехода по сыпучему грузу, имеющему большую текучесть и способность засасывания? |
| | 93 | В каком случае разрешается перемещать груз, подвешенный на крюк, над рабочими местами? |
| | 94 | Что из перечисленного разрешается делать при погрузке длинномерных грузов на транспортное средство? |
| | 95 | В каком случае разрешается выполнять погрузочно-разгрузочные работы с помощью грузоподъемной машины? |

ВоркутаУголь

| | | |
|---|---|---|
| | 96 | Что из перечисленного допускается делать при использовании приставной лестницы? |
| | 97 | При каком условии допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток? |
| | 98 | В каком случае допускается работа со случайных средств подмащивания (ящиков)? |
| | 99 | Что из перечисленного необходимо сделать перед началом работы с ручным инструментом? |
| | 100 | Какое требование безопасности необходимо соблюдать, если во время погрузки или разгрузки сыпучего груза возникает загрязнение воздуха рабочей зоны? |
| Требования охраны труда | 1 | Какой вид инструктажа должен пройти работник при изменении технологического процесса? |
| | 2 | Какой фактор производственной среды при воздействии на работника может привести к профессиональному заболеванию? |
| | 3 | В каком случае работник может быть не допущен к работе? |
| | 4 | Воздействие опасного производственного фактора на работника может привести? |
| | 5 | Что относится к обязанностям работника в области охраны труда? |
| | 6 | Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не должна превышать? |
| | 7 | Какое определение соответствует понятию "охрана труда"? |
| | 8 | Какое понятие соответствует определению "совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника"? |
| | 9 | Что является основанием возникновения трудовых отношений между работником и работодателем? |
| | 10 | Что является целью создания профсоюзов? |
| | 11 | Какая организация должна устанавливать заключительный диагноз "острое профессиональное заболевание" или "хроническое профессиональное заболевание"? |
| | 12 | Какова допустимая продолжительность испытания при приеме на работу, установленная в трудовом договоре? |
| | 13 | Какое определение соответствует понятию "Безопасные условия труда"? |
| | 14 | Профессиональный риск – это? |
| | 15 | Основными принципами обеспечения безопасности труда являются: |
| | 17 | Требования охраны труда - это? |
| | 18 | Что относится к первичным средствам пожаротушения? |
| | 19 | Какие сведения обязательно следует указывать в трудовом договоре? |
| Порядок обучения | 1 | В течение какого срока работодатель обязан организовать обучение всех поступающих на работу лиц безопасным методам и приемам выполнения работ? |
| | 2 | Как часто проводится повторный инструктаж по охране труда? |
| | 3 | Целевой инструктаж по охране труда проводится для работников в следующих случаях: |
| | 4 | Кто обязан провести первичный инструктаж по охране труда, промышленной безопасности и мерам пожарной безопасности на рабочем месте? |
| | 5 | Какие категории работников обязаны пройти вводный инструктаж? |
| | 6 | Повторный инструктаж по безопасности труда для работников поверхности проводится? |
| | 7 | Какой инструктаж проводят перед началом опасных работ по наряду-допуску или распоряжению? |
| | 8 | По характеру и времени проведения противопожарные инструктажи подразделяются на: |
| | 9 | Повторный противопожарный инструктаж проводится? |
| | 10 | С кем проводят повторный противопожарный инструктаж? |

ВоркутаУголь

| | | |
|---|---|---|
| Несчастные случаи | 1 | Как следует составлять акт о несчастном случае при групповом несчастном случае на производстве? |
| | 2 | В течение какого срока должно проводиться расследование несчастного случая, в результате которого 1 или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья? |
| | 3 | На сколько дней допускается продлевать расследование несчастного случая при необходимости проведения дополнительной проверки его обстоятельств? |
| | 4 | Сколько лет работодатель должен хранить материалы расследования несчастных случаев? |
| | 5 | Что является основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника? |
| | 6 | При каком из перечисленных несчастных случаев работодатель обязан направить извещение в прокуратуру? |
| | 7 | Кто должен проводить дополнительное расследование несчастного случая при получении заявления от пострадавшего? |
| | 8 | Кто является оповещаемым лицом при микроповреждении (микротравме) работника? |
| | 9 | Каков минимальный рекомендованный срок хранения справки о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению микротравмы работника, и журнала учета микротравм работника? |
| | 10 | В течение какого срока должно проводиться расследование несчастного случая, в результате которого 1 или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья? |
| | 11 | Дайте определение: несчастный случай на производстве - это |
| | 12 | Несчастные случаи подразделяются на |
| | 13 | Кто обязан сотрудничать с комиссией по расследованию несчастного случая? |
| | 14 | В течение скольких дней по окончании нетрудоспособности пострадавший должен предоставить в отдел ОТ и ПБ АО «Воркутауголь», «Справку о заключительном диагнозе пострадавшего при несчастном случае на производстве» (по форме № 316/у)? |
| Применение СИЗ | 1 | Кем осуществляется стирка, сушка и ремонт спецодежды? |
| | 2 | Обязан ли работник вернуть спецодежду при увольнении, переводе на другую работу? |
| | 3 | Разрешается ли работникам выносить за пределы предприятия средства индивидуальной защиты? |
| | 4 | Кто обязан информировать работника о полагающихся ему СИЗ? |
| | 5 | Можно ли на рабочем месте находиться в своей личной обуви более удобной? |
| | 6 | Что делать, если СИЗ пропали? |
| | 7 | Обязан ли работник информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных? |
| | 8 | В каком случае руководитель обязан не допускать подчиненных к выполнению работы? |
| | 9 | На кого возлагается контроль за своевременной заменой СИЗ по истечении нормативных сроков эксплуатации и сроков годности СИЗ? |
| | 10 | Нормативные сроки эксплуатации СИЗ исчисляются? |
| Первая помощь при травмах и ухудшении здоровья | 1 | Какое первое мероприятие необходимо выполнить при оказании первой помощи? |
| | 2 | Установите правильную последовательность определения наличия признаков жизни у пострадавшего (осмотра пострадавшего) при наличии сознания. |
| | 3 | Установите правильную последовательность определения наличия признаков жизни у пострадавшего при отсутствии сознания. |
| | 4 | Установите правильный алгоритм действий при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения). |
| | 5 | Установите правильный алгоритм действий при наличии у пострадавшего признаков жизни (дыхания, кровообращения) и отсутствии сознания. |

ВоркутаУголь

| | | |
|---|---|---|
| | 6 | Какое мероприятие необходимо выполнить по оказанию первой помощи пострадавшему при ранении грудной клетки? |
| | 7 | Какое мероприятие необходимо выполнить по оказанию первой помощи пострадавшему при отравлении через рот? |
| | 8 | Какое мероприятие необходимо выполнить по оказанию первой помощи пострадавшему при травмах, воздействиях излучения, высоких температур, химических веществ? |
| | 9 | Какое мероприятие необходимо выполнить по оказанию первой помощи пострадавшему при судорожном приступе, сопровождающимся потерей сознания? |
| | 10 | Какие правила транспортировки пострадавшего на носилках? |
| | 11 | Какие основные признаки жизни у пострадавшего? |
| | 12 | Выберите правильный алгоритм действий для восстановления проходимости дыхательных путей у пострадавшего. |
| | 13 | На какую глубину выполняется давление руками на грудину пострадавшего во время во время проведения сердечно-легочной реанимации? |
| | 14 | Сколько необходимо сделать надавливаний на грудину пострадавшего во время во время проведения сердечно-легочной реанимации? |
| | 15 | Какие бывают виды поврежденных сосудов кровотечения? |
| | 16 | Какие существуют виды способов временной остановки кровотечения? |
| | 17 | В каких случаях применяется наложение кровоостанавливающего жгута? |
| | 18 | Какой безопасный срок наложения жгута на конечность ? |
| | 19 | Выберите правильное действие первой помощи при носовом кровотечении (если пострадавший находится в сознании). |
| | 20 | Выберите правильное определение, «травматический шок»? |
| | 21 | Какое положение необходимо придать пострадавшему при переломах и ушибах ребер? |
| | 22 | Назовите причину, по которой недопустимо удалять инородный предмет, находящийся в ране. |
| | 23 | Признаки продолжительного переохлаждения |
| | 25 | Какие признаки артериального кровотечения? |
| | 26 | Какие признаки венозного кровотечения? |
| | 27 | Какие признаки обморока? |
| | 28 | Что не входит в аптечку оказания первой помощи работникам? |

ВоркутаУголь

Приложение № 17-а
«Порядку проведения инструктажей…»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Воркутинской, территориальной профсоюзной организации НПГ

М.А. Полномошнов
«30» сентября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Воркутинской территориальной организации Росуглепрофа

Д.А. Максимов
«30» сентября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по охране труда, производственному контролю и экологии АО «Воркутауголь»

А.А. Салтыков
«30» сентября 2026 г.

Примерный перечень вопросов для проведения проверки знаний инструкций по профессии, безопасных методов и приёмов выполнения работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности (для работников подземной группы).

| Профессия | №п/п | Вопрос |
|---|---|---|
| **Стандарты предприятия «Очистные работы»** | 1 | Разрешается ли транспортировка крупных кусков угля и породы по лавному конвейеру? |
| | 2 | Какое должно быть расстояние людей от шнека? |
| | 3 | Какое допустимое отставание лавной крепи от комбайна? |
| | 4 | Какое должно быть расстояние между первым домкратом, включенным на выдвижку конвейера, и комбайном? |
| | 5 | Определение работы комбайна при односторонней схеме? |
| | 6 | Определение работы комбайна при челноковой схеме? |
| | 7 | Метод "косого заезда"? |
| | 8 | По какой схеме работы комбайна производится выемка угля стругом в очистном забое? |
| | 9 | Разрешается ли совмещать доставку материалов и оборудования с выемкой и транспортировкой горной массы по конвейеру? |
| | 10 | Разрешается ли доставка крупногабаритного оборудования по лаве? |
| | 11 | Разрешено ли осуществлять погрузку и разгрузку крупногабаритного и тяжелого оборудования при помощи подъемных приспособлений (тали, ручные лебедки)? |
| | 12 | Разрешается ли производить оборку кровли и груди забоя поддиром при работающих комбайне и конвейере? |
| | 13 | Замена поворотного редуктора с двигателем резанья, выполняется сколькими рабочими? |
| | 14 | Замена электроузла или механизма подачи, выполняется сколькими рабочими? |
| | 15 | Во время работ по разбуриванию комбайна, что устанавливается между корпусом комбайна и забоем? |
| | 16 | Нужно ли прокачать лавный конвейер с целью освобождения его от угля, во время работы по замене зубков на шнеках? |
| | 17 | Разрешается ли выполнять какие -либо работы под нерасжатой секцией? |
| | 18 | Кто является руководителем работ по выемки угля комплексами? |
| | 19 | На каком расстоянии от забоя должны храниться аптечки и носилки для переноски пострадавшего? |
| | 20 | Разрешается ли устранение бокового наклона секции крепи производить в процессе работы? |

| | | |
|---|---|---|
| | 21 | Разрешается ли при неустойчивой кровле в лавах допускать минимальное обнажение ее за счет предварительной передвижки секций(наперед)? |
| | 22 | Какой должен быть неснижаемый запас под лавой для крепления вывалов кровли, груди забоя при наличии отжима или опережающего вывала пород кровли? |
| | 23 | Разрешается ли работа с запасом хода гидростоек на сокращение менее 80 мм? |
| | 24 | Разрешено ли МГВМ при управлении комбайном выполнять какие-либо другие операции, кроме управления лавным конвейером? |
| | 25 | Допускается ли освобождение зажатых секций без возведения дополнительной усиливающей крепи? |
| **Стандарты предприятия «Проведение и крепление горных выработок»** | 1 | На какую высоту устанавливается рабочий полок от почвы выработки. |
| | 2 | Оборка кровли и боков выработки производится додирами какой длинны? |
| | 3 | Разрешаются ли работы по раскайловке «лунок» под стойки арочной крепи, разбивке негабаритов, из- под защиты временной крепи? |
| | 4 | Ближайшая к передвижной машине часть гибкого кабеля может быть проложена по почве на протяжении не более сколько метров? |
| | 5 | В каких случаях допускается применять деревянную рамную крепь? |
| | 6 | Какие бывают виды затяжек? |
| | 7 | Какие требования к вновь устанавливаемой раме заданном положении? |
| | 8 | Разрушение массива и погрузка горной массы должна производиться звеном из скольких человек? |
| | 9 | Какая последовательность разрушения массива при смешанном забое? |
| | 10 | Из каких условий выбирается минимальная длина перегружателя? |
| | 11 | Имеет ли право МГВМ проверять и заменять наличие зубков, состояние кабелей, взрывобезопасность электроаппаратуры? |
| | 12 | Кем определяется количество заходок во время разрушения массива? |
| | 13 | Кем определяется величина врезаний во время разрушения массива? |
| | 14 | Где должен находиться МГВМ во время выемки угля? |
| | 15 | Какой должен быть размер свободного прохода между комбайном и крепью выработки? |
| | 16 | Когда МГВМ выводит исполнительный орган в горизонтальное положение по оси забоя? |
| | 17 | Является ли одним из методов контроля продвигание забоя на величину технологического отхода с помощью рулетки или шаблона? |
| | 18 | Какой должен быть диаметр упор (руд.стойки), при выполнении работ под исполнительным органом? |
| | 19 | Кто имеет право производить ремонтные работы станции управления и эл. Оборудования комбайна? |
| | 20 | Кто должен постоянно дополнительно контролировать концентрацию метана в забое? |
| | 21 | При какой концентрации метана запрешена работа комбайна при местном скоплении? |
| | 22 | Имеет ли право МГВМ при работе комбайна, находиться между комбайном и забоем? |
| | 23 | Разрешено ли отсоединять или подтягивать соединительные трубки и рукава (шланги) гидросистемы при работающих насосах? |
| | 24 | Разрешена ли работа комбайна при отставании вентиляционных труб от груди забоя более чем указанных в требованиях ФНиПБ? |
| | 25 | Где выполняются подготовительные операции по осмотру комбайна? |
| **Инструкция по охране труда для работников, занятых на** | 1 | Допускается ли перевозка людей по горным выработкам в обычных грузовых вагонетках? |
| | 2 | В каких транспортных средствах должна осуществляться перевозка людей по горным выработкам? |

| | | |
|---|---|---|
| работах в горных выработках | 3 | Что из перечисленного разрешено делать во время движения состава? |
| | 4 | Какое из перечисленных веществ разрешено перевозить без ограничений? |
| | 5 | Кто руководит посадкой работников в монорельсовый и напочвенный транспорт? |
| | 6 | Какие предметы должны соответствовать габаритам вагончика? |
| | 7 | По каким выработкам разрешено передвигаться в шахте? |
| | 8 | Какое действие не должен совершать работник при приближении поезда? |
| | 9 | Что из перечисленного запрещено делать при работе с подъёмным отделением ствола? |
| | 10 | Что нельзя делать во время откатки грузов по наклонным выработкам? |
| | 11 | Что влечёт за собой нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности? |
| | 12 | Что из перечисленного является обязательным для выполнения работником? |
| | 13 | Что нужно контролировать, чтобы обеспечить безопасность рабочего процесса? |
| | 14 | Кому необходимо сообщить о неисправности машин и оборудования? |
| | 15 | Что нужно сделать при обнаружении неисправности машин и оборудования? |
| | 16 | От кого должны исходить указания при выполнении работ? |
| | 17 | Какие инструменты и приспособления разрешено использовать в работе? |
| | 18 | Что необходимо проверить перед использованием инструмента или приспособления? |
| | 19 | Что нужно делать для соблюдения требований охраны труда? |
| | 20 | Что необходимо регулярно проверять в месте проведения работ? |
| | 21 | Что нужно сделать в первую очередь при обнаружении признаков опасности? |
| | 22 | Куда следует направиться после прекращения работы при обнаружении признаков опасности? |
| | 23 | Кто должен быть уведомлен о любых отклонениях от маршрута следования к месту работ? |
| | 24 | Что запрещено делать без ведома ИТР участка, службы или горного диспетчера? |
| | 25 | Какие средства передвижения запрещены для проезда работников согласно правилам? |
| | 26 | Что нельзя делать при наличии груза в клети? |
| | 27 | Какое правило безопасности следует соблюдать при использовании клети для спуска или подъёма? |
| | 28 | Что происходит после того, как двери клети закрываются? |
| | 29 | Какой сигнал необходимо подать перед началом движения клети? |
| | 30 | Где работникам следует стоять в клети? |
| | 31 | Какое максимальное количество человек разрешено перевозить на 1 м² пола клети? |
| | 32 | Что нужно сделать при аварийной ситуации в транспорте? |
| | 33 | Какую часть тела нужно упереть в спинку переднего сидения? |
| | 34 | Через какие элементы конструкции транспортного средства следует покидать его в случае необходимости? |
| | 35 | Какой из перечисленных способов эвакуации из транспортного средства является правильным? |
| | 36 | Что делать при заклинивании дверей или образовавшемся людском заторе? |
| | 37 | На какое расстояние рекомендуется отойти после выхода из транспортного средства? |
| | 38 | На каком расстоянии от зданий и сооружений должны находиться пешеходы в зимнее время? |
| | 39 | Что необходимо проверить перед выходом из помещения или из-за угла здания? |

| | | |
|---|---|---|
| | 40 | На основании каких документов разработана инструкция для работников в горных выработках? |
| | 41 | На каких работах сотрудники должны соответствовать квалификационным требованиям? |
| | 42 | Какими средствами должны уметь пользоваться работники шахты? |
| | 43 | С помощью каких систем горный диспетчер может оповестить работников о возникновении аварийной ситуации? |
| | 44 | Какую задачу выполняет горный диспетчер при возникновении аварийной ситуации? |
| | 45 | В каком направлении необходимо двигаться при пожаре, взрыве газа или угольной пыли? |
| | 46 | Что нужно сделать в первую очередь при внезапном выбросе угля и газа? |
| | 47 | Что должны сделать работники, застигнутые обрушением, в первую очередь? |
| | 48 | Что необходимо взять при появлении признаков возможного прорыва воды в горной выработке? |
| | 49 | В каком направлении следует двигаться при прорыве воды в горной выработке? |
| | 50 | Кому следует сообщить о неисправностях по окончании работы? |
| | 51 | Чего следует избегать при обращении с самоспасателем? |
| | 52 | Какие газы непрерывно контролирует газоанализатор АТЕСТ-1? |
| | 53 | Для контроля какого газа газоанализатор АТЕСТ-1 используется эпизодически? |
| | 54 | Что является результатом получения наряда на выполнение работ? |
| | 55 | Кто должен быть ответственным за безопасное взаимодействие в рабочей группе? |
| | 56 | Что является обязанностью старшего в рабочей группе? |
| | 57 | С кем необходимо согласовывать работы на территории другого участка? |
| | 58 | Кто не участвует в согласовании работ на территории другого участка? |
| | 59 | Что следует сделать, если задание неясно? |
| | 60 | Что необходимо сделать перед началом работы для обеспечения безопасности? |
| | 61 | Какой из перечисленных этапов является обязательным для предотвращения несчастных случаев на рабочем месте? |
| | 62 | Какое обязательное условие должны соблюдать работники в горных выработках? |
| | 63 | Что случится, если работник будет находиться в подземных горных выработках без необходимых технических устройств? |
| | 64 | Что запрещается выносить работникам, занятым на работах в горных выработках, за пределы рабочего места? |
| | 65 | Какую информацию должен сообщить пострадавший работник? |
| | 66 | Какое условие является обязательным для подтверждения отсутствия противопоказаний? |
| | 67 | Какой тип обучения требуется для работы с СИЗОД изолирующего типа? |
| | 68 | Когда работник должен проводить осмотр и оценку исправности СИЗ? |
| | 69 | Сколько точек опоры следует соблюдать при посадке и высадке? |
| | 70 | Какое правило следует соблюдать при посадке и высадке? |
| | 71 | Как правильно выходить из вахтового автобуса? |
| | 72 | Какой вид медицинского осмотра требуется пройти перед началом рабочей смены? |
| | 73 | Что необходимо сделать перед спуском в шахту? |
| | 74 | Что нужно сделать в первую очередь при возникновении аварийной ситуации? |
| | 75 | Кто имеет право эксплуатировать газоанализатор? |
| **Бурение и эксплуатация дегазационных скважин** | 1 | Что относится к объектам, на которые распространяются требования дегазации? |
| | 2 | Что из перечисленного входит в обязательные требования дегазации? |
| | 3 | Что служит основой для определения природной газоносности угольных пластов? |
| | 4 | Что является основной целью дегазации при добыче шахтного метана? |

| | | |
|---|---|---|
| | 5 | В соответствии с каким документом проводятся работы по дегазации? |
| | 6 | Что является основой для применения новых схем дегазации? |
| | 7 | Что является основой для монтажа и эксплуатации дегазационных систем в шахтах? |
| | 8 | На основании чего разрабатываются проекты для дегазации шахт? |
| | 9 | Кто разработал новую схему дегазации? |
| | 10 | Что нужно выбрать в проекте строительства вместе с обоснованием параметров дегазации? |
| | 11 | Что является основой для эксплуатации дегазационных систем? |
| | 12 | Что относится к объектам, на которые распространяются требования дегазации? |
| | 13 | Что является основой для применения новых схем дегазации? |
| | 14 | Что необходимо выбрать в проекте строительства согласно приведённому тексту? |
| | 15 | Что является основой для монтажа и эксплуатации дегазационных систем в шахтах? |
| | 16 | Что не относится к документации, необходимой для эксплуатации дегазационных систем? |
| | 17 | Как часто проводится проверка знаний требований Инструкции у руководителей и инженерно-технических работников? |
| | 18 | Что является основанием для использования извлекаемого шахтного метана? |
| | 19 | В соответствии с какими нормами и правилами осуществляются проектирование, строительство и эксплуатация утилизационных установок, газопроводов и газового оборудования потребителей? |
| | 20 | Кто осуществляет подачу газа потребителю? |
| | 21 | С кем дежурный машинист согласовывает подачу газа? |
| | 22 | Какие устройства используются в ДС (ДУ) для обеспечения безопасности при подаче газа потребителю? |
| | 23 | Что разрабатывают в организациях, которые занимаются эксплуатацией дегазационных систем? |
| | 24 | Какие работы требуют разработки специальных мероприятий по обеспечению безопасности в организациях, эксплуатирующих дегазационные системы? |
| | 25 | Что из перечисленного относится к обязательным требованиям при загазировании горных выработок? |
| | 26 | Что включает в себя процесс разгазирования горных выработок? |
| | 27 | Что обеспечивают меры, предусмотренные при разгазировании горных выработок? |
| | 28 | Что определяют мероприятия по разгазированию горных выработок? |
| | 29 | Что создаётся на шахтах для осуществления дегазационных работ? |
| | 30 | Кто может быть привлечён для проведения дегазационных работ на шахтах? |
| | 31 | Контроль работы каких систем возлагается на участок АБ? |
| | 32 | Кто несёт ответственность за выполнение работ по дегазации? |
| | 33 | Кто разрабатывает график и документацию для дегазации? |
| | 34 | Что является одной из основных задач организации при работе с оборудованием? |
| | 35 | Какой аспект дегазационных работ контролирует организация? |
| | 36 | Кто может руководить работами по утилизации метана? |
| | 37 | Что необходимо для руководства работами по утилизации метана? |
| | 38 | Что должны пройти рабочие, занятые на дегазационных работах, перед выполнением своих обязанностей? |
| | 39 | Какие работы требуют от сотрудников прохождения обучения и проверки знаний по безопасным методам выполнения? |
| **Устройство и принцип работы добычного/прохо** | 1 | Устройство и принцип работы комбайна. Основные узлы. |
| | 2 | Порядок безопасного монтажа (демонтажа) коронки комбайна в условиях тупиковой выработки. Требования к фиксации и центровке. |

| | | |
|---|---|---|
| дческого комбайна | 3 | Устройство и схема контура защитного заземления комбайна. Нормативное значение сопротивления растеканию тока и сроки проверки. |
| | 4 | Устройство и технические характеристики на базе комбайна с анкероустановщиками. Взаимодействие исполнительного органа, механизированной крепи и конвейера |
| | 5 | Системы смазки высоконагруженных узлов комбайна: редукторы главного привода и ходовой части. Виды применяемых пластичных смазок и график смазки. |
| | 6 | Содержание «Паспорта проведения горной выработки». Какие параметры работы комбайна должны фиксироваться? |
| | 7 | Устройство и маркировка взрывозащищенного электрооборудования (типа ВР, РВ) для питания и управления проходческим комбайном. Принцип искробезопасной цепи управления. |
| | 8 | Настройка и контроль эффективности комбинированной системы пылеподавления (орошение + аспирация) на проходческом/добычном комбайне. Давление в оросительной магистрали, чистка фильтров аспирации. |
| | 9 | Ресурс и критерии износа быстроизнашивающихся деталей: резцов и державок фрезы, зубьев погрузочного устройства, гусеничных башмаков. Допустимый износ по техдокументации. |
| | 10 | Требования к геометрии и установке резцов на фрезерной коронке. Влияние углов атаки и установки на эффективность разрушения породы и вибрационную нагрузку. |
| | 11 | Классификация горных пород по буримости и абразивности. Как эти свойства влияют на выбор типа резца, режима резания и прогнозную скорость проходки? |
| | 12 | Процедура заправки и контроля рабочей жидкости в гидросистему. Требования к концентрации, фильтрации и объему. Методы проверки загрязненности жидкости. |
| | 13 | Основные причины перегрева электродвигателей привода комбайна. Допустимые температуры по техпаспорту. Действия машиниста при срабатывании тепловой защиты. |
| | 14 | Устройство и сравнительная характеристика шарошечного исполнительного органа проходческого комбайна для крепких пород. Принцип разрушения породы дробящим ударом. |
| | 15 | Организация работ по демонтажу и транспортировке редуктора главного привода комбайна для капитального ремонта на поверхности. Схема строповки, меры против падения |
| | 16 | Основные параметры гидропривода: давление, расход, мощность. Чем опасна работа с неисправными предохранительными клапанами? Порядок их проверки. |
| | 17 | Устройство ходовой системы комбайна на гусеничном ходу. Преимущества и недостатки по сравнению с цепной или канатной подачей. |
| | 18 | Алгоритм безопасного запуска комбайна после длительного простоя или ремонта. Последовательность включения систем: смазка, гидравлика, охлаждение, главный привод. |
| | 19 | Требования к системам звуковой и световой сигнализации на комбайне и в выработке. Сигналы, подаваемые при начале движения, реверсе, аварийной ситуации. |
| | 20 | Устройство и принцип работы врубовой машины (типа ВР, ПНБ) как предшественника комбайна. Назначение, основные узлы (врубовая цепь, бар, электродвигатель). |
| | 21 | Регулировка натяжения гусеничных цепей проходческого/добычного комбайна. Методы проверки правильного натяжения. Последствия чрезмерного или слабого натяжения. |
| | 22 | Действия машиниста при обнаружении трещинообразования или отслоений в кровле забоя во время работы комбайна. Процедура остановки и оповещения горного диспетчера. |
| | 23 | Устройство и типы погрузочных устройств проходческих/добычных комбайнов: погрузочные лапы, звезды, скребковые конвейеры. Факторы, влияющие на производительность погрузки. |

| | | |
|---|---|---|
| | 24 | Диагностика неисправностей редуктора ходовой части по косвенным признакам (текущая смазка, неравномерный износ зубьев шестерен, люфты). |
| | 25 | Требования Правил безопасности к проветриванию тупиковой выработки, где работает комбайн и машины с дизельным приводом. Контроль за содержанием вредных газов. |
| | 26 | Устройство и назначение системы водяного орошения высокого давления (ВОД) для интенсификации разрушения породы и пылеподавления. |
| | 27 | Проверка и опрессовка гидравлических магистралей высокого давления. Методика и допустимое испытательное давление. |
| | 28 | Виды и периодичность планово-предупредительных ремонтов (ППР) для проходческого комбайна. Что входит в объем еженедельного (ТО-2) и месячного (ТО-3) обслуживания? |
| | 29 | Устройство системы дистанционного и автоматического управления современным проходческим. |
| | 30 | Технология выемки породы и формирования профиля выработки комбайном для обеспечения проектных размеров и минимальных объёмов перебора. |
| | 31 | Устройство редуктора главного привода фрезерной коронки. Тип передачи (цилиндрическая, планетарная), система смазки и охлаждения. |
| | 32 | Порядок замены и регулировки натяжения приводных цепей (или ремней) вспомогательных механизмов комбайна (насосов, вентиляторов). |
| | 33 | Требования к качеству и креплению кабелей питания и управления комбайном. Допустимые способы подвески, защита от повреждений, длина свисающего конца. |
| | 34 | Устройство механизма поворота (кантования) исполнительного органа комбайна. Гидравлические цилиндры и система управления углом атаки. |
| | 35 | Методы центровки и выверки соосности валов при сборке редуктора после ремонта. Используемый инструмент и допустимые отклонения. |
| | 36 | Понятие о «горном ударе» и техногенной сейсмичности. Как машинист должен действовать при получении предупреждения о возможном горном ударе на месте ведения работ? |
| | 37 | Устройство системы пылеотсоса (аспирации) с фильтрующими элементами. Принцип улавливания пыли из забоя и ее транспортировки. |
| | 38 | Ремонт или замена гидроцилиндра механизма подачи комбайна в условиях горной выработки. Меры по предотвращению самопроизвольного движения узлов. |
| | 39 | Основы электрослесарного дела: какими приборами проверяется целостность и сопротивление изоляции силового кабеля? Порядок подготовки рабочего места для электроремонтных работ. |
| | 40 | Устройство и виды сцепных устройств проходческого комбайна с системой подачи (рельсовой тележкой) или системой доставки породы (скребковый конвейер, ленточный перегружатель). |
| | 41 | Определение необходимости замены подшипников качения в узлах комбайна по признакам повышенного шума, вибрации и нагрева. |
| | 42 | Порядок сдачи комбайна по смене. Какие параметры (состояние резцов, уровень жидкостей, выявленные неисправности) должны быть отражены в сменном журнале и доложены сменщику или горному мастеру? |
| **Горнорабочий очистного забоя** | 1 | Что входит в обязанности ГРОЗ при отставании крепи, а также усиленном давлении кровли или обрушении ее между стойками (рамами)? |
| | 2 | Какие действия необходимо предпринять ГРОЗ при спуске или подъеме комбайна на холостом ходу если произошло нарушение крепи? |
| | 3 | Закончите фразу, выбрав правильный вариант ответа. На пластах с углом падения 20 $^0$ и выше, а также с меньшим углом падения в условиях возможного скольжения выемочных машин по почве под влиянием собственного веса работа их разрешается - |

| | | |
|---|---|---|
| | 4 | Где запрещается находиться ГРОЗ перед пуском комбайна, а также во время его работы? |
| | 5 | Что запрещено во время работы струговой установки? |
| | 6 | Где запрещено нахождение ГРОЗ во время работы струговой установки? |
| | 7 | При каких обстоятельствах запрещается передвижка конвейера? |
| | 8 | При каких обстоятельствах запрещается пуск в работу конвейера? |
| | 9 | Какие действия запрещены во время работы конвейера? |
| | 10 | При каких обстоятельства необходимо немедленно восстановить крепь? |
| | 11 | Как должна производится посадка кровли? |
| | 12 | В лавах какой длинны запрещается совмещать очистные и посадочные работы? |
| | 13 | С какой части лавы следует начинать передвижку стоек органной крепи или посадочных стоек (тумб)? |
| | 14 | На каком расстоянии от забоя должен быть закреплен временной крепью Бутовый штрек? |
| | 15 | Что запрещено при демонтаже секций? |
| | 16 | Какое расстояние считается безопасным при извлечении секции из-под настила (бруса)? |
| | 17 | Какие должны выдерживаться безопасные зазоры между креплением выработки и ставом конвейера при монтаже конвейерных линий? |
| **Горнорабочий подземный** | 1 | Что запрещается ГРП во время производства работ? |
| | 2 | Контроль за каким оборудованием обязан осуществлять ГРП во время производства работ? |
| | 3 | Что запрещается ГРП во время производства работ? |
| | 4 | Каким считается минимально допустимым зазоры для прохода людей в шахте? |
| | 5 | При каких обстоятельствах запрещается подъем и передвижение людей по наклонным горным выработкам? |
| | 6 | Включённый светильник какого цвета подвешивают на передней наружной стенке вагонетки при ручной подкатке? |
| | 7 | Что входит в обязанности ГРП при подкатке вагонеток при помощи лебедок и толкателей? |
| | 8 | Куда необходимо прицеплять канат лебедки при использовании для перемещения составов маневровой лебедкой? |
| | 9 | С помощью каких устройств производится постановка на рельсы сошедших с них вагонеток? |
| | 10 | Что входит в обязанности ГРП при откатке вагонеток канатными толкателями? |
| | 11 | Что необходимо проверить ГРП перед спуском и подъёмом грузов по вертикальным и наклонным выработкам на платформах, площадках или на полу клети? |
| | 12 | Каким считается правильным вариант складирования разгруженных труб в шахте? |
| | 13 | Как должна производиться подвеска труб в горных выработках? |
| | 14 | Какие части горных выработок необходимо подвергать осланцеванию? |
| | 15 | На каком расстоянии устанавливаются переносные сигнальные знаки ограждающие участки пути, на которых производятся ремонтные работы? |

| | | |
|---|---|---|
| **Машинист горных выемочных машин** | 1 | На протяжении скольких метров может быть проложена по почве часть гибкого кабеля ближайшая к передвижной машине? |
| | 2 | При работе выемочной машины на пластах какой мощности допускается прокладка кабеля по почве лавы, если конструкцией машины не предусмотрен кабелеукладчик? |
| | 3 | Допускается ли включение в работу машины, если к оросительному устройству не подаётся вода? |
| | 4 | После выполнения каких операция возможна чистка комбайна от породной мелочи и заклинившихся кусков породы? |
| | 5 | На какое расстояние от забоя необходимо отогнать горную выемочную машину по окончанию работы? |
| | 6 | Входит ли в обязанности МГВМ участвовать в проведение планово-предупредительных ремонтов машин? |
| | 7 | В какое положение необходимо привести нагребающую часть и конвейер перед проведением работ по обслуживанию гидросистемы ( подтяжка штуцеров, подтяжка или замена трубопроводов и т.д.)? |
| | 8 | В какое положение необходимо привести питающий кабель при возведении постоянной крепи? |
| | 9 | Что необходимо проверить МГВМ перед подачей энергии на выемочную машину? |
| | 10 | Что должен сделать работник при обнаружении неисправностей? |
| | 11 | В течении какого времени при изменении горно-геологических условий в забое в паспорт крепления должны быть внесены необходимые изменения? |
| | 12 | В каком положении запрещается держать гибкий кабель под напряжением? |
| | 13 | При каком местном скоплении метана у машины необходимо отключить электроэнергию? |
| | 14 | Какое минимальное расстояние от забоя должно быть обеспечено перед заменой затупленных режущих инструментов (зубков, клевков, дисков) на рабочем органе комбайна, а также перед осмотром состояния рабочего органа и других деталей комбайна |
| | 15 | В течении какого времени должен подаваться сигнал автоматической предупредительной сигнализацией перед включением комбайна? |
| | 16 | Разрешается ли МГВМ отлучаться от подготовленной к работе машины? |
| | 17 | Что обязан проверить до начала работы МГВМ? |
| | 18 | Какой должен быть обеспечен свободный проход между комбайном и крепью выработки при работе комбайна по выемке и отгрузке горной массы |
| | 19 | Что должен обеспечить МГВМ при управлении комбайном? |
| | 20 | Что необходимо проверить МГВМ перед началом работы проходческого комбайна ? |
| **Проходчик** | 1 | Укажите признаки предшествующие внезапному выбросу? |
| | 3 | Какую группу по электробезопасности должен иметь проходчик, управляющий механизмами с электроприводом? |
| | 4 | Что входит в обязанности проходчика при поступлении на работу? |
| | 5 | С какой периодичностью проходчик обязан проходить тренировку по применению средств индивидуальной, защиты органов дыхания (самоспасателей) в среде, имитирующей задымленность, а также изучение способов проверки работоспособности и исправности СИЗОД? |
| | 6 | При каких обстоятельствах проводится ознакомление проходчика и изучение позиций ПЛА на случай аварийной ситуации с запасными выходами от места работы до ближайшей выработки со свежей струёй воздуха и далее на поверхность, путём непосредственного прохода по выработкам? |
| | 7 | Какие вредные и опасные производственные факторы воздействуют на проходчика во время выполнения работ? |
| | 8 | Что входить в обязанности проходчика перед началом производства работ? |
| | 9 | На что должен обратить внимание проходчик при осмотре электрооборудования? |
| | 10 | Производить выемку угля или породы в подготовительных выработках без наличия сменного запаса крепёжных материалов? |

| | | |
|---|---|---|
| | 11 | Для обеспечения контакта крепи с породой поверхность обнажения пород боков и кровли необходимо? |
| | 12 | За чем необходимо постоянно следить при выполнении работ в проходческом забое ? |
| | 13 | Что необходимо сделать проходчику при замеченной опасности (потрескивание крепи и затяжек, увеличение нахлеста в местах соединения элементов металлической арочной крепи, осыпание породы и т.п.) ? |
| | 14 | Какие требования предъявляются к площадке для складирования материалов? |
| | 15 | Чем должен пользоваться проходчик при работе на электроустановках с рукоятками управления, не покрытыми изоляционными материалами? |
| | 16 | Какой должен быть минимальный стаж работы по профессии проходчик для привлечения к работам по ликвидации завалов и замене деформированной крепи? |
| | 17 | Где запрещается присутствие работников? |
| | 18 | Перед установкой каждого очередного ряда анкеров рабочие обязаны проверить затяжку натяжных гаек на анкерах трех-четырех предыдущих рядов. Ключ какой длинны применяется для подтяжки ослабленных гаек? |
| | 19 | Каким количеством работников производятся работы по бурению шпуров для анкеров? |
| | 20 | С какой периодичностью в выработках закреплённых анкерной крепью, следует производить отстукивание и проверку устойчивости кровли, оборку отслоившейся породы и подтяжку гаек анкеров? |
| | 21 | Что запрещено, в том числе, при перемещении полков, щита-оболочки, металлической опалубки трубопроводов и кабелей? |
| | 22 | При соблюдении каких условий допускается возобновление работ по проходке или углублению ствола после перемещения полков, щита-оболочки, металлической опалубки, трубопроводов и кабелей? |
| | 23 | Выполнение каких мероприятий обязательно перед началом работ по доставке материалов манёвровой лебёдкой? |
| | 24 | С какими неисправностями Проходчики не должны использовать в работе вагонетки? |
| | 25 | Выполнение каких операция запрещено При выполнении работ по постановке на рельсы подвижного состава? |
| | 26 | Что необходимо сделать проходчику по окончанию работ по бурению? |
| | 27 | Какой считается нормальной масса переноса тяжести при транспортировке грузов в ручную? |
| | 28 | Какие требования охраны труда необходимо соблюдать при совместной работе с грузом двух и более работников? |
| | 29 | На какое расстояние допускается переносить грузы на носилках по горизонтальному пути? |
| | 30 | Что запрещено при монтаже гидросистем? |
| | 31 | Что запрещено во время работы погрузочной машины? |
| | 32 | Как следует открывать задвижки после наращивания трубопровода? |
| **Электрослесарь подземный** | 1 | Какому испытанию подвергается электрооборудование перед спуском в шахту? |
| | 2 | В каких условиях необходимо осуществлять Ремонт электрооборудования, вышедшего из строя, а также его блоков защиты? |
| | 3 | При соблюдении какого требования могут производиться работы по вскрытию и ремонту электрооборудования, связанные с остановкой и переноской ВМП? |
| | 4 | В каком случае электрослесарь должен немедленно прекратить работу? |
| | 5 | После получения от какого лица электрослесарь может подавать напряжение на электрооборудование после восстановления нормальной вентиляции или после разгазирования выработки? |
| | 6 | Что запрещено электрослесарю подземному? |
| | 7 | С использованием каких средств защиты электрослесарь подземный должен производить Подвеску бронированного кабеля, находящегося под напряжением? |
| | 8 | Каким образом должна быть подведена кабельная продукция в горных выработках? |
| | 9 | С помощью каких специальных средств должна осуществляться прокладка кабеля через перемычки вентиляционных и противопожарных дверей? |

| | | |
|---|---|---|
| | 10 | На каком расстоянии допускается наличие на гибких кабелях для комбайнов, электросверл и другого подвижного забойного оборудования иметь не более четырех вулканизированных счалок? |
| | 11 | Заземление какого оборудования должно осуществляться посредством соединения их с общей сетью заземления с помощью заземляющих жил питающих кабелей? |
| | 12 | Какие работы могут быть отнесены к выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? |
| | 13 | Ревизия взрывозащищенного электрооборудования проводится в соответствии с чем? |
| | 14 | Какова длинна отрубания части кабеля, присоединенной к электросверлу, при перезаделке? |
| | 15 | Что входит в обязанности электрослесаря перед началом производства работ по зарядке аккумуляторов? |
| | 16 | В каком порядке должны включаться зарядные устройства ? |
| | 17 | С применением каких средств защиты должно производиться включение и отключение зарядного устройства ? |
| | 18 | По распоряжению какого из представленных ли могут производиться Пуск, остановка, реверсирование и изменение режима работы вентиляторов ? |
| | 19 | По достижению какой температуры, по распоряжению руководства, может быть осуществлена аварийная остановка вентилятора с переходом на резервный? |
| | 20 | С присвоением какой квалификационной группы допускаются лица к обслуживанию и ремонту электрооборудования шахтных насосных установок , прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверения на право производства такого вида ремонта и обслуживания ? |
| **Горномонтажник подземный** | 1 | На каком расстоянии необходимо находиться при выдвижке демонтируемой секции к забою? |
| | 2 | Какая позиция считается безопасной при сопровождении транспортируемой секции волоком по почве горизонтальной выработки? |
| | 3 | При соблюдении каких требований безопасности должно производиться управление лебедками, применяемыми для извлечения секции, когда возможно обрушение кровли? |
| | 4 | Что запрещается ГМП при ведении монтажно-демонтажных работ ? |
| | 5 | Какой дефект недопустим при использовании тяговых канатов? |
| | 6 | Что запрещается при монтаже секций крепи? |
| | 7 | Где должен находиться рабочий при необходимости передвижки, распорке, опускании смонтированных секций крепи ? |
| | 8 | Какую необходимо произвести трудовую функцию если над демонтированными секциями крепи нарушена кровля ? |
| | 9 | Где запрещено присутствие людей при выдвижке секции к линии забоя? |
| | 10 | Применение какого инструмента является обязательным для предотвращения опрокидывания комбайна при выполнении монтажнодемонтажных работ? |
| | 11 | В какое положение должна быть приведена насосная станция при отсутствии работ по передвижке крепи или конвейера при производстве ремонтных работ по замене гидрораспределителя рукавов высокого давления, гидростоек и других элементов гидросистемы ? |
| | 12 | На какое расстояние запрещено выдвигать площадки при оборке кровли в выработках большого сечения? |
| | 13 | Каким числом рабочих должны производиться работы по бурению шпуров для анкеров и их установка? |
| | 14 | Запрещается замена и ремонт гидростоек крепи , в каких случаях? |
| | 15 | Чем оборудуется место установки стационарной насосной станции типа СНУ ? |
| | 16 | Не допускается расположение гидроразводки? |
| | 17 | При каких обстоятельствах запрещается производить ремонт и монтаж гидросистемы? |
| | 18 | Сколько метров кабеля допускается прокладывать по почве ближайших к передвижной машине? |

| | | |
|---|---|---|
| | 19 | Что обязан проверить рабочий перед подачей сигнала о подъеме груза ? |
| | 20 | Какие устройства, применяемые при погрузке и разгрузке оборудования, должны соответствовать техническим условиям (ТУ)? |
| | 21 | В каком случае разрешается доставка труб в вагонах? |
| | 22 | Какое расстояние должно быть обеспечено от лебедки до крепи выработки? |
| | 23 | Какие должны выдерживаться безопасные зазоры между креплением выработки и ставом конвейера при монтаже конвейерных линий? |
| | 24 | В местах пересечения выработки для прохода людей через конвейер устанавливается мостик, высота нижних элементов которого над лентой должна быть не менее? |
| **Горнорабочий по ремонту горных выработок** | 1 | Какое количество рам нельзя одновременно удалять при перекреплении выработки с целью замены крепи, пришедшей в негодность? |
| | 2 | На какое расстояние от места работы выставляются в обе стороны световые сигналы при перекреплении горизонтальных выработок с локомотивной откаткой? |
| | 3 | С применением каких средств может производиться укладка верхняка рамы? |
| | 4 | С какой периодичностью следует производить отстукивание и проверку устойчивости кровли, оборку отслоившейся породы и подтяжку гаек анкеров в выработках закрепленных анкерной крепью? |
| | 5 | В присутствии кого из указанных лиц должно производиться перекрепление сопряжений штреков с квершлагами, бремсбергами, уклонами, камерами, ходками и печами ? |
| | 6 | На какое расстояние от закола запрещается выдвигать площадки при оборке кровли в выработках большого сечения? |
| | 7 | Какую трудовую функцию обязан выполнить ГРГВ приступая к установке постоянной крепи? |
| | 8 | Каким количеством работников должны производиться работы по бурению шпуров для анкеров и их установке? |
| | 9 | Каким числом работников должны производиться работы по извлечению крепи при погашении выработки ? |
| | 10 | Какую трудовую функцию должны выполнить рабочие до начала работ по извлечению крепи? |
| | 11 | Что необходимо предпринять работнику в случае появления трещин и отслаивании пород кровли ? |
| | 12 | Какие требования предъявляются к канату для извлечения крепи? |
| | 13 | На каких участках горной выработки запрещается извлечение крепи? |
| | 14 | Что должно быть предусмотрено проектом погашения выработок, утвержденным главным инженером? |
| | 15 | На какой высоте производится перекрытие ствола Для защиты работающих в стволе от случайно падающих сверху предметов? |
| | 16 | На какую высоту должная выступать Крепь вертикальных и наклонных выработок, не оборудованных подъёмом? |
| | 17 | При нажатии какой силы, при подрывке почвы или доборе сечения, следует начинать работу отбойным молоком? |
| | 18 | Звеном состоящих из какого числа рабочих должны производиться работы по перекреплению выработок, разборке завалов, погашению выработок и т.д.? |
| | 19 | Что входит в обязанности рабочего перед установкой каждого очередного ряда анкеров? |
| | 20 | Что входит в обязанность ГРГВ при замене отдельных деформированных звеньев металлической арочной крепи ? |
| | 21 | В каком направлении производятся замене только сгнившей затяжки деревянной крепи ? |
| | 22 | С применением каких средств подмащивания выполняются работы по оборке кровли, замене затяжки, установке элементов крепи в выработках большого сечения? |
| | 23 | Как необходимо производить выправку погнутых костылей ? |

| | | |
|---|---|---|
| | 24 | С чего следует начинать работы по подрывке почвы или доборе сечения отбойным молоком? |
| | 25 | Какое число костылей необходимо применять При укладке рельса с подкладками? |
| | 26 | Звеном состоящих из какого числа рабочих должны производиться работы по перекреплению выработок, разборке завалов, погашению выработок и т.д.? |
| | 27 | Что запрещено при затягивании гаек? |
| | 28 | Какой необходимо применять инструмент срубая гайку? |
| | 29 | В каком направлении должны производиться работы по перекреплению выработки? |
| | 30 | Какой крепью должно быть закреплено пространство между забоем и постоянной крепью? |
| | 31 | Какую трудовую функцию ГРГВ обязан совершить при ремонте выработки с металлической арочной податливой крепью? |
| | 32 | Что необходимо сделать ГРГВ перед установкой постоянной крепи? |
| | 33 | Чем необходимо укреплять раму для удержания устанавливаемой стойки (ножки) рамы крепи в требуемом положении ? |
| | 34 | С использованием какого средства подмащивания допускается укладка верхняка рамы крепи? |
| | 35 | Что необходимо сделать если не удалось по каким-либо причинам правильно установить анкер? |
| | 36 | После выполнения каких требований безопасности рабочим допускается приступить к разборке завалов? |
| | 37 | С помощью каких инструментов должна производиться замена отдельных шпал ? |
| | 38 | При соблюдении каких требований безопасности разрешается Переноска по откаточным выработкам шпал, рельсов, брусьев, громоздких инструментов и приспособлений ? |
| **Машинист буровой установки** | 1 | На каком минимальном расстоянии от бурового станка устанавливаются световые и предупреждающие знаки в выработках с локомотивной откаткой? |
| | 2 | Величина зазора для прохода людей около штабелей складированных материалов? |
| | 3 | При каких перерывах в работе по бурению скважин устье скважин перекрывается задвижкой? |
| | 4 | При каком местном скоплении метана у станка необходимо отключить электроэнергию? |
| | 5 | На каком расстоянии от места расположения бурового станка со стороны поступающей струи должны быть установлены средства пожаротушения? |
| | 6 | Как необходимо производить развинчивание и наращивание буровых штанг? |
| | 7 | При обнаружении какого повреждения в механизмах бурового станка МБУ обязан остановить станок и сообщить об этом лицу надзора? |
| **Машинист электровоза** | 1 | Какая скорость движения при перевозке людей в пассажирских вагонетках (поездах) по горизонтальным выработкам? |
| | 2 | Длина жесткой сцепки должна выбираться с таким расчетом, чтобы между находящимися на смежных платформах длинномерным материалом или оборудованием выдерживалось расстояние не менее? |
| | 3 | Расстояние между вагонетками при ручной подкатке на путях с уклоном до 0,005 должно быть не менее? |
| | 4 | Запрещается допускать к работе грузовые вагонетки, а также транспортные единицы секционных поездов, монорельсовых и напочвенных дорог с разрушенными или выгнутыми наружу 50 мм стенками кузовов вагонеток более чем на? |
| | 5 | Какая разрешённая скорость движения при выполнении маневровых операций и нахождении локомотива в хвосте состава? |
| | 6 | В какие сроки должен проводиться технический осмотр локомотивов (ТО)? |
| | 7 | Как должны устанавливаться механические и ручные приводы стрелочных переводов откаточных путей при недостаточной ширине выработки? |
| | 8 | Как должны ограждаться участки пути, на которых производится ликвидация аварии? |
| | 9 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 10 | Что должен проверить машинист перед отправлением поезда ? |
| | 11 | В каком случае вывешивается светильник красного света ? |
| | 12 | Какая обязанность машиниста по окончанию посадки людей? |
| | 13 | Как производится полная остановка локомотива? |
| | 14 | Как формировать состав из вагонеток со сцепками разных типов? |
| | 15 | Какой должен быть радиус закругления рельсовых путей с колеёй 900мм в действующих выработках? |
| | 16 | Тормозная система электровоза должна обслуживаться? |
| | 17 | При применении гибкой длинной сцепки (3- 6 м) машинист обязан? |
| | 18 | Что необходимо сделать в случае прекращения подачи напряжения к электродвигателю электровоза? |
| | 19 | При перевозке грузов тормозной путь на преобладающем уклоне не должен превышать? |
| | 20 | На какое расстояние необходимо откатить перед постановкой на рельсы подвижного состава вагонетки, расположенные впереди и сзади сошедших с рельсов (или весь состав при сходе с рельсов локомотива)? |
| | 21 | При перевозке людей тормозной путь на преобладающем уклоне не должен превышать скольких м.? |
| | 22 | Чем подтверждается техническая исправность электровоза? |
| | 23 | Могут ли машинисты электровоза меняться на линии? |
| | 24 | Длина жесткой сцепки должна выбираться с таким расчетом, чтобы между находящимися на смежных платформах длинномерным материалом или оборудованием выдерживалось расстояние не менее скольких? |
| **Помощник машиниста буровой установки** | 1 | Что приступая к работе ПМБУ обязан проверить? |
| | 2 | В выработке с локомотивной откаткой, перед установкой бурового станка, на расстоянии скольких метров в обе стороны необходимо выставить световые сигнальные и предупреждающие знаки? |
| | 3 | На каком расстоянии 10-15 м от места расположения бурового станка со стороны поступающей струи должны быть установлены средства пожаротушения? |
| | 4 | На каком минимальном расстоянии от бурового станка устанавливаются световые и предупреждающие знаки в выработках с локомотивной откаткой? |
| | 5 | Какая должны быть величина зазора для прохода людей около штабелей складированных материалов, оборудования? |
| | 6 | При каких перерывах в работе по бурению скважин устье скважин перекрывается задвижкой? |
| | 7 | При каком местном скоплении метана у станка необходимо отключить электроэнергию? |
| | 8 | При прокладке кабеля вручную не более какого веса должно приходится на каждого рабочего? |
| | 9 | На каком расстоянии от места расположения бурового станка со стороны поступающей струи должны быть установлены средства пожаротушения? |
| | 10 | За чем конкретно необходимо следить во время бурения ? |
| | 11 | При обнаружении какого повреждения в механизмах бурового станка МБУ обязан остановить станок и сообщить об этом лицу надзора? |
| **Стволовой подземный** | 1 | Перед началом работы стволовой обязан проверить наличие и исправности чего? |
| | 2 | При обнаружении нарушений требований безопасности эксплуатации оборудования (при невозможности самостоятельно устранить неисправности), кому необходимо сообщить? |
| | 3 | Допускается ли нахождение людей у ствола во время работы подъёма? |
| | 4 | После чего разрешается работа подъёма? |
| | 5 | Какую информацию должны содержать вывешенные таблицы и объявления ? |
| | 6 | В соответствии с чем должен производится подъем и спуск людей? |
| | 7 | Что запрещается стволовому во время работы? |

| | | |
|---|---|---|
| | 8 | В случае расположения в одном стволе грузолюдского и грузового подъемов, работа последнего при спуске- подъеме людей разрешается? |
| | 9 | В каких случаях разрешается спуск и подъем людей в скипах и в грузовых клетях? |
| | 10 | При какой концентрации метана стволовой подземный должен немедленно прекратить работу? |
| | 11 | Действия при возникновения пожара в шахте стволовой должен? |
| | 12 | В каких случаях даётся сигнал «СТОП»? |
| | 13 | Как должен подаваться сигнал «СТОП» |
| | 14 | К работе в качестве стволового(подземного) допускаются лица, достигшие какого возраста? |
| **Машинист подъемной машины (подземный)** | 1 | Какие требования предъявлены к кандидатом при трудоустройстве на должность МПМ (подземный) |
| | 2 | Какие объявления на видном месте должны быть вывощены у всех посадочных пунктов и машинных отделениях? |
| | 3 | Что необходимо сделать при ослаблении контактов (местное защитное заземление электроустановок)? |
| | 4 | Что фиксирует МПМ в «Книгу приёмки и сдачи смен»? |
| | 5 | С какой периодичность необходимо МПМ проходить тренировку в самоспасателях в «дымной камере», а также практические обучение пользованию средствами пожаротушения? |
| | 6 | Кому необходимо сообщить о замеченных неисправностях перед началом выполнения работ? |
| | 7 | Какие указания должны быть указаны в таблице для подъёмных установок со шкивами трения? |
| | 8 | С какой информацией вывешивают таблицы на всех приёмных площадках? |
| | 9 | Под чьи руководство и кому необходимо сообщить о спуске и подъёме длинномерных материалов или крупногабаритного оборудования? |
| | 10 | Действия МПМ после автоматического включения тормоза? |
| | 11 | В случае возникновения аварийной ситуации МПМ обязан? |
| | 12 | Кто устанавливает срок стажировки МПМ при переходе на управление другой машиной, а также при перерыве в работе более одного месяца? |

ВоркутаУголь

Приложение № 17-б
к «Порядку проведения инструктажей…»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Воркутинской, территориальной профсоюзной организации НПГ

М.А. Полномошнов
«30» сентября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Воркутинской территориальной организации Росуглепрофа

Д.А. Максимов
«30» сентября 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по охране труда, производственному контролю и экологии АО «Воркутауголь»

А.А. Салтыков
«30» сентября 2026 г.

Примерный перечень вопросов для проведения проверки знаний инструкций по профессии, безопасных методов и приёмов выполнения работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности (для работников поверхностной группы).

| Должность | № п/п | Вопрос |
|---|---|---|
| Инструкция по охране труда для работников занятых на поверхности | 1 | Выберите правило безопасности для применения при переходе через железнодорожные пути? |
| | 2 | Как часто работник обязан проходить проверку знаний инструкций по охране труда по профессии и выполняемым работам? |
| | 3 | В течение какого времени после поступления на работу (перевода на др. профессию) рабочие проходят проверку знаний по охране труда и безопасным методам ведения работ? |
| | 4 | Выберите правильный вариант ответа, в котором правильно перечислены все виды инструктажей, проводимых с работником в период трудовой деятельности? |
| | 5 | В каких случаях проводится первичный инструктаж на рабочем месте до начала самостоятельной работы? |
| | 6 | Кому необходимо сообщить о неисправности машин и оборудования, возникших в процессе выполнения работ? |
| | 7 | Какой инструктаж проводится с работником при приеме на работу, переводе с других участков/цехов/служб, переводе на другую профессию? |
| | 8 | Какие требования обязан соблюдать работник при эксплуатации обслуживаемого оборудования? |
| | 9 | С какой периодичностью работники проходят практическое обучение по применению первичных средств пожаротушения? |
| | 10 | Какой инструктаж по охране труда следует проводить работникам организации при перерыве в работе продолжительностью более 50 календарных дней? |
| | 11 | Можно ли пользоваться мобильным телефоном на территории предприятия? |
| | 12 | Укажите допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей вручную для мужчин? |

ВоркутаУголь

| | |
|---|---|
| 13 | Как следует переносить инструмент, передвигаясь по наклонным галереям и вертикальным лестницам? |
| 14 | Какие требования безопасности необходимо соблюдать при передвижении по территории промышленных площадок ? |
| 15 | Какими локальными документами руководствуется работник при выполнении работ? |
| 16 | Кто устанавливает перечень специальных работ на электроустановках? |
| 17 | Кем согласовываются работы при условии ведения их работниками на территории другого участка? |
| 18 | На кого возлагаются обязанности руководителя в любой группе работников, оказавшихся в аварийной ситуации? |
| 19 | При выполнении ремонта машин и механизмов какие правила должны быть соблюдены? |
| 20 | Что входит в обязанности работника перед началом работы с подъемными сооружениями? |
| 21 | На каком расстоянии от встречающихся предметов выполняется горизонтальное перемещение груза? |
| 22 | Что запрещается при работе с подъемными сооружениями ? |
| 23 | Применение каких СИЗ обязательно при эксплуатации пневмоинструмента? |
| 24 | Что входит в обязанности работника при эксплуатации пневмоинструмента? |
| 25 | Что должен сделать работник в случае выявления неисправности ручного инструмента? |
| 26 | Что запрещено при работе с рычажными ножницами? |
| 27 | Какие средства индивидуальной защиты применяются при работе с ручным инструментом ударного действия? |
| 28 | Какие требования безопасности должны соблюдаться при работе с домкратом? |
| 29 | Как часто работник обязан осматривать ручной инструмент? |
| 30 | Каким образом согласно требованиям охраны труда необходимо располагать инструмент на рабочем месте? |
| 31 | Без применения каких СИЗ запрещена работа с ручным инструментом? |
| 32 | Какая норма разового подъема тяжестей (без перемещения) устанавливается для женщин при производстве погрузочно-разгрузочных работ? |
| 33 | Что из перечисленного должно быть указано на всех применяемых лестницах? |
| 34 | При проведении взрывных работ какие виды работ считаются вспомогательными? |
| 35 | Какие квалификационные требования предъявляются к работникам, привлекаемым к вспомогательным взрывным работ? |
| 36 | Чьи указания должен выполнять и под чьим надзором должен работать работник при выполнении вспомогательных взрывных работ? |

| | | |
|---|---|---|
| | 37 | Могут ли рабочие, назначенные на пост охраны опасной зоны при ведении взрывных работ, привлекаться к иным работам? |
| | 38 | Что означает один продолжительный сигнал при взрывных работах? |
| | 39 | Что означают три коротких сигнала при взрывных работах? |
| | 40 | Что означают два продолжительных сигнала при взрывных работах? |
| | 41 | При обнаружении не взорвавшегося заряда (отказа), невзорвавшихся патронов и электродетонаторов? |
| | 42 | Какие действия обязан предпринять рабочий, заметивший очаг возгорания? |
| | 43 | Какие очаги возгорания запрещается тушить водой и пенным огнетушителем? |
| | 44 | Какую ответственность несут лица, виновные в хищении, незаконном хранении, использовании взрывчатых материалов? |
| | 45 | В каком случае трудовой договор может быть расторгнут работодателем? |
| Машинист насосных установок | 1 | Какие средства индивидуальной защиты применяются при работе с ручным инструментом ударного действия |
| | 2 | Какие требования безопасности должны соблюдаться при работе с домкратом? |
| | 3 | Закончите фразу: при работе с домкратом запрещено |
| | 4 | Как часто работник обязан осматривать ручной инструмент? |
| | 5 | Каким образом согласно требованиям охраны труда необходимо располагать инструмент на рабочем месте? |
| | 6 | Без применения каких СИЗ запрещена работа с ручным инструментом? |
| | 7 | Какая норма разового подъема тяжестей (без перемещения) устанавливается для женщин при производстве погрузочно-разгрузочных работ? |
| | 8 | Что из перечисленного должно быть указано на всех применяемых лестницах? |
| | 9 | Верно ли утверждение: "Работник отвечает только за свою безопасность в течение рабочей смены" |
| | 10 | При проведении взрывных работ какие виды работ считаются вспомогательными |
| | 11 | Какие квалификационные требования предъявляются к работникам, привлекаемым к вспомогательным взрывным работ |
| | 12 | Чьи указания должен выполнять и под чьим надзором должен работать работник при выполнении вспомогательных взрывных работ |
| | 13 | Могут ли рабочие, назначенные на пост охраны опасной зоны при ведении взрывных работ, привлекаться к иным работам |
| | 14 | Что означает один продолжительный сигнал при взрывных работах |
| | 15 | Что означают три коротких сигнала при взрывных работах |

| | | |
|---|---|---|
| | 16 | Что означают два продолжительных сигнала при взрывных работах |
| | 17 | При обнаружении не взорвавшегося заряда (отказа), невзорвавшихся патронов и электродетонаторов |
| | 18 | Какие действия обязан предпринять рабочий, заметивший очаг возгарания? |
| | 19 | Какие очаги возгорания запрещается тушить водой и пенным огнетушителем? |
| | 20 | Какую ответственность несут лица, виновные в хищении, незаконном хранении, использовании взрывчатых материалов |
| | 21 | В каком случае трудовой договор может быть расторгнут работодателем? |
| | 22 | Выберите один не верный ответ: Какую ответственность несут работники за несоблюдение инструкции по охране труда |
| | 23 | В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов? |
| | 24 | Какую группу допуска по электробезопасности обязан иметь машинист насосных установок? |
| | 25 | С какой периодичностью МНУ обязан проходить обучение безопасным методам и приемам работ и проверку их знаний в объеме программы, утверждённой руководством предприятия? |
| | 26 | Во время выполнения работы на МНУ возможны воздействия каких опасных и вредных производственных факторов? |
| | 27 | За невыполнение требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда для МНУ, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий какую ответственность несет работник согласно действующему законодательству? |
| Машинист подъёмных машин | 1 | Какие лица допускаются к работе в качестве машиниста подъёмных машин? |
| | 2 | В каких случаях МПМ проходит стажировку? |
| | 3 | Выберите верный вариант ответа. Объявления с какой информацией должны быть вывешены у всех посадочных пунктов и в машинном отделении на видном месте? |
| | 4 | Какие лица назначаются машинистами людских и грузолюдских подъемных машин? |
| | 5 | Как часто МПМ проходит проверку знаний безопасных методов ведения работ в комиссии под председательством главного механика шахты? |
| | 6 | Какие журналы должны быть в наличии на рабочем месте МПМ? |
| | 7 | Какие документы обязательно должны находиться на подъемной установке? |
| | 8 | Кому обязан сообщить МПМ о замеченных неисправностях в результате проверки своего рабочего места перед началом работы? |
| | 9 | Как производят спуск и подъем длинномерных материалов или крупногабаритного оборудования под клетью? |

| | | |
|---|---|---|
| | 10 | Каковы действия МПМ в случае получения непонятного сигнала от стволового поверхности? |
| | 11 | С какой скоростью должна осуществляться транспортировка взрывчатых материалов? |
| | 12 | Укажите максимальную скорость подъема и спуска грузов по наклонным выработкам |
| | 13 | В каких случаях машинист обязан включить предохранительный тормоз и остановить машину? |
| | 14 | Какими СИЗ обязан пользоваться машинист при управлении подъемной машиной с рукоятками, не покрытыми изоляционным материалом |
| | 15 | Может ли машинист оставлять машинную камеру? |
| | 16 | Действия машиниста при аварийном торможении предохранительного тормоза. Выберите верный вариант |
| | 17 | Укажите максимальную скорость подъема и спуска грузов по вертикальным выработкам в проходке? |
| | 18 | Что необходимо предпринять МПМ при возникновении отказа в схеме автоматического управления подъемной установкой? |
| | 19 | По окончании работы о чем машинист обязан проинформировать принимающего смену? |
| | 20 | После остановки машины в результате автоматического включения предохранительного тормоза по причине срабатывания предохранительных устройств что должен сделать машинист? |
| | 21 | При каких обстоятельствах машинист обязан включить предохранительный тормоз и остановить машину? |
| | 22 | О чем обязан проинформировать машинист по окончании работы принимающего смену? |
| | 23 | В каких случаях машинист обязан произвести перегон подъемных сосудов в холостую (с обязательным спуском и подъемом каждого из них в точки стопорения)? |
| Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования (ЭСД) | 1 | В каких случаях Электрослесарь дежурный не должен приступать к выполнению работ? |
| | 2 | Как осуществляется проверка отсутствия напряжения? |
| | 3 | Какие указательные плакаты должны быть вывешены на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземлённый участок электроустановки? |
| | 4 | Каким образом производится установка и снятие переносных заземлений на токоведущие части? |
| | 5 | Какие меры принимаются в случаях, когда нельзя оградить токоведущие части щитами, в электроустановках напряжением до 10 кВ? |
| | 6 | В каких случаях работы в условиях с повышенной опасностью следует осуществлять вдвоем? |

| | | |
|---|---|---|
| | 7 | Укажите лишние требования, которые обязан выполнять электрослесарь дежурный при работах вблизи действующих крановых или тельферных троллей? |
| | 8 | Укажите несоответствующее требование. Какие требования обязаны выполнять электрослесари при обслуживании осветительных сетей? |
| | 9 | Какое напряжение в электросети следует применять электрослесарем дежурным для проверки контактов масляных выключателей на одновременность включения, а также для освещения закрытых емкостей? |
| | 10 | Какая квалификационная группа по технике безопасности должна быть у электрослесаря дежурного для проведения установки и проверки электросчетчиков, включённых через измерительные трансформаторы? |
| | 11 | Укажите верное время непосредственного контакта рабочей части указателя напряжения с контролируемой токоведущей частью при проверке отсутствия напряжения? |
| | 12 | Каков межпроверочный интервал испытаний для средств индивидуальной защиты, используемых при проведении работ по проверке отсутствия напряжения? |
| | 13 | Каким должно быть расстояние от работающего до токоведущих частей при работе со штангой? |
| | 14 | Какие требования к квалификационной группе по технике безопасности для электрослесаря, который может производить один измерения электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением до 1000 В? |
| | 15 | Что входит в комплект, предназначенные для защиты тела работника от воздействия электрической дуги, которая может возникнуть при оперативных переключениях в действующих электроустановках всех классов напряжений? |
| | 16 | Укажите высоту ограничительного кольца или упора электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1 кВ и до 1 кВ? |
| Машинист буровых установок | 1 | Сколько человек должны обслуживать буровую установку в процессе ее работы? |
| | 2 | Можно ли МБУ приступать к работе при неполном составе смены? |
| | 3 | В каком количестве первых смен (в зависимости от характера работы) МБУ должен пройти стажировку перед допуском к самостоятельной работе? |
| | 5 | Может ли МБУ допускать присутствие в районе ведения работ посторонних лиц при необходимости выполнения каких-либо работ лицами, не связанными с бурением? |
| | 6 | Допускается ли передвижение машин и механизмов, а также перевозка оборудования, конструкций и прочего груза под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) любого напряжения? |
| | 7 | Укажите расстояние при передвижении под воздушными линиями электропередачи от проводов ВЛ электропередачи до перемещаемых машин (грузов)? |
| | 9 | На каком расстоянии от места расположения бурового станка должны быть установлены средства пожаротушения? |

| | | |
|---|---|---|
| | 10 | При обнаружении неполадок, а также выходе из строя оборудования, сигнализации или блокировок, кому необходимо об этом сообщить? |
| | 11 | Укажите какими средствами индивидуальной защиты обязан пользоваться МБУ при выполнении работы в соответствии с видом опасных и вредных производственных факторов? |
| | 12 | Во время выполнения работы на МБУ возможны воздействия каких опасных и вредных производственных факторов? |
| | 13 | В соответствии с какими документами МБУ обязан выполнять технологический процесс в последовательности (или совмещать их)? |
| | 14 | Может ли МБУ при выполнении порученной работы покидать свое рабочее место? |
| | 15 | При возникновений неисправностей кому МБУ обязан о них сообщить? |
| | 16 | Можно ли начинать работу до устранения нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности? |
| | 17 | Как производятся монтажные работы при монтаже буровой установки? |
| | 18 | Каким образом должна выполняться установка бурового станка и его оборудования? |
| | 19 | Какие лица допускаются к работе в качестве МБУ? |
| | 20 | Воздействие каких опасных и вредных производственных факторов возможно во время выполнения работ на ПМБУ? |
| | 21 | На каком расстоянии должны быть выставлены световые сигнальные и предупреждающие знаки перед установкой бурового станка? |
| | 22 | Как производится развенчивание и наращивание буровых штанг (труб)? |
| | 23 | Когда МБУ должен отключать буровой станок, закреплять колонку буровых штанг от падения хомутом, трубозахватом или другими приспособлениями? |
| Помощник машиниста буровой установки | 1 | Какие лица допускаются к работе в качестве ПМБУ? |
| | 2 | В каком количестве первых смен (в зависимости от характера работы) ПМБУ должен пройти стажировку перед допуском к самостоятельной работе? |
| | 3 | Сколько человек должны обслуживать буровую установку в процессе ее работы? |
| | 4 | Воздействие каких опасных и вредных производственных факторов возможно во время выполнения работ на ПМБУ? |
| | 5 | Как производятся монтажные работы при монтаже буровой установки? |
| | 6 | Найдите обязанности, которые должен выполнить ПМБУ в конце рабочей смены? |
| | 7 | На каком расстоянии от зоны действия машины и ее рабочих органов запрещено находиться людям во время маневрирования? |
| | 8 | В каких случаях во время работы бурение необходимо приостановить, а пусковую аппаратуру заблокировать? |

| | | |
|---|---|---|
| | 9 | На каком расстоянии от места расположения бурового станка должны быть установлены средства пожаротушения: огнетушитель? |
| | 10 | При возникновений неисправностей кому ПМБУ обязан о них сообщить? |
| | 11 | Перед установкой бурового станка на каком расстоянии необходимо вставить световые сигнальные и предупреждающие знаки? |
| | 12 | Какую ответственность несут рабочие за неисполнение инструкции по охране труда в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовым актам в зависимости от характера допущенных нарушений? |
| | 13 | Кому необходимо сообщить при обнаружении неполадок, а также выходе из строя оборудования, сигнализации или блокировок? |
| | 14 | Кого должен проинформировать ПМБУ, сдающий смену, о выявленных осложнениях в процессе бурения и повреждениях в механизмах, аппаратуре, приспособлениях? |
| | 15 | Как необходимо производить развинчивание и наращивание буровых штанг (труб)? |
| | 16 | Когда МБУ должен отключать буровой станок, закреплять колонку буровых штанг от падения хомутом, трубозахватом или другими приспособлениями? |
| | 17 | Кого должен поставить в известность ПМБУ по окончании работ обо всех неисправностях, которые не были устранены во время работы? |
| | 18 | Каким образом должна выполняться установка бурового станка и его оборудования? |
| | 19 | Допускается ли передвижение машин и механизмов, а также перевозка оборудования, конструкций и прочего груза под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) любого напряжения? |
| | 20 | Можно ли ПМБУ приступать к работе при неполном составе смены? |
| Электрогазосварщик | 1 | В каком количестве первых смен (в зависимости от характера работы и квалификации работника) электрогазосварщик должен пройти стажировку под руководством специально назначенного лица перед допуском к самостоятельной работе? |
| | 2 | Укажите какие опасные и вредные производственные факторы могут воздействовать на электрогазосварщика во время выполнения работы? |
| | 3 | В каком случае заземляющий проводник необходимо заменить? |
| | 4 | На каком расстоянии от места проведения работ на опасных производственных объектах необходимо дополнительно смочить водой металлоконструкции и перекрытия в помещении перед выполнением сварочных работ? |
| | 5 | В случае необходимости сварки (резки) окрашенного оборудования или аппаратуры их необходимо очистить по линии реза или шва. Укажите верный размер ширины очищаемой от краски полосы металла? |

| | | |
|---|---|---|
| | 6 | На какое расстояние требуется убрать от места производства сварочных работ все воспламеняющиеся материалы (масла, обтирочные материалы, щепа и т.п.)? |
| | 7 | Укажите наиболее полный и правильный ответ. Какие средства пожаротушения должны находиться рядом с местом ведения сварочных работ? |
| | 8 | Найдите верный ответ. На каком расстоянии от места сварочных работ должны находиться деревянные или горючие части сооружений, которые требуется защитить асбестовыми или стальными листами? |
| | 9 | Найдите верное утверждение. Перед включением сварочного аппарата электрогазосварщик обязан проверить: |
| | 10 | При сварочных токах какой величины токоподводящий провод следует присоединять к электродержателю, минуя его рукоятку? |
| | 11 | Какую длину не должна превышать первичная цепь между пунктом питания и передвижной сварочной установкой? |
| | 12 | Каким образом должны проводиться электросварочные, газосварочные и другие огневые работы на временных рабочих местах, где имеются горючие вещества и материалы? |
| | 13 | При каком расстоянии от других источников открытого огня допускаются работы по газовой резке? |
| | 14 | Какими СИЗ обязан пользоваться электрогазосварщик при выполнении электросварочных работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током (сварка в резервуарах, колодцах, сырых местах и т.п.)? |
| | 15 | Все ли требования при бензо-керосинорезныхработах верные? |
| | 16 | Какие требования безопасности необходимо выполнять при резке металла? |
| | 17 | Какую ответственность несут рабочие за неисполнение инструкции по охране труда в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовым актам в зависимости от характера допущенных нарушений? |
| Газорезчик | 1 | Какие лица допускаются к работе в качестве газорезчика? |
| | 2 | Выберите верный вариант ответа. Воздействие каких опасных и вредных производственных факторов оказывают влияние во время выполнения работ на газорезчика? |
| | 3 | За невыполнение требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда для газорезчика, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий какую ответственность несет газорезчик согласно действующему законодательству? |

| | | |
|---|---|---|
| | 4 | Что входит в обязанности газорезчика входит? |
| | 5 | В процессе работы не допускается производить соединение шлангов с помощью отрезков гладких труб. Укажите минимальную длину в стыкуемых шлангах и число стыков в шлангах? |
| | 6 | При газовой резке изделий какой массы должны быть установлены подъемно-транспортные механизмы? |
| | 7 | На каком расстоянии от кислородных, пропан бутановых и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и иловых ям не допускается разводить огонь, курить и зажигать спички? |
| | 8 | Каким цветом должны быть окрашены кислородные и пропан-бутановые баллоны? |
| | 9 | Только какими рукавами для подачи керосина в резак обязан пользоваться газорезчик при работе с керосинорезом? |
| | 10 | Определите верно, как и где должен находиться бачок с горючим при работе с керосинорезом? |
| | 11 | При работе с керосинорезом в чем должен убедиться газорезчик, осматривая бачок с горючим? |
| | 12 | В помещениях с какой температурой воздуха газорезчику запрещено устанавливать баллоны с пропан-бутаном? |
| Горнорабочий поверхности | 1 | Какие лица допускаются к работе в качестве горнорабочего поверхности? |
| | 2 | В каком количестве смен ГРП поверхности должен пройти стажировку перед допуском к самостоятельной работе? |
| | 3 | Выберите какие опасные и вредные производственные факторы воздействуют на ГРП поверхности во время выполнения работы? |
| | 4 | После укладки тормозных башмака на какое безопасное расстояние требуется отойти? |
| | 5 | Какой ширины должен быть оставлен свободный проход между грузами и ближайшими к ним рельсами при погрузке и укладке в вагоны материалов и оборудования вблизи железнодорожных путей? |
| | 6 | Запрещается сцепка и расцепка вагонеток на каком расстоянии? |
| | 7 | Сколько рабочих должны производить откатку вагонов лебедкой? |
| | 8 | Какую ответственность несут рабочие за неисполнение инструкции по охране труда в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовым актам в зависимости от характера допущенных нарушений? |
| | 9 | В каких случаях запрещается включать лебедку при доставке вагонов с материалами маневровыми лебедками? |
| | 10 | В каком количестве могут хранится смазочные материалы в помещениях, где они хранятся и переливаются? |

| | | |
|---|---|---|
| | 11 | Как часто должен убираться из ящика использованный обтирочный материал? |
| Стволовой поверхности | 1 | Какие лица допускаются к работе в качестве стволового (поверхности)? |
| | 2 | Все ли утверждения соответствуют? Стволовой должен знать: |
| | 3 | Во время выполнения работы на стволового могут воздействовать какие опасные и вредные производственные факторы? |
| | 4 | Какие действия должен предпринять стволовой при получении непонятного, нетипового (неясного) сигнала? |
| | 5 | Требования охраны труда при спуске и подъеме людей? |
| | 6 | Требования охраны труда при спуске и подъеме грузов. Перед отправкой грузов в вагонах стволовому необходимо? |
| | 7 | Выберите наиболее полный и правильный ответ. Как производится спуск и подъем длинномерных материалов или крупногабаритного оборудования под клетью? |
| | 8 | Какие требования охраны труда при спуске и подъеме взрывчатых материалов? |
| | 9 | За невыполнение требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда для стволового поверхности, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий какую ответственность несет работник согласно действующему законодательству? |
| Лебедчик | 1 | К работе в качестве лебедчика, допускаются лица: |
| | 2 | Во время выполнения работы на лебедчика могут воздействовать какие опасные и вредные производственные факторы? |
| | 3 | На какой высоте должен быть размещен изолированный провод наружной электропроводки к лебедке, размещенный на опорах? |
| | 4 | В каких случаях переключать электрические аппараты и управлять лебедками необходимо в диэлектрических перчатках? |
| | 5 | При каких нарушениях требований безопасности эксплуатация лебедки запрещается? |
| | 6 | Как должны храниться обтирочные материалы? |
| | 7 | Какие требования пожарной безопасности обязан выполнять лебедчик? |
| | 8 | Какие действия необходимо предпринять для регулирования навивки каната вручную? |
| | 9 | Основные аварийные ситуации, при которых лебедчик обязан немедленно отключить оборудование. |
| Машинист кочегар котельной | 1 | Какие лица допускаются к обслуживанию котлов? |
| | 2 | В течение какого количества смен машинист должен пройти стажировку перед допуском к самостоятельной работе? |
| | 3 | Какую группу по электробезопасности должен иметь машинист (кочегар) котельной при выполнении работ? |

| | | |
|---|---|---|
| | 4 | Как часто машинист должен проходить периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда? |
| | 5 | При перерыве в работе по специальности в течение какого промежутка времени машинист после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе должен пройти стажировку для восстановления практических навыков по программе, утверждённой руководством предприятия? |
| | 6 | Какие опасные и вредные производственные факторы могут воздействовать в процессе выполнения работ на машиниста? |
| | 7 | При производстве работ на территории другого участка (службы), производимых работниками какого-либо участка (службы), с кем должны в обязательном порядке должны согласовываться работы и кто должен быть поставлен об этом в известность? |
| | 8 | В какие сроки должна проводиться проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды? |
| | 9 | В каком порядке проводят продувку котла? |
| | 10 | Правила работы при продувке котлов? |
| Машинист конвейера | 1 | К работе по профессии машинист конвейера допускаются лица, имеющие? |
| | 2 | В течение какого количества смен машинист конвейера должен пройти стажировку перед допуском к самостоятельной? |
| | 3 | С какой периодичностью машинист конвейера должен проходить периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда? |
| | 4 | Во время выполнения работы на машиниста конвейера какие могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы? |
| | 5 | При перерыве в работе по специальности в течение какого промежутка времени машинист конвейера после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе должен пройти стажировку для восстановления практических навыков по утвержденной программе? |
| | 6 | В каких случаях машинист конвейера проходит внеочередную проверку знаний требований охраны труда? |
| | 7 | При обрыве провода или кабеля на какое расстояние запрещается приближаться к опасному месту? |
| | 8 | В каких случаях ленточный конвейер или конвейерная линия должны быть немедленно остановлены? |
| | 9 | Какую ответственность несут рабочие за неисполнение инструкции по охране труда для машиниста конвейера в соответствии с действующими законодательством и нормативно-правовыми актами в зависимости от характера допущенных нарушений и наступивших последствий? |
| Сварщик арматурных сеток и каркасов | 1 | Каким образом сварщик обязан удалять металлическую пыль и окалину, образующуюся при чистке и гнутье арматурной стали со столов и станков? |

| | | |
|---|---|---|
| | 2 | На каком расстоянии необходимо перемещать грузы над оборудованием при работе с грузоподъемными механизмами? |
| | 3 | При обнаружении неисправности станка, оборудования, инструмента, защитных сооружений или подмостей кому сварщик обязан сообщить? |
| | 4 | Имеет ли право сварщик производить ремонт и регулировку станка? |
| | 5 | Какой допускается зазор между подвижным и неподвижным ножами на станке для резки арматуры? |
| | 6 | Какие опасности для сварщика во время работы могут представлять как входящие, так и выходящие материалы? |
| | 7 | Что должен предпринять работник при любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, при каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или при ухудшении состояния своего здоровья? |
| | 8 | Какую ответственность несут лица, допустившие самовольное возобновление работ, остановленных органами надзора в соответствии с действующим законодательством и нормативно правовым актам? |
| | 9 | В каком случае Трудовой договор может быть расторгнут работодателем? Выберите наиболее полный и верный ответ |
| | 10 | Выберите несоответствующий определению ответ. При работе на многоточечном станке для сварки сетки «ИДЕАЛ» сварщик обязан: |
| | 11 | За невыполнение требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда для сварщика арматурных сеток, в зависимости от характера допущенных нарушений и их последствий какую ответственность несет работник согласно действующему законодательству? |

ВоркутаУголь

Приложение № 18
к «Порядку проведения инструктажей…»

**ПРОТОКОЛ № _____/20_____**
**заседания комиссии по проверке знаний инструкций по профессии, безопасных методов и приёмов выполнения работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности.**

«____ » _____ 20 _____г. **СП «_____» АО «Воркутауголь»**

В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.12.2020г. № 507, и приказом директора СП «_____» **№ ОРД- П/_____«_____»_____20_____г.**
комиссией в составе:

**Председателя:** _____
**Членов комиссии:** _____
_____

**Проведена проверка знаний работников в объеме:**

| | |
|---|---|
| **Безопасные методы производства работ** | 1. Требования Инструкций: для работников, занятых на подземных работах (на поверхности) по профессии, видам работ, нормативных документов по промышленной безопасности. |
| | 2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. |
| | 3. Правила технической эксплуатации машин и оборудования, правила ведения технологических процессов по профессии в объеме производственной инструкции. Производственные инструкции по профессиям. |
| | 4. Стандарты предприятия по безопасному производству работ и ведению технологических процессов. |
| | 5. Требования пожарной безопасности. |
| | 6. Основные правила поведения (действия) работников предприятия при авариях. |

| *N п/п* | *Фамилия, имя, отчество (полностью)* | *Должность* | *Табельный номер* | *Участок, цех, служба* | *Результат проверки знаний (удовлетворительно/не удовлетворительно)* | *Подпись проверяемого* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

**Председатель комиссии:** _____
(подпись, расшифровка)

**Члены комиссии:** _____
(подпись, расшифровка)

_____
(подпись, расшифровка)

_____
(подпись, расшифровка)

Протокол № _____/20_____

ВоркутаУголь

Приложение № 19
к «Порядку проведения инструктажей по охране труда …»

# ЖУРНАЛ

**Регистрации протоколов заседания комиссии по проверке знаний инструкций по профессии, безопасных методов и приёмов выполнения работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности для работников СП_____**

Начат « ____ »_____

Окончен « ____ »_____

| № п/п | № Протокола (№ _____/20__) | Дата проверки знаний | Наименование цеха, участка, службы. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ВоркутаУголь

Приложение № 20
к «Порядку проведения инструктажей…»

**ПРОТОКОЛ № _____-В/20_____**
**заседания комиссии по внеочередной проверке знаний инструкций по профессии, безопасных методов и приёмов выполнения работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности.**

«____» _____ 20 _____г. **СП «_____» АО «Воркутауголь»**

В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.12.2020г. № 507, и приказом директора СП «_____» № ОРД- П/_____«_____»_____20_____г.
комиссией в составе:

**Председателя:** _____
**Членов комиссии:** _____
_____

**Проведена проверка знаний работников в объеме:**

| **Безопасные методы производства работ** | *1. Указывается тема явившиеся причиной проведения внеплановой проверки знаний или нормативно локальный документ требований безопасности при проведении работ.* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***N п/п*** | ***Фамилия, имя, отчество (полностью)*** | ***Должность*** | ***Табельный номер*** | ***Участок, цех, служба*** | ***Результат проверки знаний (удовлетворительно/неудовлетворительно)*** | ***Подпись проверяемого*** |
| *1* | | | | | | |

**Председатель комиссии:** _____
(подпись, расшифровка)

**Члены комиссии:** _____
(подпись, расшифровка)

_____
(подпись, расшифровка)

ВоркутаУголь

Приложение № 21
к «Порядку проведения инструктажей по охране труда ...»

# ЖУРНАЛ

**Регистрации протоколов заседания комиссии по внеочередной проверке знаний инструкций по профессии, безопасных методов и приёмов выполнения работ в соответствии с требованиями промышленной безопасности для работников СП_____**

Начат « ____ »_____

Окончен « ____ »_____

| № п/п | № Протокола (№ _____-В/20__) | Дата проверки знаний | Наименование цеха, участка, службы. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ВоркутаУголь

Приложение № 22
к «Порядку проведения инструктажей по охране труда …»

# ЖУРНАЛ

## Проверки знаний правил работы в электроустановках

(в соответствии с п.73 Приказа Минэнерго России № 511)

**по СП «_____»**
**участок _____**

**Начат « ____ » _____**

**Окончен « ____ »_____**

| Дата | Фамилия, Имя, Отчество проверяемого лица | Профессия (должность) | Стаж работы в должности | Дата предыдущей проверки знаний | Оценка знаний, полученная при предыдущей проверке | Дата текущей проверки знаний | Результат проверки знаний (итоговая оценка) | Заключение комиссии | Дата следующей проверки знаний | Подпись проверяемого лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |